



## 10 Förslag till föreskrifter

Följande föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad karta över skyddsområdet. Skyddsområdet är indelat i vattentäktzonen samt primär och sekundär skyddszon. Vattentäktzonen ingår i den primära skyddszone, det vill säga föreskrifter som gäller primär skyddszon gäller även för vattentäktzonen. Fullständiga föreskrifter kan ses i Bilaga 5.

Utöver föreskrifterna kan det finnas styrande regler och förordningar enligt annan lagstiftning. Upplysningarna i skyddsföreskrifterna syftar till att belysa sådan särskilt viktig lagstiftning som berör gällande paragraf (dock ej uttömmande information. Verksamhetsutövaren ansvarar för att gällande lagstiftning följs).

Huvudman och tillsynsmyndighet för vattentäkten är Söderköpings kommun.

Vid risk för förorening av vattentäkten

Den som upptäcker verksamheter eller händelser inom eller i anslutning till skyddsområdet som kan medföra risk för förorening av vattentäkten bör omedelbart anmäla detta till:

Räddningstjänsten, telefon 010-480 40 00 eller 112

Huvudman, telefon 0121-181 00

### 1.§ Generell bestämmelse

*Primär & sekundär skyddszon*

Ny och befintlig verksamhet ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.

### 2.§ Definitioner

I dessa föreskrifter avses med;

*Arbetsfordon:* avser traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, lastbilar, bussar och liknande.

*Avfall:* Med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om

1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,



3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa.

*Avloppsanordning:* avser anordning för spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten.

*Avloppsledning:* avser ledning för spillvatten, dagvatten, kylvatten och dräneringsvatten.

*Avloppsvatten:* spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.

*Befintlig verksamhet, befintliga anläggningar med mera:* verksamhet, anläggningar etcetera som pågår, respektive finns, då föreskrifterna i detta beslut träder i kraft.

*Brandfarlig vätska:* avser vätska med flampunkt som är lika med eller lägre än 100° C enligt 6 § förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2019:1) om brandfarliga gaser och vätskor.

*Brunn för vattenförsörjning:* avser både grävda och borrhade brunnar.

*Dagvatten:* tillfälligt förekommande avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten och framträngande grundvatten. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 2§) definierat som avloppsvatten och utsläpp av sådant dagvatten är därmed miljöfarlig verksamhet.

*Deponi:* med deponi avses en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden.

Som deponi räknas inte en plats där avfall

1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare period än ett år.

*Förorenade massor:* avser massor från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är så förorenat att föroreningshalterna påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.

*Hantering:* tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring/lagring, transport, omhändertagande, användning, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden (miljöbalken 14 kap 2 §).



*Husbehovstäkt:* husbehovstäkt avser att på den egna bruksenheten göra uttag av material som endast är menade att användas där för eget behov.

*Kemiskt bekämpningsmedel:* avser en kemisk produkt som är avsedd att användas i bekämpningssyfte vilket enligt 14 kap. 3 § miljöbalken definieras som:

1. syfte att påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet, eller
2. syfte att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön.

Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte:

3. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder,
4. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.

*Kemisk produkt, kemikalie:* ett kemiskt ämne och beredningar (blandningar) av kemiska ämnen.

*Ny verksamhet, nya anläggningar med mera:* verksamhet, anläggningar etcetera som etableras efter det att föreskrifterna i detta beslut träder i kraft. Definition av verksamhet längre ner.

*Punktbehandling:* avser åtgärder som på ett begränsat område vidtas mot skadedjur som kan innebära störning eller kan vara skadlig för människors hälsa och som inte är ringa eller tillfällig (jämför 45 § i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel).

*Risk för vattenförorening:* en inte obetydlig risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten inom Frisksjöns vattenskyddsområde.

*Spillvatten:* förorenat vatten från hushåll, industrier och andra verksamheter, serviceanläggningar och dylikt som inte är dagvatten eller dräneringsvatten.

*Sällskapsdjur:* domesticerade djur som människor håller som följeslagare för sällskaps skull snarare än som arbetsdjur eller för animaliska produkter.

*Transport av farligt gods:* förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen.

*Upplag:* Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.



*Verksamhet:* en verksamhet bedrivs av en juridisk person som till exempel ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. För att bedriva en verksamhet *yrkesmässigt* förutsätts att den har en viss omfattning och varaktighet samt ett objektivet fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

*Växtnäring:* avser mineraliska gödselmedel, stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt urin), avloppsslam, vedaska samt övriga organiska gödselmedel, dock inte gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

### 3. § Vattentäktzon

Inom vattentäktzon får endast vattentäktverksamhet bedrivas. Det råder förbud mot motordrivna båtar i sjön. Vattentäktzonen ska vara väl utmarkerad med skyltar. Rekommendationer för utmärkning av skyltar finns under rubriken Allmänna upplysningar, Uppsättning av skyltar och stängsel.

### 4. § Hantering av brandfarliga vätskor och andra kemiska produkter

#### *Primär skyddszon*

*Hantering* av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter, andra *brandfarliga vätskor* och *kemiska produkter* är förbjudet.

Med *hantering* avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen.

Från förbudet undantas *hantering* av petroleumprodukter och andra *brandfarliga vätskor* för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning då det i stället krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten.

*Hantering* av petroleumprodukter, andra *brandfarliga vätskor* och *kemiska produkter* ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

För *nyttillkommande* eller *ändrade yrkesmässiga verksamheter* som omfattar lagring av petroleumprodukter, andra *brandfarliga vätskor* och *kemiska produkter* krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten.

#### *Sekundär skyddszon*

*Hantering* av mer än sammanlagt 150 liter petroleumprodukter, andra *brandfarliga vätskor* och *kemiska produkter* kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Med *hantering* avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen.

*Hantering* petroleumprodukter, andra *brandfarliga vätskor* och *kemiska produkter* ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

### 5. § Hantering av bekämpningsmedel

#### *Primär skyddszon*

All yrkesmässig hantering, bortsett från transporter, av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.



## SÖDERKÖPING.SE

Undantag gäller för hastigt påkommen *punktsanering* av enskilda växter, ohyra och skadedjur, *yrkesmässig* eller icke *yrkesmässig*. Vad som anges i undantaget avser ej punktbehandling av skogsplantor.

Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

Lagring av *kemiska bekämpningsmedel* får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan omhändertas vid läckage.

### *Sekundär skyddszon*

All *yrkesmässig hantering* av *kemiska bekämpningsmedel* kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Tillstånd krävs inte vid bekämpning av enskilda växter samt ohyra och skadedjur som har karaktär av *punktbehandling*. Vad som anges i undantaget avser ej punktbehandling av skogsplantor.

Lagring av *kemiska bekämpningsmedel* får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan omhändertas vid läckage.

Jord- eller vattenslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.

## **6. § Hantering av växtnäringsämnen och gödsel**

### *Primär skyddszon*

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen inklusive stallgödsel, bortsett från transporter kräver tillstånd.

Lagring av gödsel och avloppsslam direkt på mark är förbjuden.

### *Sekundär skyddszon*

*Yrkesmässig spridning* av *växtnäring* kräver anmälan till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lagring av gödsel och avloppsslam direkt på mark är förbjudet.

Ny gödselanläggning, eller ändring av befintlig sådan, kräver anmälan till tillsynsmyndigheten, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

## **7. § Djurhållning**

### *Primär skyddszon*

Hållande av djur (nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, giftig orm), med undantag för *sällskapsdjur*, är förbjuden.

### *Sekundär skyddszon*

Hållande av djur (nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, giftig orm), med undantag för *sällskapsdjur*, kräver tillstånd.



## 8. § Skogsbruk och upplag av skogsprodukter såsom ved, timmer och liknande

*Primär & sekundär skyddszon*

Skogsavverkning kräver tillstånd. Undantag gäller för manuell och motormanuell avverkning av enstaka träd eller mindre gallringsåtgärder.

*Upplag* av GROT (grenar och toppar), bark, flis, spån och timmer, som varar mer än sex månader är förbjudet.

*Upplag* av GROT, bark, flis, spån och timmer som varar mindre än sex månader kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten.

*Upplag* som är mindre än 500 m<sup>3</sup> fub (fast mått under bark) och lagras kortare tid än tre månader är undantaget från kravet på tillstånd förutsatt att *upplaget* inte sker på icke täta ytor och utan tak.

Lagring av virke för uppvärmning för normalt husbehov är undantaget förbud respektive tillståndsplikt.

Kemiskt behandlade plantor får inte lagras i vatten eller planteras på mark.

Bevattnings av timmerupplag är förbjudet.

## 9. § Spillvatten

*Primär skyddszon & sekundär skyddszon*

Hantering av spillvatten ska ske i enlighet med kommunens riktlinjer för enskilda avlopp.

## 10. § Dagvatten

*Primär & sekundär skyddszon*

Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, till exempel större vägar, broar och parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening. Möjlighet ska finnas till fördröjning och uppsamling i samband med exempelvis kemikalieolyckor.

Nyanläggning för infiltration av dagvatten, dräneringsvatten eller motsvarande som kommer från vägområde eller från annan fastighet än enbostadshus ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

*Upplag* av snö som kommer från trafikerade ytor utanför skydds-zonen är förbjuden.

Tvätt av fordon, privat och yrkesmässig, med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier, på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken, är förbjudet. Enskild tvättanläggning får enbart kopplas till spillvattennätet och ska förses med oljeavskiljare.

## 11. § Industrier och andra verksamheter

*Primär skyddszon*

Ny verksamhet som kan medföra risk för vattenförorening och som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken kräver tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Ändring av befintlig verksamhet som kan medföra risk för vattenförorening ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

**SÖDERKÖPING.SE***Sekundär skyddszon*

Ny *verksamhet* som kan medföra risk för vattenförorening och som inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

*Ändring av befintlig verksamhet* som kan medföra risk för vattenförorening ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

**12. § Arbetsfordon***Primär & sekundär skyddszon*

Uppställda *arbetsfordon* ska vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras.

Vid *yrkesmässig* användning av *arbetsfordon* ska saneringsberedskap upprätthållas.

Tvätt av *arbetsfordon* med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier, på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken, är förbjudet. Enskild tvättanläggning får enbart kopplas till spillvattennätet och ska förses med oljeavskiljare.

**13. § Mark- och anläggningsarbeten***Primär & sekundär skyddszon*

Om större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrhning och liknande underjordsarbeten sker på en yta större än 100 m<sup>2</sup> eller till ett djup större än 1 meter kräver tillstånd.

Erforderligt schaktningsarbete i samband med ledningsarbete är undantaget tillståndsplikt men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.

Återfyllnad och igenfyllning av schakt får endast ske med massor som klarar Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk (Naturvårdsverket, 2010) samt känslig markanvändning (Naturvårdsverket, 2009, rev. 2016).

Nya berg- och grustäkter får inte etableras.

*Husbehovstäkt* får etableras efter tillstånd från tillsynsmyndigheten.

**14. § Vägar och väghållning***Primär skyddszon & sekundär skyddszon*

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, vägsalt eller annat kemiskt halkbekämpningsmedel är förbjudet.

För halkbekämpning, dammbindning med mera, med salt eller andra kemikalier, krävs tillstånd av tillsynsmyndigheten.

Saltinblandad sand (max 2 % salt) undantas från kravet på tillstånd.

**15. § Transport av farligt gods***Primär skyddszon & sekundär skyddszon*

Transport av farligt gods får endast ske vid leverans till, och borttransport från, bostäder och verksamheter. Erforderlig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig hos transportören.





## 16. § Energianläggningar och dricksvattenbrunnar

*Primär skyddszon & sekundär skyddszon*

Anläggning av borrhål eller grävd dricksvattenkälla får inte anläggas utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Anläggning för utvinning av värmeenergi från berg, mark och vatten får inte anläggas utan tillstånd från tillsynsmyndigheten.

Energianläggningar samt brunnar för vattenförsörjning som tas ur bruk kräver anmälan.

## 17. § Avfall

*Primär & sekundär skyddszon*

*Upplag* av snö som kommer från trafikerade ytor utanför skydds-zonen är förbjuden.

*Deponering* av avfall och förorenade massor är förbjudet med undantag av massor från dikesrensning inom skydds-zonen om dessa inte är förorenade eller om föroreningsrisken endast är ringa.

*Upplag* av *avfall* och *förorenade massor*, samt massor med okänt föroreningsinnehåll, är förbjudet.

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

Kompostering av matavfall och liknande avfall ska anmäla till den tillsynsansvariga nämnden senast 2 månader innan kompostering påbörjas.

## Allmänna upplysningar

Enligt 7 kap 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt. För ett vattenskyddsområde ska, enligt 22 §, länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området.

Skyddet av dricksvattentäkter har hög prioritet i ett nationellt perspektiv. Riksdagen har i propositionen 2000/01:130, ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier” antagit ett delmål ”Levande sjöar och vattendrag”, som anger att vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser ska ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter senast år 2009. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer och distribuerar mer än 10 m<sup>3</sup> per dygn i genomsnitt.

EU:s ramdirektiv för vatten utgör också en grund för vattenskyddet och hur det ska bedrivas. I direktivet anges bland annat att man måste förhindra ytterligare försämring hos vattnet, skydda och förbättra kvaliteten och successivt avskaffa utsläpp av farliga ämnen så att vattnet återfår nära nog de ursprungliga bakgrundshalterna.

Länsstyrelsen anser att det är mycket angeläget att vattenskyddsområden inrättas för samtliga allmänna vattentäkter i länet för att därigenom kunna säkerställa en god vattenkvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter stärks skyddet för dricksvattenförekomsten och dess betydelse framhävs i exempelvis planeringssammanhang. Samtidigt tydliggörs för verksamhetsutövare





och andra inom vattenskyddsområdet vilka restriktioner som krävs för att åstadkomma ett tillfredsställande skydd.

### ***Hantering för vattentäktsverksamhetens bedrivande***

Föreskrifterna i beslutet utgör inget hinder för den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för att kunna bedriva vattentäktsverksamheten.

### ***Hänsynsregler***

I 2 kap. miljöbalken finns Allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda miljön och människors hälsa från skada och olägenhet som kan uppkomma till följd av verksamheten eller åtgärden. Verksamhetsutövaren ska dessutom utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, förhindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Detta innebär att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva verksamhet eller åtgärd, i vatten eller på land, som kan skada vattnet skyldiga att skaffa sig tillräckliga kunskaper och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar i verksamheten och iakttä de försiktighetsmått som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

### ***Påföljd***

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 och 2a § miljöbalken.

### ***Anmälan om olyckshändelse***

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom därom enligt 2 kap. 1 och 5 §§ lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor samt 2 kap. 4 § förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).

Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten via SOS alarm på tel. 112, tillsynsmyndigheten, vattentäktens huvudman, samt Generalläkaren i de fall verksamheten faller under dess tillsynsansvar.

### ***Ansökan om tillstånd***

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av tillsynsmyndigheten. I de fall en verksamhet eller åtgärd kräver anmälan till tillsynsmyndigheten ska anmälan göras i god tid innan verksamheten startar eller åtgärden vidtas. Med god tid avses minst sex veckor. Tillstånd kan förenas med villkor som anses erforderliga för att undvika vattenförorening. Beslut i anmälningsärenden kan förenas med föreläggande om försiktighetsmått. Tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt dessa föreskrifter eller annan lagstiftning som berör skyddet av vattentäkten ska lämnas för kännedom till huvudmannen för vattentäkten. Huvudmannen ska beredas tillfälle att avge yttrande innan beslut fattas i ärende som kan innebära risk för påverkan av vattentäkten.

### ***Uppsättning av skyltar och stängsel***

Där allmän väg eller större enskild väg passerar gräns till vattenskyddsområdet skall det finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Huvudmannen (Söderköpings kommun) för vattentäkten ansvarar för att erforderliga informationsskyltar sätts upp inom skyddsområdet. Rekommendationer angående utmärkning av vattenskyddsområden har getts ut av



Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Svenskt Vatten m.fl. (ISBN 91-620-9907-8).

För uppsättning av skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde inom vägområde krävs enligt 43 § (SFS 1971:948) väglagen tillstånd från vägghållningsmyndigheten. Utanför vägområde krävs, enligt 46 § väglagen, Länsstyrelsens tillstånd.

### ***Dispensmöjligheter***

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge dispens från meddelade skyddsföreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. I samband med sådan prövning kan Länsstyrelsen föreskriva om de särskilda villkor som behövs för att undvika vattenförorening enligt 16 kap 2 § miljöbalken. Dispens får, enligt 7 kap 26 §, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

### ***Ersättning***

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den förlust som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skyddsföreskrift.

### ***Ny lagstiftning***

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

### ***Övrig lagstiftning***

Även om tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut meddelats kan prövning krävas enligt annan lagstiftning.

### ***Beredskap***

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts. I beredskapsplanen bör ingå uppgifter om kontaktpersoner inom respektive invallningsföretag.

## **Ikraftträdande**

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den tidpunkt som vattenskyddsområdet fastställs. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

## **Övergångsbestämmelser**

Tillståndsmyndigheten ska kontrollera avloppsanordningar samt avställda energi- och dricksvattenbrunnar inom 24 månader efter att skyddsföreskrifterna börjar gälla, och vid behov ska anordningarna tätas av fastighetsägare respektive VA-huvudman.

Om det dröjer innan en gemensam avloppslösning kommer till stånd kan en enskild lösning accepteras fram tills att den gemensamma lösningen är utbyggd och i bruk. Detta under förutsättning att ansökan i övrigt uppfyller krav utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt samt att möjligheten för andra fastigheter att lösa avloppsfrågan inte försvåras.