




Lifecare HSL Handbok Användare

Lifecare HSL | Version 12.0 | 2023-10-09

Innehållsförteckning

1 Ändringshistorik.....	7
2 Inledning – Syfte.....	8
3 Övergång från Procapita HSL till Lifecare HSL	9
4 Inloggad användare.....	9
5 Toppmenyn	10
5.1 Hemskärm	10
5.2 Senast dokumenterat, toppmenyn och hemskärmen	12
5.3 Ej signerat.....	14
5.4 Mina patienter	15
5.5 Vårdbegäran	16
5.6 Journal	16
5.7 Att göra	18
5.7.1 Lägg till övrig aktivitet	20
5.7.2 Att göra, flytta uppgifter.....	21
5.7.3 Att göra, filterfunktion.....	22
5.7.4 Skriva ut Att göra	23
5.8 Sök patient.....	23
6 Personuppgifter.....	23
6.1 Person	24
6.1.1 Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring.....	25
6.2 Avliden markering	26
6.3 Närstående	26
6.4 Kontakter	27
6.5 Övrig information	27
7 Frastexter	28
8 Vårdprocess.....	29
8.1 Flytta dokumentation från en vårdprocess till en annan	30
8.2 Vårdprocessens innehåll sammanfattning:.....	32
9 Vårdbegäran.....	33
9.1 Ny Vårdbegäran.....	33
9.2 Vårdbegäran, Lägg till ställningstagande.....	35
10 Bedöma behov av utredning	43
10.1 Ändra bedöma behov av utredning.....	44
10.2 Felmarkera Bedöma behov av utredning.....	44
11 Utredda	44
11.1 Utredande KVÅ-åtgärder (filterfunktion)	48

11.2 Utföra utredande KVÅ-åtgärder	48
11.3 Utförda utredande åtgärder, Händelser	49
11.4 Kopiera utredande åtgärd	49
11.5 Avsluta utredande åtgärd	49
11.6 Ändra utredande åtgärd	49
12 Bedöma behov av behandlande åtgärder	50
13 Behandlande åtgärder	52
13.1 Planera ny behandlande KVÅ-åtgärder	52
13.2 Utföra behandlande åtgärder	54
13.3 Utförda åtgärder	54
13.4 Avsluta behandlande åtgärd	55
13.5 Avsluta behandlande åtgärd	55
13.6 Felmarkera behandlande åtgärd	55
13.7 Ändra behandlande åtgärd	56
14 Vid behovsåtgärder	56
15 Patientens alla åtgärder	62
15.1 Utföra åtgärder	63
16 Se utförd/ej utförd åtgärd	64
17 Ej registrerat	64
18 Utskrift åtgärdsplanering	67
18.1 Skriva ut åtgärdsplaneringen som underlag för signering:	67
Dag	71
Vecka	72
Månad	72
19 Hälsoplan	73
19.1 Hälsoplan filter	74
19.2 Lägg till utredning- och behandlingsplaner	74
20 Följa upp	74
20.1 Följa upp behandlingsplaner	75
20.2 Följa upp behandlande åtgärder	78
21 ICF-dokumentation	81
22 Annan dokumentation	83
22.1 Ny journalanteckning under Annan dokumentation	84
22.2 Ändra journalanteckning under Annan dokumentation	84
22.3 Felmarkera journalanteckning under Annan dokumentation	84
23 Senast dokumenterat, patientmenyn	84
23.1 Senast dokumenterat flera patienter	86

23.1.1 Senast dokumenterat filter	86
24 Lifecare hjälpmedel (tillval) placera hjälpmedel	87
24.1 Hjälpmedel, toppmenyn	87
24.2 Filter hjälpmedel	88
24.3 Hjälpmedel Patientmenyn	88
24.4 Filter hjälpmedel patientmenyn	90
24.5 Avsluta journal, hjälpmedel	90
25 Infoga dokument	90
25.1 Lifecare Infoga dokument konvertera till PDF/A (tillval)	91
26 Bedömningsverktyget (tillval)	91
27 Samtycke	93
27.1 Nytt samtycke	93
27.2 Ändra samtycke	93
27.3 Avsluta ett samtycke	93
28 Spärr inom en vårdgivare	93
28.1 Använda spärr funktionen	94
28.2 Ta bort spärr	95
28.3 Tillfälligt häva spärr	97
29 Uppmärksamhetssignaler	97
29.1 Skriva ny journalanteckning under "Varning, Smitta, Observera"	99
29.2 Lägg till utredning- och behandlingsplaner	99
30 Registrerade mätvärden (visa mätvärden tillval)	100
30.1 Sök registrerade mätvärden	102
31 Patientöversikt	102
32 Utskrifter	103
32.1 Arkiverade utskrifter	104
32.2 Utskrift av denna manual	104
33 Lifecare HSL - En journal per vårdgivare	104
33.1 Befintliga användare installation av Lifecare 2020w37	104
33.2 En journal per vårdgivare - Dataurvalsgrupper	105
33.3 En journal per vårdgivare - Inloggning	105
33.4 En journal per vårdgivare - Att göra	105
33.5 En journal per vårdgivare - Mina patienter	105
33.6 En journal per vårdgivare - Senast dokumenterat	105
33.7 En journal per vårdgivare - Ej signerat	106
33.8 En journal per vårdgivare - Vårdbegäran	106
33.9 En journal per vårdgivare - HSL-uppdrag	106
33.10 En journal per vårdgivare - Ej registrerat	106

33.11 En journal per vårdgivare - Sök patient	107
33.12 En journal per vårdgivare - Samtycke.....	107
33.13 En journal per vårdgivare - Bedöma behov av utredning	107
33.14 En journal per vårdgivare - Infoga dokument.....	107
33.15 En journal per vårdgivare - Åtgärder.....	107
33.16 En journal per vårdgivare - Avsluta journal.....	107
33.17 En journal per vårdgivare - ICF.....	107
33.18 En journal per vårdgivare - Patientöversikt.....	107
33.19 En journal per vårdgivare - Hälsoplan	107
33.20 En journal per vårdgivare - Annan dokumentation	108
33.21 En journal per vårdgivare - Uppmärksamhetssignaler.....	108
33.22 En journal per vårdgivare - Träningsprogram	108
33.23 En journal per vårdgivare - Journal.....	108
33.24 En journal per vårdgivare – Personuppgifter	108
34 Kundnummer (tillval).....	108
34.1 Användarens arbete	109
34.2 Kundnummer	109
34.3 Sök patient med kundnummer.....	109
34.4 Sök patient med personnummer/namn.....	109
34.5 Patientöversikt	110
34.6 Person	110
34.7 Vårdbegäran	111
34.7.1 Vårdbegäran, filter	111
35 HSL uppdrag (tillval)	111
36 Delegering (tillval)	111
36.1 Systemadministration delegering.....	112
36.2 Delegering hemskärmen.....	112
36.3 Att använda delegering för en HSL-användare	112
36.4 Ny delegering.....	113
36.5 Återkalla delegeringsbeslutet.....	115
36.6 Kopiera delegeringsbeslutet	115
36.7 Ta bort ett delegeringsbeslut	115
36.8 Uppföljning delegeringsbeslut.....	116
36.9 Skriva ut delegeringsbeslutet.....	116
37 Delegering i Utförare	116
37.1 Utförare.....	117
37.1.1 Utförarpersonal/Lägg till ny personal	117
37.1.2 Sök delegering.....	117
37.2 Utförarpersonal	119
37.2.1 Nytt delegeringsbeslut till utförarpersonal.....	119
37.2.2 Delegeringsbeslut.....	119

37.2.3 Signera delegeringsbeslut	120
37.2.4 Signera beslut.....	121
37.2.5 Utskrift.....	121
37.2.6 Notifiering om att delegeringsbeslut löper ut i datum.....	121
37.2.7 Beslut som löpt ut i datum	122
38 Hemsjukvård uppföljning och avgifter (tillval)	122
39 Integration träningsprogram (tillval).....	122
39.1 Nytt träningsprogram	122
39.2 Visa träningsprogram.....	122
39.3 Felmarkera träningsprogram	122
40 Standardiserade vårdplaner (tillval)	123
41 Lifecare meddelande (tillval)	129
42 Intyg (tillval)	129
43 Lifecare Uthopp Avvikelse rapport vårdskada (tillval).....	131
44 Utförardokumentation (tillval Dela journalanteckningar)	131
45 Lifecare HSL studentvidimering (tillval)	131
45.1 Procapita TSS.....	131
45.2 Administrera studenter.....	132
45.3 Studenten:	132
45.4 Handledaren:	133
45.6 Hemskärmen Ej signerat:	133
46 Lifecare HSL Signeringslista (tillval)	134
47 Spärr inom en vårdgivare	141
47.1 Använda spärr funktionen	141
47.2 Ta bort spärr	143
47.3 Tillfälligt häva spärr	143
48 Weblänkar	144
49 Logga ut	145
50 Lifecare återkoppling	145

1 Ändringshistorik

Version	Datum	Ansvarig	Granskad av	Godkänd av	Ändring
12.0_2023w03	2023-01-17	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Att göra Ny utskrift Ny funktion för att välja datum
12.0_2023w03	2023-01-17	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Delegering Möjlighet att delegera till alla utförarenheter
12.0_2023w07	2023-02-13	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Statistik åtgärder Ny funktion
12.0_2023w12	2023-02-21	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Åtgärder Ny funktion för att kopiera
12.0_2023w12	2023-03-13	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Arkiverade utskrifter Ny funktion
12.0_2023w16	2023-04-18	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Mätvärden Minsta möjliga värde för blodsocker ändrat från 2.0 till 1.0
12.0_2023w21	2023-05-18	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Ej signerat Låsa dokumentation Studentvidimering (tillval)
12.0_2023w21	2023-05-18	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Intyg Hälsoplan Bedöma behov av behandling Följa upp Anna dokumentation Planera behandlande åtgärd Planera utredande åtgärd Ovanstående avsnitt är uppdaterade.
12.0_2023w38	2023-09-19	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Skriv ut signeringslista Begreppet signeringslista är ändrat till åtgärdsplanering "Skriv ut åtgärdsplanering"
12.0_2023w38	2023-09-19	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Signeringslista Nytt tillval
12.0_2023w42	2023-10-13	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Att göra filter Organisationsenheter

12.0_2023w42	2023-10-13	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Hälsoplan filter Vårdprocess
12.0_2023w42	2023-10-13	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Studentvidimering Uppdaterad text
12.0_2023w42	2023-10-13	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Delegering Ändring, notifiering 7 dagar ändrad till 10 dagar
12.0_2023w42	2023-10-13	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Åtgärder Ny design för menyval
12.0_2023w42	2023-10-13	Helen Månsson	Kerstin Grabbe	Jahn Sundin	Hälsoplan filer Vårdprocess

2 Inledning – Syfte

Detta dokument beskriver användardelen i Lifecare HSL, grundmodul och tillval.

Lifecare HSL är avsedd att användas för journalföring inom lagrummet HSL av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i kommuner i Sverige. Programvaran ger stöd för utredning och behandlingsplanering i patientens vårdprocess.

Lifecare HSL är ett verksamhetsstöd för att dokumentera journalföring enligt Patient Data Lagen (PDL). Här finns funktioner för att arbeta metodiskt enligt processmodell som beskrivs i Nationell Informationsstruktur (NI). Från en vårdbegäran är det möjligt att starta en vårdprocess, utföra och följa upp planer för utredning och behandling. Användaren får snabbt information om vad som pågår för aktuell patient eller de patienter som är aktuella för dagen.

Syftet med Lifecare HSL är patientsäkerhet. Patienten ska få en rätt behandling vid rätt tillfälle. Lifecare HSL ska ge stöd för användaren i det dagliga patientarbetet.

Det är vårdgivarens (kommunens) ansvar att användarna får utbildning i att använda Lifecare HSL. Denna utbildning kan köpas som en tjänst av TietoEVERY. Användarutbildning ingår inte i supportavtalet.

Det är viktigt att vårdgivaren ser till att det finns en bra miljö för användarna att arbeta i när de ska dokumentera i Lifecare HSL. Viktigt att störande moment undviks då det annars finns risk att dokumentera felaktigt.

Vid ett eventuellt driftstopp, planerat eller oplanerat ska det finnas rutiner över hur arbetet ska hanteras, vad ska göras och på vilket sätt.

Med Lifecare HSL får patienterna rätt vård i rätt tid på ett patientsäkert sätt.

Målgrupp: Leg. sjuksköterska, Leg. arbetsterapeut, Leg. Fysioterapeut, MAS, MAR och övrig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Användarkrav: För att användaren ska kunna använda Lifecare HSL krävs grundläggande kunskaper i systemet samt att användaren har läst och följer Användardelen i denna manual. Användaren behöver också ha kunskap i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) och KVA (klassifikation av vårdåtgärder inom hälso- och sjukvården). Lifecare HSL ska inte användas på annat sätt eller för andra syften än vad som beskrivs i denna handbok.

3 Övergång från Procapita HSL till Lifecare HSL

Många kommuner har idag TietoEVRY verksamhetsstöd Procapita HSL. För att övergången till Lifecare HSL ska gå så smidigt som möjligt måste kommunen förbereda/planera i god tid.

När kommunen har tagit beslut att gå över till Lifecare HSL så tecknas ett avtal med TietoEVRY och därefter sker leverans av Lifecare HSL grundmodul till kommunen.

När Lifecare HSL är installerat kan Administratören/Systemansvarig börja arbetet med systemadministrationen.

Utbildning i processer, ICF och KVÅ är en viktig del i övergången för en lyckad start.

Kommunen kan förbereda sig och bestämma vilket datum som Lifecare HSL ska "starta". Patientjournalen avslutas manuellt i Procapita HSL och därefter kan ny patientjournal startas manuellt i Lifecare HSL. Man tar en journal i taget.


Kommunen bör tänka på att avveckla de gamla AttGöraListorna i Procapita classic. Efter övergången av den aktuella patientjournalen till Lifecare så kan det finnas viktiga saker på den gamla AttGöraListan. Detta måste kommunen ha rutiner för att hantera under en övergångsperiod.

Inga nya åtgärder för patienten kan läggas på AttGöraListor i Procapita efter det att patientens journal har avslutats i Procapita.


Kontaktuppgifter: Närstående, Kontakter, Boende och Övriga uppgifter
Här kommer uppgifterna som finns i Procapita att komma över till Lifecare HSL med ett undantag: Endast två telefonnummer på personuppgiften, inte tre som i Procapita.
Komplettering behöver göras gällande nya funktionerna "Förstahandsval" och "Får kontaktas nattetid".

4 Inloggad användare

Genom att klicka på ditt namn så får du upp denna bild. Här kan du beroende på vad du har för behörigheter, ändra till annan roll annat dataurval och annan vårdgivare.
Här hittar du också "Logga ut"



The image shows a user profile card for 'Sofia01'. At the top, it says 'Sofia01' and 'LHSL.Sjuksköterska, LHSL Måsen, Kommunen'. Below this is a menu icon and the word 'Meny'. The main part of the card has a placeholder for a profile picture, followed by the name 'Sofia01' and the text 'Lifecare HSL', 'LHSL.Sjuksköterska', 'LHSL Måsen', and 'Kommunen'. There is a link 'Ändra' and a blue button 'Logga ut'. At the bottom, it says 'Lifecare fungerar tack vare öppen källkod.' and 'Miljö: OnpremSE'.




The image shows a form titled 'Hur vill du fortsätta?'. It has four dropdown menus: 'Produkt' (selected: Lifecare HSL), 'Roll' (selected: LHSL.Sjuksköterska), 'Dataurvalsgrupp' (selected: LHSL Måsen), and 'Vårdgivare' (selected: Kommunen). There is a checkbox 'Kom ihåg mitt val (kan ändras senare)' which is unchecked. At the bottom, there are two buttons: 'Avbryt' and 'Fortsätt'.


5 Toppmenyn

Uppe till höger finns toppmenyn (Meny). Här kan du navigera dig till olika funktioner i Lifecare HSL. *Hem, Sök patient, Att göra, Mina patienter, Vårdbegäran, Journal, Ej signerat, Senast dokumenterat, Ej signerade åtgärder.*

Det kan även finnas fler funktioner om användaren i sin roll har behörighet till andra funktioner och om kommunen har olika tillval ex *Delegering, HSL uppdrag, Hjälpmedel och Meddelanden*. Här kan också finnas funktioner för att administrera systemet om du har loggat in med en administratörsroll.



5.1 Hemskärm



Vid inloggning väljs dataurvalsgrupp och vårdgivare. Det är kombinationen dataurvalsgrupp och vårdgivare som avgör vilka journaler du har åtkomst till när du arbetar i systemet. Du kan bara ha åtkomst till journaler hos en vårdgivare i taget.

När du har loggat in hamnar du på din hemskärm. Här ser du olika notifieringar som är viktiga. Den röda siffran indikerar hur många notifieringar som finns. Är det fler än 100 så står det 99+.

Ej registrerade åtgärder på hemskärmen ligger kvar 3 månader bakåt i tiden. För att titta på ej registrerade äldre än 3 månader, gå till AttGöra och välj månad då visas dessa i rött.

"Följa upp" Här samlas alla typer av notifieringar för uppföljningar: Delegeringar som löper ut, delegeringar som ska följas upp, behandlingsplaner och behandlande åtgärder som ska följas upp inom 7 dagar framåt och 1 år bakåt i tiden.

Notifieringen på hemskärmen tas bort om åtgärdernas slutdatum passerat dagens datum.

För att titta på äldre planerade uppföljningar för åtgärder, gå till Följa upp i Processmenyn.

Delegeringar att följa upp på hemskärmen signalerar om delegeringar som har ett planerat uppföljningsdatum som är inom 10 dagar framåt eller mindre.

Slutar signalera om delegeringens slutdatum passerat dagens datum.

För att titta på äldre planerade uppföljningar för delegeringar, gå till Delegering och filtrera enligt önskemål.

Delegeringar som är på väg att upphöra på hemskärmen. Signalerar om delegeringar som slutar inom 30 dagar.

Signalen slutar signalera om delegeringens slutdatum passerat dagens datum eller om en användare hanterat notifieringen.

För att titta på äldre delegeringar, gå till Delegering och filtrera enligt önskemål

Signalerar om behandlingsplaner som har mål med ett planerat uppföljningsdatum som är inom 7 dagar framåt och 1 år bakåt i tiden.

Slutar signalera om behandlingsplanen har avslutats.

För att titta på äldre planerade uppföljningar för planer, gå till Följa upp i Processmenyn

Genom att klicka på **Nya Vårdbegäran** så kommer du till listan med nya vårdbegäran. Detta är nya vårdbegäran på de patienter som du är behörig till och som ingen har tagit hand om ännu.

Genom att klicka på **Ej signerat** så kommer du till listan med dina osignerade texter.

Om kommunen har tillvalet HSL uppdrag så ser du **Ej bekräftade HSL uppdrag** här.

Detta är endast ej bekräftade HSL Uppdrag som du har åtkomst till enligt den dataurvalsgrupp och vårdgivare du valde vid inloggning.

Genom att klicka på **Ej registrerat** så kommer du till listan med ej registrerade åtgärder.

Det är åtgärder som saknar registrering om de är utförda eller inte. Det gäller på samtliga patienter som du har åtkomst till med det dataurval du valt vid inloggningen, de ej registrerat för åtgärder i journaler som du har åtkomst till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare. De åtgärder som ska utföras av någon med ditt yrke.

När du klickar på "Ej registrerat" kommer du till vyn där aktuella journaler listas upp. Du kan "öppna filter" och göra urval på "utförs av", "organisation" och "Mina patienter". På detta sätt kan du exempelvis få fram vad "annan personal" har som är "ej registrerat".

"Standardiserade vårdplaner" är ett tillval som du kan läsa mer om i detta dokument, avsnitt

"Standardiserade vårdplaner"

"Utförardokumentation" visar om man i utförare har delat journalanteckningar och genomförandeplaner som du kan läsa. För detta krävs att kommunen har tillvalet Dela information. Se mer i avsnittet om "Utförardokumentation"


Genom att klicka på **Att Göra** kommer du till dagens lista med åtgärder som ska utföras samt övriga aktiviteter som är upplagda för denna dag.

Genom att klicka på **Senast dokumenterat** så får du en möjlighet att läsa ny dokumentation på aktuella journaler som du är behörig till. Mer om detta längre fram.

Om du har lagt upp en lista med **"Mina patienter"** och en "primär grupp" med mina patienter i, så ser du den primära gruppen på hemskärmen och du kan gå direkt till aktuell patients patientöversikt. Mer om detta längre fram...

Det kan också finnas mer uppgifter på din hemskärm om kommunen har olika tillval, t.ex. delegering och meddelanden.

5.2 Senast dokumenterat, toppmenyn och hemskärmen



När du klickar på "Senast dokumenterat" i toppmenyn eller på hemskärmen får du en lista på patienter som du har markerat som "Mina patienter" och som du är behörig till med det dataurval du valt vid inloggningen. Det är förvalt ny dokumentation under senaste 7 dagarna. Sortering är på förvalt på händelsedatum men du kan välja att sortera på dokumentationsdatum.

Du kan också välja sorteringsordning efter stigande eller fallande datumordning.

Är det registrering av en åtgärd så ser du om den är utförd eller ej utförd. Är det ICF dokumentation så ser du bedömningen. Klicka på den dokumentation som du vill läsa mer om.

Du kan "öppna sök" för att ändra sökurvalen.

Senast dokumenterat

Din sökning resulterade i 69 träffar. [Stäng sök](#)

Rensa

Spara val

Mina patienter

- Välj -

Organisation

Storstads kommun v2

Datum från *

2023-09-12

Datum till

Tid från

Tid till

Dokumenterat av *

Markera alla

Sjuksköterska

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Arbetssterapeut

Dietist

Kurator

Logoped

Psykolog

Annan personal

Felmarkerade

Visa felmarkerade

Typ av dokumentation *

Markera alla

Vårdbegäran

Bedöma behov av utredning

Bedöma behov av åtgärder

Planerade åtgärder

Utförd/ej utförd åtgärd

ICF dokumentation

Annan dokumentation

Följ upp plan

Följ upp åtgärd

Samtycke

Infogade dokument

Bedömningsverktyg

Träningsprogram

Utredningsplan

Behandlingsplan

KVÅ-koder

Återställ

Alla

Ange kod eller benämning/kodtext

- Välj -

Annan dokumentation

Återställ

Alla

Sök

Du kan söka på "Mina patienter" alla eller en viss grupp **eller** så väljer du att söka på "Organisation" (Det går alltså inte att kombinera dessa)

Om du bara är intresserad av vad som är senast dokumenterat på en aktuell patient, sök fram patienten och välj Senast dokumenterat i patientmenyn.

Du kan spara ditt urval "Spara val". Då finns urvalet kvar nästa gång du kommer till detta sökfiter. Om du inte sparar något urval på Typ av dokumentation så är "Alla" förvalt.

Sparade val påverkar filter för senast dokumenterat både från hemskärmen och i patientmenyn.

KVÅ koder:

Om du väljer att titta på Planerade åtgärder så kan du välja "Alla" eller vissa KVÅ koder.

Om du väljer att titta på Utförda/ej utförda åtgärder så kan du välja "Alla" eller en viss KVÅ kod.

Ovanstående val kan kombineras ihop med sökning på KVÅ kod.

Du kan välja att söka på "Dokumenterat av" t.ex. bara vad Arbetsterapeuter har dokumenterat.

Annan dokumentation:

Du kan välja en eller flera rubriker i filtret.

Markera alla, klicka i om du vill välja alla typer av dokumentation. Klicka igen om du vill ta bort alla bockarna.

Efter att du klickat på Sök får du ett sökresultat, se bild längre upp.

Patienterna listas till vänster och dokumentation till höger. Klicka på det du vill läsa. Du kan välja att "Öppna alla" eller att öppna en eller flera. Genom att klicka "Gå vidare" för en text kommer du till den aktuella texten i patientens journal.

Senast dokumenterat i "Patientmenyn" visar endast dokumentation för aktuell patient. Se avsnitt 19.

13

5.3 Ej signerat

Ej signerat

☒ Mina (20)
 ☐ Studenter (16)

☐ Visa endast låst dokumentation

Åtgärd

Testberg Ulla, 300101-TF45

2023-05-09 12:38

Åtgärd

Testberg Ulla, 300101-TF45

2023-05-08 15:57

Infogade dokument

Andersson Karl, 790720+5517

2023-05-03 08:20

Bedöma behov av utredning

Sjöbo Kalle, 860808-TF08

2023-04-19 18:50

Bedöma behov av utredning

Vårlig Britten, 450701-TF01

2023-03-22 16:43

Utförd åtgärd

Testberg Ulla, 300101-TF45

2023-02-07 14:06

Åtgärd

Testberg Mary, 400404-TF44

2022-12-22 09:47

[Signera](#) → [Gå vidare](#)

Typ av dokumentation

Åtgärd

Vårdprocess

HSL

Typ av åtgärd

Utredande

Patient

Testberg Mary, 400404-TF44

Benämning/kodtext

AV091 Näringsvärdesberäkning, komplett

Beskrivning

Näringsvärdesberäkning med samtliga makronutrientier samt relevant antal mikronutrientier beräknat enligt Livsmedelsverkets livsmedels- och näringsvärdesdatabas

Hur

xxx

Period

2022-12-22 - 2022-12-26

När

13:00

Tidsåtgång

3 timmar

Återkommande

Upprepas varje dag, slutar efter 5 tillfällen

Kopplad till planer

Utredning Viktnedgång - f.o.m. 2021-02-03

Tillåt avvikande planering

Nej, åtgärden ska utföras enligt planering

Utförs av

Sjuksköterska

Återkoppling

Saknas

På din "Hemsärm" ser du om du har dokumentation som du inte har signerat.

Här ser du också som handledare vad din student har dokumenterat som du behöver vidimera (förutsätter att kommunen har detta tillval)

Du ser också låst dokumentation. Dokumentationen som är låst kan inte ändras utan omsignering. Dokumentation blir låst om den inte signeras inom x antal dagar.


Låst dokumentation kan signeras och felmarkeras.

Funktionen för låsa dokumentation startas av kommunen som i "Administrera HSL" anger efter hur många dagar dokumentation ska bli låst.

Kontrollera att dokumentationen stämmer. Gör den det så väljer du "Signera" längst upp. "Gå vidare" om du ska ändra något eller felmarkera. "Gå vidare" är nedgråad om texten finns i en journal som du inte har behörighet till med valt dataurval och vårdgivare vid inloggningen. Du kan endast gå vidare för den dokumentation som är kopplad till en journal som du har åtkomst till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

5.4 Mina patienter

Om du inte sedan tidigare har lagt upp några patienter som "Mina patienter", välj då "Mina patienter" i toppmenyn uppe till höger på din hemskärm. Därefter har du, nästa gång, möjlighet att hantera "Mina patienter" direkt på din hemskärm. Du kan skapa flera olika grupper med patienter. Samma patient kan finnas i flera grupper. Du kan ha patienter listade som inte tillhör någon grupp. När du loggat in så visas på hemskärmen din "primära grupp" för "Mina patienter". Om du inte har märkt någon lista till "primär grupp" så kommer den lista att visas på hemskärmen som kommer först (bokstavsordning)



För att administrera "Mina patienter" därifrån klicka du på "Hantera mina patienter".

Här kan du skapa grupper, lägga till och ta bort patienter. Listan sorteras så att när du lägger till en patient så hamnar denna längst ner i listan. Maxantal tecken för benämning på en grupp i "Mina patienter" är 100 tecken.

Markera den grupp som ska vara din "Primära grupp". Då hamnar du alltid på denna grupp först. "Lista patienter" visar alla "Mina patienter" oavsett grupp och oavsett om de inte finns i en grupp eller bara är listade.

Om du vill ta bort patienter från "Mina Patienter", välj "Lista patienter". Om du tar bort en patient ur en grupp så finns patienten kvar på din lista men tillhör då inte den gruppen längre. Patienten kan finnas i flera grupper.

Du kan byta namn på en grupp genom att klicka på "Ändra grupp".

Genom att klicka på personnumret på aktuell patient så kommer du till "Patientöversikten" för vald patient.

Du har bara åtkomst till patienter som du är behörig till med den dataurvalsgrupp du loggat in med.

Om du söker en patient via "Sök patient" så finns en markering (en stjärna) om patienten finns på "Mina patienter"

När du är inne i en patientjournal så visas en stjärna vid patientens namn och personnummer. Är den orange så betyder det att patienten finns på "Mina patienter". Om den är grå så finns den inte på "Mina Patienter". Genom att klicka på stjärnan så kan du lägga till/ta bort patienten från "Mina patienter". Genom att klicka på stjärnan kan du ta bort patienten från "Mina patienter" eller "Ändra grupper för mina patienter"

För varje patient ser du personnummer, efternamn, förnamn, organisationsenhet och Status. Under status visas om journalen är avslutad "Journal avslutad"

Du ser alla patienter men kan bara gå vidare och läsa/skriva på de som tillhör den dataurvalsgrupp och vårdgivare du loggat in med.

I "Mina patienter" kan du ta bort alla patienter från "Mina patienter". Du kan bara lägga till patienter där du har åtkomst till journalen enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

5.5 Vårdbegäran

Genom att klicka på "Vårdbegäran" kommer du till alla vårdbegäran som du är behörig att se. Det är de vårdbegäran som du har åtkomst till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

Vårdbegäran i patientmenyn gäller endast aktuell patient.
Vårdbegäran beskrivs vidare längre fram i denna handbok.

5.6 Journal

Det går inte att starta en journal i Lifecare HSL om patienten har en pågående journal i Procapita HSL. Om du försöker att skapa en ny vårdbegäran på en patient som har en Procapita journal så kommer ett felmeddelande. "Det går inte att skapa en vårdbegäran eftersom personen redan har en pågående journal i Procapita" Journalen i Procapita måste först avslutas innan du kan påbörja en journal i Lifecare. En journal i Lifecare börjar alltid med en vårdbegäran. Mer om detta i kapitel 8.

Patientjournalen startas automatiskt när det finns ett beslut på att inleda vårdprocess. I menyn till höger kan du söka efter "Journal" Du kan direkt gå till aktuell patient genom att klicka på personnumret i sökresultatet.

Om det bara finns en vårdbegäran som ingen har tagit ställning till så finns det ingen journal. Du får därför ingen träff vid sökningen.

Här visas först förvalt alla pågående journaler som du har behörighet till med den roll, vårdgivare och det dataurval som du har loggat in med. Listan sorteras efter namn.

- Id: Varje journal har ett unikt Id nummer (*det finns bara en journal per patient och vårdgivare*)
- Personnummer: ååmmdd-xxxx
- Kundnummer: Om kommunen har tillvalet "Kundnummer" så visas detta här.
- Namn: Efternamn Förnamn
- Organisation: Enhet i org.trädet där journalen finns.
- Period: När journalen startade och när den avslutades ("tillsvidare" om den pågår)
- Avslutsorsak (visas bara om det finns journaler med avslutsorsak)

Alternativ:

Symbolerna visar vilka alternativ som är möjliga att utföra på den aktuella journalen. Om symbolerna är inaktiva (grå) så saknar du behörighet att använda dom.

-Pennan: Ändra

-Cirkeln: Avsluta

-Mappen: Öppna (återöppna avslutad journal)

-Handen: Spär information

Filterfunktion:

Om du klickar på "Öppna filter" så kan du selektera för att bara se exempelvis journaler som pågår en viss period eller journaler på en viss enhet.

Om du söker Status/Avslutade och sätter ett "datum från" och "datum till" så visas journaler som har avslutas under den perioden. Journaler som har avslutas innan aktuellt "datum från" visas inte.

För att ändra på en journal klickar du på pennan längst till höger på raden alternativt klicka på raden och därefter klicka på "Ändra"

Journal

Listan är filtrerad. Visar 70 träffar. [Stäng filter](#)

Rensa

Status

☐ Alla

☒ Pågående

☐ Avslutade

Datum från

2021-03-31

Datum till

Organisation

- Välj -

Patient

Personnummer eller namn

☐ Sök på kundnummer

Från: 2021-03-31

Status: Pågående

Id	Personnummer	Namn	Organisation	Period	Alternativ
332	030611+TF01	Sebastian 1test	Måsen	2021-03-16 - tillsvidare	Ändra Ta bort Förhandsgranska
333	290317-TF01	Anja Aborre	Måsen	2021-03-17 - tillsvidare	Ändra Ta bort Förhandsgranska
335	220101-TF99	Bert Barracuda	Måsen	2021-03-17 - tillsvidare	Ändra Ta bort Förhandsgranska
336	351017-TF15	Eilert Bazaar	Måsen	2021-03-18 - tillsvidare	Ändra Ta bort Förhandsgranska
269	950101-TF09	Pawel Bekanntan	Måsen	2020-11-16 - tillsvidare	Ändra Ta bort Förhandsgranska

Bilden visar "Journal". Möjlighet finns att filtrera på Status, Datum, Organisation, Patient, Kundnummer (tillval)

Genom att klicka på personnumret så kommer du till aktuell patients patientöversikt.

Genom att klicka på "Ändra" visas den här vyn:

Hem / Journal / Ändra organisation

< Journal

Journal

Ändra organisation

Patient
Greta af Test, 340210-TF01

Vårdgivare *
Kommunen

Organisation *
Distrikt 1 ett

Journalen kan flyttas till annan organisationsenhet om du använder en roll med den funktionsbehörigheten.

Du kan flytta journalen till en organisationsenhet som du inte är behörig till och du får då detta meddelande:

Genom att klicka på "Avsluta" visas nedanstående vy.





Om det finns ett HSL uppdrag så kan du bara kunna välja dagens datum som slutdatum för journalen.

För att kunna avsluta journaler måste du använda en roll som har funktionsbehörighet för att avsluta journaler. När du klickar på Avsluta så får du svara på en kontrollfråga.

Även i patientöversikten når du "Journal" i menyn och du kan avsluta journalen den vägen också om du har funktionsbehörigheten.

Med behörighet kan journalen återöppnas. Observera dock att endast journalen öppnas. Vårdprocesserna och åtgärderna i journalen är avslutade. Även utredning- och behandlingsplaner och annan dokumentation (bl.a. uppmärksamhetssignaler) får avslutsdatum.

5.7 Att göra

Genom att klicka på "Att göra" i toppmenyn eller på hemskärmen kommer du till dagens "Att göra" för de patienter som du är behörig till med det dataurval och den vårdgivare du valt vid inloggningen.

Här visas alla åtgärder som ska utföras. Uppgifterna kan filtreras genom att du klickar på "Öppna filter".

Om du är behörig till hela kommunen behöver du öppna filtret för att ange vad du vill se.

Här ser du åtgärder för flera personer och det du ställt in i filterfunktionen. Du kan direkt i "Att göra" registrera utförd åtgärd utan att behöva gå till patientjournalen. Genom att ställa markören på åtgärden så visas mera detaljer för aktuell åtgärd. Genom att klicka på en åtgärd eller övrig aktivitet kan du se ytterligare uppgifter och även registrera utfört/ej utfört.

För åtgärder kan du även ändra tagg för detta tillfälle, se mer om detta nedan.

Du kan titta på Idag, Dag, Vecka eller Månad.

Du kan bläddra fram/tillbaka ovanför dagens datum för att förflytta dig framåt eller bakåt i tiden.


Det finns funktion för att kunna välja datum i Att göra när man står på dag för att direkt komma till aktuellt datum.


Står man på *vecka* eller *månad* så kan man också använda sig av den nya datumknappen för att snabbare ta sig till önskad vecka/månad. Du landar då på aktuell *vecka från måndag* alternativt aktuell *månad från dag01* oavsett vilket datum jag väljer.

En åtgärd utan planerad tid visas över hela dagen.

En linje visar tiden just nu. Exempel om klockan nu är 14.00 så har du en lodrät linje vid klockan 14.00.

Åtgärderna visas i olika färger och symboler för olika status på åtgärderna.

	= Planerad
	= Registrerad som utförd
	= Registrerad som ej utförd
	= Saknar registrering (passerad i tid)



Du kan "tagga" uppgifter i listan både åtgärder och övriga aktiviteter.

De taggar som visas är de som lagts upp av systemadministratören.

Den tagg du sätter här från "Att göra" blir bara för den/de dagar du sätter taggen på. Om du däremot går till åtgärden i journalen och sätter en eller flera taggar så hamnar dessa på alla tillfällen som åtgärden finns på "Att göra".

Du ser bara uppgifter som tillhör den dataurvalsgrupp och vårdgivare du loggat in med.

Om patienten har någon pågående vid behovsåtgärd visas en markering för detta. Klickar du på vid behovsåtgärden så presenteras ordinationsorsak och "Hur" beskrivningen.

I filtret kan du bara filtrera på de organisatoriska enheter som hör till vårdgivaren och eventuella övernivåer.

I filtret kan du bara söka fram patienter där du har åtkomst till journalen enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

Filtrerar du på Mina patienter, ser du endast de patienter där du har åtkomst till patientens journal enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

När du lägger till Övrig aktivitet kan du bara lägga till på patienter där du har åtkomst till journal eller på organisatoriska enheter som är kopplade till vald vårdgivare.

5.7.1 Lägg till övrig aktivitet

För att kunna använda denna funktion, övrig aktivitet direkt i listan, behöver du i din roll ha funktionsbehörigheten "Lägga till, ändra och ta bort övrig aktivitet" på URL EC.HSLAttGöra. Kontakta systemadministratören i kommunen om du inte kan klicka på "+Lägg till övrig aktivitet"

Att göra

Lägg till övrig aktivitet

Aktiviteten avser *

☐ Patient
 ☒ Organisation

Solstrålen ☐ Synlig för underenheter

Beskrivning *

Beställ från Apoteket

Planerat datum * 2022-03-22 **Klockslag** 14:00

Tidsåtgång
Max 3 timmar

Timmar Minuter

Återkommande

☒ Återkommande åtgärd

Tillåt avvikande planering? *

☐ Nej, övrig aktivitet ska utföras enligt planering
☒ Ja, inom angivet tidsfönster

☒ Dagar ☐ Tid

Före * 3 dagar **Efter *** 3 dagar

Utförs av *

☒ Sjuksköterska ☐ Kurator
☐ Sjukgymnast/Fysioterapeut ☐ Logoped
☐ Arbetsterapeut ☐ Psykolog
☐ Dietist ☐ Annan personal

Taggar

- Välj -

Ovan visar hur du lägger till en aktivitet. Du väljer om den är kopplad till en patient eller om du vill lägga den på organisation istället. Om du väljer organisation så kan du välja att den är synlig även för underenheter.

Under "Beskrivning" skriver du din text ex. "Ring sonen och informera om den uppdaterade vårdplanen", "Beställ från Apoteket" Sätt datum och Klockslag. Om du inte sätter ett klockslag så lägger sig aktiviteten över hela dagen. Genom att sätta "Tidsåtgång" för till exempel 2 timmar så kommer aktiviteten att visas i kalendern för 2 timmar.

Välj "Återkommande" om aktiviteten ska återkomma under en period. Välj detaljer för detta.

Välj utförs av en eller flera yrken. Detta gör att det blir synligt om användaren selekterar ett urval t.ex. bara på "Att göra Sjuksköterska" ett visst datum. Spara när du är klar.

Du klickar på aktiviteten för att registrera när du har utfört aktiviteten.

Under beskrivning skriver du vad som ska göras (det finns ingen frastextfunktion). Välj planerat datum och klockslag. Ev. tidsåtgång.

Välj utförs av. Klicka på spara när du är klar.

Obligatoriska uppgifter är märkta med en röd stjärna.

Observera att Övrig aktivitet inte kommer att notifieras som ej registrerad på hemskärmen då denna funktion endast gäller för KVÅ åtgärder.

5.7.2 Att göra, flytta uppgifter

Förutsättningar:

Journalen måste vara aktiv, ej avslutad.

Åtgärden som ska flyttas måste ha ett tidsfönster.

Åtgärden kan bara flyttas inom det satta tidsfönstret. Om användaren försöker att flytta åtgärden utanför tidsfönstret så kommer felmeddelandet "Felaktigt klockslag"

Användaren måste ha funktionsbehörighet "Flytta åtgärd och övrig aktivitet" på URL "EC.HSLAttgöra"

Användaren måste ha samma yrke som är satt i "utförs av".

Om den planerade åtgärden har ett tidsfönster så kan den flyttas inom ramen för det satta tidsfönstret. (Se mer om tidsfönster i planera utredande/behandlande åtgärd) Även övrig aktivitet kan flyttas.

Förflyttning av uppgift kan endast göras i detaljvyn tillgänglig från Att göra.

Datumväljaren kommer att vara tillgänglig när användaren väljer ett tidsfönster i dagar.

Tidsväljaren kommer att vara tillgänglig när användaren har angett en specifik tid för aktivitet.

Datumväljaren har inaktiverat datum utanför tidsfönstret. Om användaren manuellt skriver datum utanför tidsfönstret kommer ett felmeddelande.

Återställningar av flyttad åtgärd

Det finns vissa situationer när uppgifter som har flyttas i Att göra, återställs.

- Om användaren går in i journalen, planeringen för åtgärden och tar bort tidsfönster och sätter "Nej, aktiviteten ska utföras som planerat".

-Om startdatum, tider eller återkommande regler ändras på den planerade åtgärden, återställs den flyttade åtgärden som ursprungliga planerade datum påverkas av dessa ändringar.

-När tidsfönstret ändras och det nya planerade datumet för förekomst är utanför tidsfönstret.

Exempel:

En åtgärd är planerad till måndagar och onsdagar. Sedan flyttar vi på Att göra, måndagens förekomst till tisdag och onsdag förekomst till torsdag.

Därefter ändrar användaren den planerade åtgärden till endast måndagar.

Efter det drag kommer vi bara att se förekomst på tisdag eftersom det ursprungliga datumet (måndag) fortfarande täcks av återkommande regel.

-När tidsfönstret ändras och det nya planerade datumet för förekomst är utanför tidsfönstret. Då visas förekomst på sin ursprungliga position.

Flytta uppgifter i listan

Gäller både från hemskärmen dvs Att göra, flera patienter och från patientmenyn.

Klicka på åtgärden/uppgiften i "Att göra" Klicka på "Ändra" under Planerad.

Ändra dag/tid och klicka på signera.

Förutsättningar:

Åtgärder som ska flyttas måste ha ett tidsfönster.

Åtgärden kan bara flyttas inom det satta tidsfönstret.

Användaren måste ha funktionsbehörighet för att få flytta uppgifter på Att göra.

Användaren måste ha samma yrke som den som är satt i "Utförs av" på den planerade åtgärden.

Om den planerade åtgärden har ett så kallat tidsfönster så kan den flyttas inom ramen för det satta tidsfönstret. (Se mer om tidsfönster i planera utredande/behandlande åtgärd) Även övrig aktivitet kan flyttas.

Förflyttning av uppgift kan endast göras i detaljvyn tillgänglig från Att göra.

Datumväljaren kommer att vara tillgänglig om åtgärdens tidsfönster är i dagar.

Tidsväljaren är tillgänglig när användaren har angett en specifik tid för åtgärden.

Det är inte möjligt att flytta en uppgift utanför satt tidsfönster.

Om användaren manuellt skriver datum utanför tidsfönstret kommer det ett felmeddelande.

5.7.3 Att göra, filterfunktion


Klicka på "Öppna filter". Här filtrerar du på Status, Typ, Utförs av, Tagg, Organisation (här kan du välja en eller flera enheter), Mina patienter, Patient.

När det gäller "taggar" så är det möjligt att filtrera på fler taggar.

När det gäller "utförs av" så är det möjligt att välja fler än en yrkesroll.

Om du väljer fler taggar så innebär det att du får träff på de som har en eller fler av valda taggar.


Om du klickar på "Rensa" så återställs grundinställningen i filterfunktionen.



En åtgärd som inte är tidsangiven kommer inte med som "ej utförd" om den är utförd minst en gång. Om du bockar i "Visa alltid ej tidsangivna". så kommer åtgärder utan tidsangivelse med även om dom är utförda någon gång under dagen.

Du kan "Spara val" i filterfunktionen. Då ligger dina val kvar.

Förutom filterfunktionen kan du också välja ett datum så att du inte behöver klicka dig fram till önskad dag. Du kan också välja en tidsperiod. (Se markeringar på bild nedan.)



Om du sätter 0800-1600 så får med planerade åtgärder från 0800. Du får INTE med åtgärder som är planerade från 1600 och framåt.

Du kan välja att sätta 2100-0700. Men åtgärderna är delade på två datum så du får pila till nästa dag för att se kl 0000-0700.


5.7.4 Skriva ut Att göra

För att kunna skriva ut så måste du vara inloggad med en roll som har behörighet att skriva ut. (Funktionsbehörighet "Skriv ut Att göra" på URL EC.HSLUtskrift)

Det finns möjlighet att välja vad som ska komma med på utskriften.
 Detaljerad eller översiktlig, om ej tidsangivna ska komma med, om vid behov ska komma med.
 Sorteringsordning går att välja. Kronologisk eller per patient och per organisation.
 Övriga uppgifter/Boende kan inkluderas i utskriften.
 Personuppgifter som adress, telefon, portkod kan även detta väljas in i utskriften.
 Du kan spara till utskriftsurval till nästa gång du ska skriva ut.

5.8 Sök patient

Genom att klicka på "Sök Patient" kommer du till en vy där du kan söka efter patienter som du är behörig till med det dataurval och vårdgivare du har loggat in med. Du bör i första hand söka med



hjälp av personnummer. Det finns möjlighet att söka på namn men gör du det så måste du vara noga så att du väljer rätt patient då det kan finnas fler med samma namn. Klicka på aktuell patient. Du hamnar då i Patientöversikten för vald patient. Mer om Patientöversikten i avsnitt 26.

6 Personuppgifter

Du når patientens personuppgifter i patientmenyn.


I Personuppgifter finns fyra flikar:

Person, Närstående, Kontakter och Övrig information.

Personuppgifterna på en person är gemensamma och används av Procapita, Lifecare HSL, Lifecare Handläggare och Lifecare Utförare. Uppgifter som läggs upp i någon av dessa system presenteras i alla system som nämns ovan.

Rubriker som tillhör "Boende" och "Övrigt information" läggs upp och editeras av Systemadministratören.

Genom att klicka på "Skriv ut" kan du göra en utskrift och du kan välja vilka uppgifter som ska vara med när det gäller person, närstående, kontakter, övriga uppgifter och boende.



Hem / Patientöversikt:Personuppgifter

< Hem

Personuppgifter [Spara GDPR utdrag](#) [Skriv ut](#)

PERSON NÄRSTÅENDE KONTAKTER ÖVRIG INFORMATION

Ändra

Personnummer
400404-TF44

Kundnummer
6016268

Förnamn
Mary

Efternamn
Testberg

Adress
Stora gatan 1
111 11 Mönsterby

Portkod
12345

Nyckelfri
Ja

Telefon 1
0709999999

Telefon 2
0708888888

E-post
test@test.nn

Nyckelkod
Saknas

Område
Saknas

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder
- Registrerade mätvärden
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Journalanteckningar från utförare
- Bedömningsverktyg

Uppmärksamhetssignaler

6.1 Person

Här kan du med behörighet läsa, ändra och skriva ut uppgifter. Adress här ovan kan ändras. Ett exempel kan vara att patienten är skriven på en adress men bor på en annan. För att adressen ska stå kvar ska markering för "Ingen ändring via avisering" göras.

Till höger kommer du även att se folkbokföringsuppgifter. Dessa kan inte ändras.
(Detta visas inte i ovanstående exempel eftersom det inte är en riktig person och alltså inte finns i folkbokföringsregistret)

Genom att klicka på "Ändra" kan du ändra personuppgifterna.

Under "Ändra" finns också möjlighet att markera att uppgifterna inte ska ändras vid avisering.

Spara GDPR utdrag

Detta val blir aktivt om du har funktionsbehörighet på URL "[EC.HSLPatient](#)" "[Spara GDPR-utdrag](#)"

Det är här man gör GDPR utdraget om en patient skulle begära detta.

Då skapas en zip fil som bl a innehåller en fil i xml format med all data som rör denna patient.

Filen hamnar i mappen download på din lokala dator.
Även alla ev bilagor (infogade dokument intyg)

6.1.1 Sekretessmarkering och Skyddad folkbokföring

En person med skyddade personuppgifter/identitet kan hos folkbokföringen ha markering "sekretessmarkering" och/eller "skyddad folkbokföring". Båda markeringarna innebär att adressen inte visas i personbilden.

Sekretessmarkering är den lägre graden av skyddade personuppgifter. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som ska göra det svårare för andra att ta del av personens personuppgifter i folkbokföringsregistret. En sekretessmarkering fungerar som en varningssignal för Skatteverket och andra myndigheter om att en prövning ska göras innan uppgifterna om personen lämnas ut. Det är alltså ingen absolut sekretess. En sekretessmarkering är en administrativ åtgärd som motsvarar hemligstämpeln på ett dokument. På dessa personer visas "Sekretessmarkering" i adressfälten.

Skyddad folkbokföring ger ett starkare skydd än sekretessmarkering. En person med skyddad folkbokföring kan vara folkbokförd i den gamla kommunen trots att personen har flyttat därifrån eller på en kommun som personen inte haft någon anknytning till. De gamla adressuppgifterna tas bort och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen och sprids därmed aldrig till andra myndigheter. En adress till Skatteverket registreras dit posten skickas. På dessa personer visas "Skyddad folkbokföring" i adressfälten.

Om patienten har både sekretessmarkering och skyddad folkbokföring visas den högre sekretessnivån, "skyddad folkbokföring".

Personuppgifter

Ändra person

Avisering

☐ Ingen ändring vid avisering

Personnummer *

19310519TF10

Förnamn *

Karl

Efternamn *

Testling

Gatuadress *

Skyddad folkbokföring

Postnummer *

00000

Ort *

Skyddad folkbokföring

C/O adress

Skyddad folkbokföring

Portkod

☐ Nyckelfri

Sekretess

☒ Sekretessmarkering

☒ Skyddad folkbokföring

☐ Hemligt telefonnummer

Telefon 1

Telefon 2

Epost

Nyckelkod

000000

Område

- Välj -

Avregistrering

- Välj -

Datum för avregistrering

Personer som aviseras med "Skyddad folkbokföring" bör hanteras med extra stor försiktighet. Uppgifter som kan avslöja var personen befinner sig, ex vistelseadress, bör därför inte registreras i systemet. Det är kommunens ansvar att ta fram rutiner för att hantera detta.

6.2 Avliden markering

När en person är avliden så kommer detta att flaggas under patientens namn/personnummer. Detta är något som uppdateras från Folkbokföringsregistret. Markeringen kommer när uppgiften finns i folkbokföringsregistret och när kommunen efter detta gjort en "Avisering" (uppdatering från detta register). En användare kan själv sätta markering att patienten avlidit genom att i personuppgifter, flik Person, välja "ändra" Avregistrering, "Avliden" och datum. För att användaren ska kunna sätta denna markering krävs att användarens roll har rätt att ändra (funktionsbehörighet på URL EC.HSLPatient).

6.3 Närstående

Klicka på "Lägg till" för att lägga till närstående.

Klicka på "Ändra" för att ändra uppgifter på en närstående.

Klicka på "Ta bort" för att ta bort en närstående.

Du kan ange att denna närstående ska kontaktas i första hand. Denna person kommer att få markering i form av en grön ring. Endast EN närstående kan markeras som förstahandskontakt.

Markera om den närstående är tillfrågad om kontakt nattetid (Ja/Nej)

Detta är av stor betydelse för nattpersonalen.

Två telefonnummer kommer att vara möjliga att registrera.

Det är möjligt att göra en anteckning gällande den närstående ex att dom är bortresta en viss period och kanske nås på annat nummer. Annat exempel kan vara att en närstående har svårt att prata i telefonen pga. nedsatt hörsel vilket kan vara bra att känna till.

Personuppgifter

PERSON
NÄRSTÅENDE
KONTAKTER
ÖVRIG INFORMATION

+ Lägg till

Rut Testling
Make/maka

Anna Testling
Dotter

Ändra
Ta bort

Namn
Rut Testling

Typ
Make/maka

Kontaktas i första hand
Nej

Adress
c/o Skelet
Gatan 8
123 45 STAN

Får kontaktas nattetid
Nej

Telefon 1
010-5246454

Telefon 2
012-55454

Epost
rutan@mailen.com


6.4 Kontakter

Det finns olika typer av kontakter. Valbara "Typ av kontakter" är de som systemadministratören i kommunen har lagt upp. Kontaktuppgifter som kan läggas in är: Namn, Typ, två telefonnummer, en e-postadress och anteckning i fritext/frastext.

Klicka på "Lägg till" för att lägga till en Kontakt.

Genom att klicka på "Ändra" kan du ändra uppgifter om en kontakt.

Genom att klicka på "Ta bort" kan du ta bort en upplagd kontakt.



Personuppgifter

PERSON NÄRSTÄENDE **KONTAKTER** ÖVRIG INFORMATION

+ Lägg till

Bo Frisk
Läkare

Ändra Ta bort

Namn
Bo Frisk

Typ
Läkare

Adress
Saknas

Telefon 1
Saknas


Telefon 2
010-878787

Epost
Saknas

Anteckningar
Saknas

6.5 Övrig information

Övrig information består av Övriga uppgifter och Boende. De "Rubriker" som är valbara är de som systemadministratören har lagt upp.



Personuppgifter

Lägg till övrig information

Typ av rubriker *

☒ Övriga uppgifter ☐ Boende

Rubrik *

- Välj -

Från



Till



Anteckning *

7 Frastexter

Överallt där det finns frastexter att välja in ser du "Infoga frastext". Om administratören i kommunen inte lagt in några frastexter så är "Infoga frastext" nedgrått eftersom det inte finns några frastexter att välja in.

Här ett exempel från Vårdbegäran där det är möjligt att hämta in frastexter under "Rekommendation". Ställ markören där du vill ha texten. Klicka därefter på "Infoga frastext".

Saknar du någon frastext eller har du synpunkter på de som finns att välja? Kontakta kommunens MAS eller MAR.

Situation + Infoga frastext Vad är problemet/anledningen till kontakt? 	Bakgrund + Infoga frastext Kortfattad och relevant sjukdomshistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram till nu.
Aktuellt tillstånd + Infoga frastext Status och bedömning. 	Rekommendation + Infoga frastext Åtgärd, tidsram och bekräftelse på kommunikationen.

Markera aktuell frastext. Du kan bara markera en i taget. Klicka därefter på "Infoga". Du kan även dubbelklicka på texten för att infoga den, därefter kan du infoga fler.

Efter att du har infogat en eller flera frastexter kan du välja att flytta texterna eller justera texten.

Infoga frastext

Trött och svag

Feber

Känner smärta vid belastning

Intensiv klåda

Infoga

I Lifecare HSL använder vi den stavningskontroll som ingår i webbläsaren.

Kontakta administratören/systemansvarig om du har problem med stavningskontrollen.

Den måste vara inställd i datorn på det svenska språket.



8 Vårdprocess

Vårdprocessen startar när du har en första vårdbegäran och du har tagit ställning till att inleda en vårdprocess.

Det kan finnas en eller flera vårdprocesser i patientens journal. Det är mest vanligt att de äldre patienterna i kommunen har flera kroniska sjukdomar där flera symtom hänger samman och då finns de ofta i en och samma vårdprocess. Vårdprocessen har antingen ett nummer eller en benämning. Genom att klicka på pennan så kan du ändra benämningen på vårdprocessen. Finns ingen benämning satt så är det bara ett nummer. Du anger namn på vårdprocessen med fritext eller genom att välja förutbestämda namn på vårdprocesser. Här beror det på hur kommunen valt att arbeta.

Det kan inte finnas två pågående vårdprocesser med exakt samma benämning. Det kan dock finnas en avslutad och en pågående vårdprocess med samma exakt benämning.

När du söker fram en patient, hamnar du på patientöversikten och här ser du vårdprocessen. Du klickar på aktuell vårdprocess för att komma vidare till vårdprocessen.



När du valt en vårdprocess hamnar du på "Översikt vårdprocess" (se ovan).

Du ser vad som finns i den aktuella vårdprocessen. Du kan gå till aktuell information genom att klicka på rubriken t ex "Behandlingsplan".

När det gäller "Annan dokumentation" så är denna ofta kopplad till patienten och inte till en vårdprocess och då visas denna dokumentation inte här.

(Det är administratören i kommunen som styr om informationen till en viss rubrik ska vara kopplad till vårdprocess eller till person)

I hälsoplanen ser du också vårdprocesserna och de utrednings- och behandlingsplaner som är pågående där. Se mera om detta i avsnittet "Hälsoplan"

I Vårdprocessen kan det finnas en eller flera utredande planer och en eller flera behandlande planer. Annat som kan kopplas till vårdprocessen är Infogade dokument, Bedömning (tillval) och Annan dokumentation. ICF bedömningar kopplas till patientjournalen.

Det kan finnas åtgärder i vårdprocessen som inte tillhör någon hälsoplan.

8.1 Flytta dokumentation från en vårdprocess till en annan

För att kunna flytta dokumentation till annan vårdprocess måste du ha funktionsbehörigheten "Flytta dokumentation till annan vårdprocess" i den roll du använder. (Kontakta systemadministratören)

Följande dokumentationstyper kan flyttas:

- Vårdbegäran
- Utredningsplaner inklusive åtgärder.
- Behandlingsplaner inklusive åtgärder.
- Åtgärder som inte är kopplade till någon plan
- Annan dokumentation kopplad till aktuell vårdprocessen
- Bedömningar
- Infogade dokument

Om det finns en spärr i vårdprocessen kan du inte flytta dokumentation som påverkas av spärren. Inte heller om du tillfälligt tagit bort spärren.

Om det finns en spärr på "Journal" kan du flytta dokumentation (eftersom all dokumentation ligger i samma journal).

Dokumentation som är felmarkerad och inte är kopplad till någon plan kan inte flyttas.

Dokumentation kan inte flyttas till en vårdprocess om startdatumet för vårdprocessen är senare än det datum som skapades för dokumentationen.

Om du flyttar en plan flyttas allt som är kopplat dit. (Åtgärder, andra planer som har koppling till den aktuella planen via "Bedöma behov av behandling" eller "Följa upp")

När dokumentation flyttas uppdateras dokumentationen med datum och användarens signatur.

Jag kan bara flytta dokumentation till en vårdprocess i samma journal.

Jag kan inte flytta osignerad dokumentation.

I historiken för alla typer av dokumentation som kan flyttas kan jag se att vårdprocessen har ändrats.

För att flytta dokumentation klickar du på "Flytta innehåll" se bilden på Översikt vårdprocess ovan.

Översikt vårdprocess

Flytta innehåll mellan vårdprocesser

Flytta innehåll från

Vårdprocess *

Vårdprocess 2, 2021-09-09 - tillsvidare

- > ☐ Planerade åtgärder
- > ☐ Behandlingsplan

Flytta innehåll till

Vårdprocess *

- Välj -

Avbryt Spara

Flytta innehåll mellan vårdprocesser

Flytta innehåll från

Vårdprocess *

Vårdprocess 2, 2021-09-09 - tillsvidare

- > ☐ Planerade åtgärder
- > ☐ Behandlingsplan

Flytta innehåll till

Vårdprocess *

HSL, 2021-09-09 - tillsvidare

- > ☐ Planerade åtgärder
- > ☐ Utredningsplan
- > ☐ Behandlingsplan
- > ☐ Annan dokumentation
- > ☐ Bedömningsverktyg
- > ☐ Infogade dokument

Avbryt Spara

Välj vilken vårdprocess som du vill flytta innehåll till. Du kan fälla ut de olika typerna av dokumentation och då ser du vad som redan finns i denna vårdprocess.

Du markerar vilken dokumentation som du vill flytta.

Om raden är inaktiv så betyder det att dokumentationen inte kan flyttas. Det kan bero på olika saker: Dokumentationens datum är senare datum är startdatum på vårdprocessen, att signering saknas, att dokumentationen är spärrad, att texten är felmarkerad och inte är kopplad till en plan.

Flytta innehåll mellan vårdprocesser

Flytta innehåll från

Vårdprocess *

Vårdprocess 2, 2021-09-09 - tillsvidare

✓

Planerade åtgärder

✓

Rådgivande samtal om fysisk aktivitet, 2021-09-09

✓

Behandlingsplan

✓

Behandla Oro, 2021-09-09

Flytta innehåll till

Vårdprocess *

HSL, 2021-09-09 - tillsvidare

>

Planerade åtgärder *

>

Utredningsplan

>

Behandlingsplan *

>

Annan dokumentation

>

Bedömningsverktyg

>

Infogade dokument

Avbryt

Spara

När du klickat på "Spara" ser du en bekräftelse på att dokumentationen är flyttad.

Då är alla uppgifter är flyttade, försvinner den tomma vårdprocessen.

8.2 Vårdprocessens innehåll sammanfattning:

- Vårdbegäran med kontaktorsak (Sökorsak/Vårdkontaktorsak) och SBAR inklusive dess ställningstagande i Bedöma behov av utredning
- Bedöma behov av utredning, och ställningstagande (inleda vårdprocess)
- Utredningsplan (typ av utredningsplan) Kan finnas flera
- Utredande KVÅ åtgärder
- Annan dokumentation (om de är kopplade till vårdprocess)
- Bedöma behov av behandling (typ av behandlingsplan) och ställningstagande (Utreda, Åtgärda, Utreda och Åtgärda eller Avsluta utredningsplan)
- Behandlingsplan, det kan finnas flera
- Behandlande KVÅ åtgärder
- Följa upp är målet för behandlingsplaner uppfyllt? Utreda, åtgärda, utreda och åtgärda eller avsluta behandlingsplan?
- Bedömning (tillval)
- Infoga dokument

Nedan de 6 olika processtegen för hälso- och sjukvård enligt NI.



9 Vårdbegäran

Ta emot vårdbegäran
för egen räkning

Detta är det första steget i vårdprocessen. Kontaktorsak (Sökorsak/Vårdkontaktorsak). Om det är så att vårdbegäran gäller helt två olika behov som inte "hör ihop" så blir detta två olika vårdbegäran.


När det finns en vårdbegäran kan en vårdprocess startas, vårdbegäran kan kopplas till en vårdprocess som redan finns eller så är detta inget som man ska gå vidare med alls och då stannar det där. Mer om detta i kapitlet om nästa steg, "Bedöma behov av utredning."

9.1 Ny Vårdbegäran

Du kan inte starta en vårdbegäran i Lifecare HSL om patienten har en pågående journal i Procapita HSL. Om du försöker att skapa en ny vårdbegäran på en patient som har en Procapita journal så kommer ett felmeddelande. "Det går inte att skapa en vårdbegäran eftersom personen redan har en pågående journal i Procapita" Journalen i Procapita måste först avslutas innan du kan påbörja en journal i Lifecare. En journal i Lifecare börjar alltid med en vårdbegäran.

När du registrerar ny vårdbegäran kan du endast välja en organisatorisk enhet som du är behörig till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

För att komma till Vårdbegäran för en helt ny patient, utan journal, när du är på din hemskaärm, klickar du på toppmeny upp till höger i vyn och där väljer du "Vårdbegäran". Därefter väljer du "Lägg till"




Fyll i patientens personuppgifter, Finns koppling till KIR (Kommuninvånarregistret) så hämtas uppgifterna därifrån om det är en ny person. Finns inte den nya personen i KIR så får uppgifterna fyllas i manuellt.

Har patienten en journal redan så når du "Vårdbegäran" i patientmenyn. Där väljer du "+ Lägg till"


Fyll i aktuella uppgifter. Obligatoriska uppgifter är markerade med *

Klicka sedan på "Nästa".



- **Organisation:** Den organisationsenhet där patienten befinner sig. Om patienten har en journal är uppgiften förfylld med samma organisatoriska enhet som för journalen.
- **Tidpunkt:** åååå-mm-dd och tid. Klicka i fältet om du vill ändra.
- **Från vem:** Från vem kom denna vårdbegäran ex Patienten, Omsorgspersonal, God man, annan leg, via remiss från annan vårdgivare.
(Dessa val är gemensamma för alla kommuner och kan bara hanteras av TietoEVRY.)
- **Specificera vem:** Ex. "Lena Carlsson" eller "personalen på våning 2"
- **Kontaktsakskategori:** Välj kategori. Här är det ICF eller "enklare val" anpassade för "Annan personal" dvs ej legitimerad personal.
- **Kontaktsakstyp:** Välj orsakstyp från valbara ICF nivåer
- **Situation:** Vad är situationen?
- **Bakgrund:** Här kan bakgrund beskrivas.
- **Aktuellt:** Vad är aktuellt?
- **Rekommendation:** Här kan rekommendation anges.

Nedanstående enklare val för "Annan personal" är grundladdade av TietoEVRY och är inte möjliga att ändra/ta bort eller lägga till i kommunen.



- Välj -


- Orolig, ledsen, ängslig
- Ramlat
- Ont/ smärta
- Har svårt att förflytta sig
- Sömn
- Dusch/ tvätt svårighet
- Urinläckage
- Svårt att äta
- Sår, trycksår
- Feber
- Kräkning/ illamående
- Hosta
- Avföring
- Yrsel
- Trasiga hjälpmedel
- Läkemedel
- Ospecificerad kontaktorsak

9.2 Vårdbegäran, Lägg till ställningstagande

När du skapat en vårdbegäran kan du direkt gå vidare och ta ställning till hur du ska gå vidare. Om du ska inleda en vårdprocess, Koppla till en pågående vårdprocess eller avsluta.

Om vårdbegäran kommer från "Annan personal" så är det obligatoriskt att motivering.

Klicka på "Gör ställningstagande". (Om du inte vill gå vidare just nu så klickar du på "Stäng")



Vårdbegäran signerad

[Gör ställningstagande](#)


Stäng

Du kommer då till "Lägg till ställningstagande". Här väljer du "Inled vårdprocess", "Koppla till en pågående vårdprocess" eller "Avsluta".

När du tar ett ställningstagande "Bedöma behov av utredning" på en vårbegäran och patienten redan har minst en vårdprocess så är valet "Koppla till pågående vårdprocess" förvalt.

Fler uppgifter kommer beroende på vilket val du gör:

Inled vårdprocess:



Sätt en benämning på vårdprocessen och gör en prioritering. Skriv eventuellt en motivering till din prioritering. Om vårbegäran kommer från annan personal (omsorgspersonal) i Lifecare utförare så är det obligatoriskt att i HSL, vid ställningstagande, ange en motivering.

Denna motivering presenteras i Lifecare utförare.

Du kan redan nu välja att starta upp utredning- och/eller behandlingsplaner. Fält med uppgifter öppnar sig när du väljer "Lägg till"

Lägg till utredningsplan

Utredningsplan *

Utredning Förflyttningsförmåga

Hypotes [+ Infoga frastext](#)

Här kan du skriva en hypotes

Avbryt Spara

Lägg till behandlingsplan

Behandlingsplan *

Behandla Sår

Risk, resurs och/eller problem [+ Infoga frastext](#)

Bensår pga nedlåt cirkulation och diabetes.

Mål [+ Nytt mål](#)

Att såret ska minska i storlek och inte bli infekterat. [Ändra](#) [Ta bort](#)

Uppföljningsdatum *

2020-11-17

Avbryt Spara

Signera när du är klar.

Nu ser du vårdplanens ställningstagande och uppstartade planer.

Hem / Vårdbegäran / Detaljer / Lägg till ställningstagande / Detaljer

Lägg till ställningstagande

Vårdprocess startad

Vårdbegäran

DETAILJER
STÄLLNINGSTAGANDE
Vårdprocess inledd

Ändra
Felmarkera
Gå till vårdprocessen

Ställningstagande: Vårdprocess inledd (Skyndsamt)
Benämning vårdprocess: Omvårdnad och aktivitetsprocess i särskilt boende
Prioritering: Skyndsamt

Utredningsplaner

Utredning Förflyttningsförmåga
Hypotes: Här kan du skriva en hypotes.

Utredning Viktnedgång

Behandlingsplaner

Behandla Sår
Risk, resurs och/eller problem: Bensår pga nedsett cirkulation och diabetes.
Mål:
• Att såret ska minska i storlek och inte bli infekterat.
Uppföljningsdatum: 2020-11-17

Signed av: Sofia Månsson (sofia01), Leg.Sjuksköterska, 2020-10-20 14:57

Klicka på "Gå till vårdprocess" för att lägga till åtgärder till planen/planerna.

I processmenyn väljer du "Utredande åtgärder" eller "Behandlande åtgärder". Se mera om detta i avsnitt 10.1 Planera ny utredande KVÅ-åtgärd och 12.1 Planera ny behandlande KVÅ-åtgärd.

Mål och uppföljningsdatum sätter man bara på behandlingsplaner, inte utredningsplaner. Det är möjligt att ha flera planer i samma vårdprocess.

Hem / Vårdbegäran / Detaljer / Lägg till ställningstagande

Detaljer

Vårdbegäran
Lägg till ställningstagande

Ställningstagande
Inledd vårdprocess
Koppla till pågående vårdprocess
Avsluta

Benämning vårdprocess
Omvårdnad och aktivitetsprocess i särskilt boende

Prioritering
Omgående
Skyndsamt
Närmaste dygnet
Var dag närmaste tiden
Avvakta

Motivera prioriteringen
Inga frasetext

Utredningsplaner
Lägg till utredningsplan

Utredningsplan: Utredning Förflyttningsförmåga
Hypotes: Här kan du skriva en hypotes.
Ändra
Ta bort

Utredningsplan: Utredning Viktnedgång
Ändra
Ta bort

Behandlingsplaner
Lägg till behandlingsplan

Behandlingsplan: Behandla Sår
Risk, resurs och/eller problem: Bensår pga nedsett cirkulation och diabetes.
Mål:
• Att såret ska minska i storlek och inte bli infekterat.
Uppföljningsdatum: 2020-11-17
Ändra
Ta bort

Avbryt
Spara
Spara

Kolumnerna i listan för vårdbegäran:

- Id: Unikt nummer för varje vårdbegäran som Lifecare lägger med automatik.
- Personnummer: ååmmdd-nnnn
- Namn: Efternamn Förnamn
- Händelsetid: åååå-mm-dd samt klockslag
- Organisation: Den organisationsenhet som är angiven i vårdbegäran
Om journalen flyttas ändras inte denna uppgift.
- Kontaktorsakstyp: ICF område samt "Fortsättning från tidigare journal från avslutat journalsystem", "Förebyggande utredande åtgärder" eller en förenklad variant på kontaktorsak om vårdbegäran är upplagd av en användare med sådan roll (se ovan).
- Utredningsbehov: Om ställningstagande har gjorts om det ska startas en vårdprocess.
- Alternativ: Här kan du ändra eller felmarkera aktuell vårdbegäran så länge det saknas ett ställningstagande till utredningsbehov. Du kan även gå direkt till "Bedöma behov av utredning" för vårdbegäran som saknar ställningstagande ("Gör ställningstagande").

Du kan sortera på en viss kolumn genom att klicka på kolumnnamnet.

T ex. om du önskar få en sortering på "Organisation". Listan visar max 100 vårdbegäran men du kan se hur många som finns totalt.

Hem
19811111f01
Lep.Sjuksköterska, Tedham kommun, Kommunen
Meny

Vårdbegäran
+ Lägg till

Inget filter har valts. Visar de 100 första träffarna av 1746 möjliga.
Öppna filter

Id	Personnummer	Kundnummer	Namn	Händelsetid	Organisation	Kontaktorsakstyp	Utredningsbehov	Alternativ
5276	330303-TF01	6000128	Svensson, Alma	2020-11-09 13:16	Privat Centrum	d8 - Kapitel 8 Viktiga...	Koppling	
5274	340214-TF28	6000504	kalle, test	2020-11-09 11:08	Norr	e4 - Kapitel 4 Attityd...		
5273	300722-TF23	6000012	Månsson, Birgitta	2020-11-09 09:09	Norrgården	s3 - Kapitel 3 Strukt...		
5272	870107-TF19	6000373	Nilsson, Sara	2020-11-06 09:10	Södergården	d4 - Kapitel 4 Förflyt...		
5271	870107-TF19	6000373	Nilsson, Sara	2020-11-06 09:09	Södergården	d4 - Kapitel 4 Förflyt...		
5270	330303-TF01	6000128	Svensson, Alma	2020-11-05 16:32	Tedham Kommun	d4 - Kapitel 4 Förflyt...	Ja (Skyndsamt)	
5269	811126-TF07	6000024	Test, Design	2020-11-05 13:37	Tedham Kommun	b1 - "Kapitel 1 Psyki...		
5268	811126-TF07	6000024	Test, Design	2020-11-05 13:31	Tedham Kommun	d3 - KAPITEL 3 KOM...		

Listan med vårdbegäran kan filtreras på:

Vårdbegäran + Lägg till

Listan är filtrerad. Visar 11 träffar. Stäng filter ^

Rensa

Status
☒ Alla (exkl. felmarkerade)
☐ Signerad
☐ Ej signerad
☐ Visa felmarkerade

Ställningstagande
☒ Alla
☐ Inget ställningstagande
☐ Inled vårdprocess
☐ Koppla till pågående vårdprocess
☐ Avvisa

Organisation

Söder

Datum

Från

Till

Patient

Personnummer eller namn

☐ Sök på kundnummer

Kontaktorsak

- Välj -

Skapad av

Signatur

Organisation: Söder x

- **Status:** Alla exkl. felmarkerade, Signerad, Ej signerad, Visa felmarkerad
- **Utredningsbehov:** Alla, Inget ställningstagande, Inled vårdprocess, Koppla till pågående vårdprocess, Avvisa
- **Organisation:** Användaren kan välja en enhet eller alla.
- **Kontaktorsak:** Här kan du filtrera på kontaktorsak (sökorsak/vårdkontaktorsak)
- **Datum:** Möjlighet att söka fram vårdbegäran under en angiven tidsperiod.
- **Patient:** Om användaren bara vill ha med en aktuell patient.
- **Skapad av:** Användarid på den som skapat vårdbegäran.
- Klicka "Rensa" om du vill återställa filter till ursprungsläget.
- Klicka "Rensa" om du vill återställa filter till ursprungsläget.

I nedanstående exempel har användaren klickat på en vårdbegäran i listan.

Då visas alla uppgifter för aktuell vårdbegäran under "Detaljer".

Vårdbegäran  Ändra  Felmarkera  Gör ställningstagande  Historik

Detaljer

Patient
Ludvig Testmark, 410228-TF18 (6000502)

Organisation
Norrgråden

Händelsetid
2020-11-02 10:00

Från vem
Personen själv

Kontaktsorsakstyp
d4 - Kapitel 4 Förflyttning

Situation
söfsödsf

Bakgrund
Saknas

Aktuellt tillstånd
Saknas

Rekommendation
Saknas

Id
5258

Skapad av: Kerstin Gustafsson (kgu), Leg. Sjuksköterska, 2020-11-03 08:58
Signerad av: Sofia Månsson (sofia01), Leg. Sjuksköterska, 2020-11-03 09:24

Fliken "STÄLLNINGSTAGANDE" finns bara om ställningstagande är gjort.

Hem / Vårdbegäran / Detaljer

 Vårdbegäran

Vårdbegäran

DETALJER **STÄLLNINGSTAGANDE**


 Ändra  Felmarkera  Gå till vårdprocessen

Ställningstagande: Kopplad till pågående vårdprocess
Kopplad vårdprocess: Lorem ipsum
Motivering av prioritet: Saknas

Signerad av: Sofia Månsson (sofia01), Leg. Sjuksköterska, 2020-10-20 12:27


Ändra vårdbegäran

Vårdbegäran kan ändras om ingen har tagit ställning till den ännu. Alla versioner sparas och presenteras under "historik". Klicka på "Ändra" om du vill ändra en vårdbegäran. Finns det ett ställningstagande redan så kan inte vårdbegäran ändras.



Felmarkera vårdbegäran

Vårdbegäran kan felmarkeras om ingen har tagit ställning till den ännu. Klicka på "Felmarkera" om du vill felmarkera en vårdbegäran. Du måste också ange en obligatorisk kommentar i skrivfältet.



Gör ställningstagande för vårdbegäran

Du kan ta ställning till en vårdbegäran som ännu inte har ett ställningstagande. Klicka på "Gör ställningstagande", se vidare avsnitt "Bedöma behov av utredning".

10 Bedöma behov av utredning


Bedöma behov av utredning

Välj om du ska "Inleda vårdprocess" eller "Koppla" till en pågående vårdprocess. Om det inte finns någon pågående vårdprocess så är detta val ej aktivt att välja.


Välj "Avsluta" om det inte finns behov av att utreda denna vårdbegäran/starta en vårdprocess.

Väljer du "Avsluta" så kommer du i nästa steg att välja "Avslutsorsakstyp" och "Avslutsorsak"

"Inled vårdprocess" Därefter gör du din prioritering och eventuellt motivering till prioritering. Du kan direkt välja att starta upp utredning- och/eller behandlingsplaner.



Väljer du "Koppla till pågående vårdprocess" så kommer du till en lista över patientens pågående vårdprocess och du kan välja den vårdprocess som du vill koppla till. Därefter gör du din prioritering och eventuellt motivering till prioritering. Du kan direkt välja att starta upp utredning- och/eller behandlingsplaner.



Sätt en benämning på vårdprocessen.
Prioritera och motivera din prioritering.
Motiveringen är bara obligatorisk om du väljer att avvakta. Klicka på "Signera".

Valbara planer är de som kommunens systemadministratör har lagt in som val i klartextregistret "Typ av utredningsplan". Saknar du något? Kontakta MAS eller MAR.

10.1 Ändra bedöma behov av utredning

Klicka på "Ändra" i fliken "STÄLLNINGSTAGANDE" om du vill ändra "Bedöma behov av utredning". Ändra aktuell uppgift och klicka på "Signera".

Alla versioner av ställningstagandet sparas och presenteras under "Historik".

Ställningstagande "Bedöma behov av utredning" kan ändras så länge ingen har gått vidare och lagt till ytterligare dokumentation i journalen som berör detta ställningstagande tex kopplat åtgärd till plan som lagts till i ställningstagandet. Beroende på vilken dokumentation som lagts till så kan du ha möjlighet att ändra på vissa detaljer i ställningstagandet.

10.2 Felmarkera Bedöma behov av utredning

Klicka på "Felmarkera" på fliken "STÄLLNINGSTAGANDE" om du vill felmarkera "Bedöma behov av utredning". Du måste också ange en obligatorisk kommentar i skrifvältet.

Ställningstagande "Bedöma behov av utredning" kan felmarkeras så länge ingen har gått vidare och lagt till ytterligare dokumentation i journalen som berör detta ställningstagande tex kopplat åtgärd till plan som lagts till i ställningstagandet.

11 Utreda




När du gjort en vårbegäran och tagit ställning till att starta en vårdprocess så har du kommit till steget utreda.

I patientöversikten väljer du aktuell vårdprocess. I processmenyn väljer du därefter utredande åtgärder.

Planera ny utredande KVÅ-åtgärd

Processmenyn, utredande åtgärder:

Här visas förvalt, planerade utredande åtgärder som är planerade att utföras idag eller/och framåt i tiden i vald vårdprocess.



Utredande åtgärder + Lägg till utredande åtgärd

Listan är filtrerad. Visar 1 träff. [Öppna filter](#)

Från: 2023-10-16

Benämning/kodtext	Hur	Datum	När	Alternativ
AF015 Blodtrycksmätning standard	Blood pressure test	2023-09-27 - 2023-11-05	↔ Ej tidsangiven	...

PROCESSMENY

- Översikt vårdprocess
- Utredande åtgärder**
 - Bedöma behov av åtgärder
 - Behandlande åtgärder
 - Följ upp

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder

Om patienten har många utredande åtgärder och du vill filtrera, klicka då på "Öppna filter". Du kan också välja att se åtgärderna i lista genom att klicka på symbolen för lista uppe till höger.

De utredande KVÅ-åtgärderna visas med kod och text (BD00a Pulsmätning). "Hur", "Datum", "När" (dvs klockslag eller t.ex. efter vila eller till måltid) "Utförs av".

Via symbolen med tre prickar kan du kopiera, ändra, felmarkera, sätta som ej aktuell (den var planerad men ej aktuell att utföra) avsluta. Genom att klicka på kortet visas samtliga detaljer för den planerade utredande åtgärden.

För att sätta en åtgärd till "Ej aktuell" krävs att du har behörighet "Avsluta" på URL "EC.HSLBas" eller "EC.HSLPlaneraÅtgärd" (systemadministration)


Om åtgärden ingår i ett bekräftat HSL uppdrag så kan du inte felmarkera åtgärden här.

Du ska då avsluta HSL uppdraget och där avslutar du åtgärden.

Om åtgärden är pågående och redan är registrerad som utförd eller ej utförd, då kan du inte ändra ordinationen. Du får då istället avsluta och göra en ny ordination.

Planera ny utredande åtgärd:

Klicka på "Ny utredande åtgärd" längst upp i vyn.



Kod eller benämning/kodtext: Ange kod eller benämning så kommer förslag upp i en lista. Välj aktuell utredande åtgärd.

Mätvärdet: Klicka på lägg till mätvärde om det är ett mätvärde som ska tas.

Hur: Beskriv hur åtgärden ska genomföras. Obligatoriskt. Det är här du skriver ordinationen.

Startdatum/Datum: Det datum som åtgärden ska utföras eller det datum som åtgärden ska utföras första gången. Obligatorisk uppgift. Om åtgärden ska vara återkommande dvs inte är en engångsåtgärd så måste du även välja detaljer.

Detaljer om återkommande åtgärd:

Här fyller du i uppgifter om "Hur ofta" och begränsning av intervall. För utredande åtgärder finns alltid en begränsning. Antingen X antal gånger eller till ett visst datum. Klicka på Spara. Den blå raden sammanfattar detaljerna runt denna återkommande utredande åtgärd.

Om du vill välja viss dag i månaden, tänk på att dag 29-31 inte finns i alla månader !

När: Valbart är det som finns upplagt av administratören "Under dygn", Ex. Till måltid, efter vila, samt "Ange klockslag". Väljer du "Ange klockslag" får du möjlighet att välja tid. Det kan vara en eller flera gånger under dygnet.

Tidsfönster

"Nej åtgärden ska utföras enligt planering", innebär att den planerade åtgärden ska utföras den tid som är satt.

"Ja" innebär att den planerade åtgärden får utföras inom den tidsram som anges.

Om den planerade åtgärden har en planerad tid (under "När" har ett klockslag angivits) så kan en tidsram på dagar, max 30 dagar före och efter Att göra, eller tid anges.

Om den planerade åtgärden inte har en planerad tid (under "När" har inget klockslag angivits) så kan en tidsram på dagar anges, inte tid.

"Före" här anger du hur många dagar eller minuter/timmar som den planerade åtgärden får utföras före den planerade dagen/tiden.

"Efter" här anger du hur många dagar eller minuter/timmar som den planerade åtgärden får utföras efter den planerade dagen/tiden.

Du kan ändra/lägga till och ta bort tidsfönster för en planerad åtgärd även efter det att den har börjat utföras. Om åtgärden ingår i ett HSL Uppdrag kan du dock *inte* ändra tidsfönstret.

(Vi arbetar vidare med utvecklingen av tidsfönster och i nästa steg kommer det att vara möjligt att flytta en sådan uppgift i "AttGöra". Tidsfönster följer ännu inte med i HSL uppdraget.)

Tidsåtgång:

Timmar/Minuter max 3 timmar. Om kommunen har beslutat sig för att du ska uppskatta hur lång tid det tar att utföra åtgärden så fyller du i denna uppgift.

Det man sätter i tidsåtgång påverkar hur åtgärden presenteras i kalendern, när åtgärden är lagd på ett visst klockslag.

Det finns kommuner där denna uppgift är viktig för att beräkna ersättning för utförda HSL åtgärder.

Koppla åtgärden till plan:

Ska åtgärden kopplas till en utredningsplan eller inte? Gör ett val.

Om du är osäker kan du genom att klicka på aktuell plan visas om det finns dokumentation på hypotes.

Utförs av: Detta är en uppgift som bland annat behövs för Statistiken till Socialstyrelsen. Obligatorisk uppgift. Förvalt är det yrke som på loggad användares roll är kopplat till.

Valbara är Dietist, Kurator, Logoped, Psykolog, Sjukgymnast/fysioterapeut, Sjuksköterska, Annan Personal (ej legitimerad personal).

Observera: Om det enbart är "Annan personal" som ska utföra åtgärden så måste du komma ihåg att bocka ur ditt förvalda yrke.

Om det är "Annan personal" som ska utföra åtgärden så måste du ange mer detaljer:

Klicka på Lägg till

Åtgärd relaterad till läkemedel Ja/Nej.

Om det är Ja dvs en åtgärd som är relaterad till läkemedel så krävs delegering för att utföra åtgärden.

Arbetsuppgifter som ska ingå i delegeringen Du väljer då för vilken eller vilka arbetsuppgifter genom att klicka på "Lägg till". Markera aktuell arbetsuppgift och "Spara"

Delegering ska gälla för Här väljer du om delegeringen ska gälla för just aktuell patient eller för en utförarenhet.

Delegering krävs för att utföra åtgärden Ja/Nej

Återkoppling: Till exempel "Meddela sjuksköterska om blodtrycket är högre än 180/80" Detta kommer med till HSL uppdrag (tillval)


Notifiering Hemskärm, patientöversikt och ej registrerat

Om man inte vill att Lifecare ska generera den automatiska notifieringen, signalen om ej registrerat så sätter man denna markering. Kan exempelvis vara så att signeringen inte kommer att ske i Lifecare.

11.1 Utredande KVÅ-åtgärder (filterfunktion)

Här har du möjlighet att filtrera på:

- **Status:** Alla, Signerade, Ej signerade
- **Utförs av:** Alla eller Yrke
- **Skapad av:** Användarid
- **Datum:** Datumperiod då utredande åtgärder är planerade att utföras. Åtgärder visas om de pågår under någon del av angiven period.



11.2 Utföra utredande KVÅ-åtgärder

Sök fram aktuell patient. Välj "Att göra" i patientmenyn. Du får upp en kalender vy med aktuell patients planerade åtgärder.

Du kan välja att se åtgärderna för Dag, Vecka, Månad eller Lista. Ställ markören på en åtgärd så ser du mera detaljer i en ruta.

Färger och symboler för olika status på åtgärderna.

QH008	= Planerad
QH008 ✓	= Registrerad som utförd
QH008 ✗	= Registrerad som ej utförd
QH008 ⌚	= Saknar registrering (passerat i tid)

Klicka på den åtgärd som är utförd/ej utförd.

Klicka på "Registrera Utförd" och du kan då ange ett "Resultat" och eventuellt använda frastexter. Klicka på "Registrera Ej utförd". Obligatoriskt att ange en kommentar.

Om allt stämmer och inget resultat ska skrivas så klickar du på "Registrera Utförd" i längst upp i vyn. Därefter "Utförd" och "Signera"

Om du vill skriva något i resultat så kan det finnas frastexter om kommunens administratör har lagt upp detta.

Om det är ett mätvärde, klicka på "Lägg till mätvärde". Välj aktuellt mätvärde och skriv in resultatet. Dessa mätvärden går att registrera. Det går bara att registrera värden inom angivna min-maxvärde.

Mätvärden:

- Kroppstemperatur 30-50
- Längd 30-250
- Vikt 10-300
- Puls 20-300
- Blodtryck systoliskt 50-500 diastoliskt 20-200
- Blodsocker 1-50
- Midjeomfång 30-300
- Andningsfrekvens 5-90
- Syrgasmättnad 50-100

Den utförda åtgärden lägger sig då som en händelse i vyn. En utförd åtgärd kan inte ändras. Du får istället felmarkera den och skapa upp en ny.

Den utförda åtgärden kan felmarkeras genom att klicka på kryssset under "Alternativ".

Du kan även utföra en oplanerad åtgärd genom att klicka på "Utför oplanerad åtgärd" när du är i Att göra.

Utföra åtgärder beskrivs även i avsnitt 13.1

11.3 Utförda utredande åtgärder, Händelser

- Klicka på en åtgärd för att se alla detaljer. Nu visas tre flikar Detaljer Historik och Händelser, men bara om det finns något ändrat (historik) och något registrerat (Händelser)
- **Detaljer:** Alla detaljer för aktuell åtgärd.
- **Historik:** Alla eventuella revideringar av aktuell åtgärd samt felmarkeringar.
- **Händelser:** Här visas alla utförda/ej utförda för aktuell åtgärd. På fliken "Händelser" finns möjlighet att se "historik" för utförd/ej utförd åtgärd. Om händelsen har förändrats visas ikonen för historik under "Alternativ". När man klickar på den kan man se hur händelsen har ändrats.

11.4 Kopiera utredande åtgärd

En åtgärd kan kopieras oavsett status (pågående/avslutad/felmarkerad)

Alla uppgifter kopieras utom datum.

Kopiering kan göras från Kort/Listvyn och från detaljvyn.

11.5 Avsluta utredande åtgärd

Korten/listan och detaljbilden för planerade åtgärder så finns en ikon för "Avsluta".

11.6 Ändra utredande åtgärd



Det är möjligt att ändra en åtgärd som har börjat utföras eller ligger i ett HSL Uppdrag, men då endast vissa delar.

Nedanstående kan ändras kan sparas utan att ny signering krävs:

- Ändring av tidsfönster
- Koppling av plan
- Taggar.

Ändring av någon av de andra uppgifterna som kan ändras innebär att användaren måste göra en ny signering av åtgärden.

Klickar du på den så får du upp en dialog där man kan sätta ett avslutsdatum.




Du kan inte välja ett avslutsdatum som är tidigare än det datum då åtgärden har utförts/ej utförts

12 Bedöma behov av behandlande åtgärder



I detta processteg bedömer användaren behov av "Behandlande åtgärder".



Klicka på "+Lägg till bedömning".

Lägg till bedömning (1 av 2)

Välj "Ställningstagande", sätt ett datum för ställningstagandet och skriv eventuellt en journalanteckning där du förtydligar ditt ställningstagande. Klicka på "Lägg till deltagare" om det har varit en konferens med fler än du delaktiga. Klicka på knappen "Nästa" när du är klar (syns ej i denna bild).

För att kunna ta ett ställningstagande i Bedöma behov av behandling behöver du ha behörighet att ändra planen, denna behörighet sätts av systemadministratören på URL "EC.HSLHälsoplan". Detta eftersom ett ställningstagande i de flesta fall innebär en ändring av en befintlig utredningsplan. Även funktionsbehörigheter för "Ny" och "Avsluta" på URL "EC.HSLHälsoplan" styr vilka ställningstaganden som du kan göra i Bedöma behov av behandling.

För att kunna avsluta åtgärder i samband med avslut av utredningsplan så behöver du behörighet att "Avsluta" på URL "EC.HSLBas" eller "EC.HSLPlaneraÅtgärder". Studenter kan inte använda funktionen Bedöma behov av behandling.

Lägg till bedömning (2 av 2)

Bedöma behov av åtgärder

Lägg till bedömning (1 av 2)

Typ av utredningsplan
Utredning Fallrisk

Ställningstagande *

☐ Åtgärda

☐ Utredda och åtgärda

☐ Utredda

☐ Avsluta utredningsplan

Datum för ställningstagande *

2020-02-11

Förtydliga ställningstagandet + Infoga frastext

Deltog vid ställningstagandet *

Sjuksköterska bergimik

+ Lägg till fler deltagare

Bedöma behov av åtgärder

Lägg till bedömning (2 av 2)

Typ av utredningsplan
Utredning Fallrisk

Ställningstagande
Åtgärda

Typ av behandlingsplan *

- Välj -

Risk, resurs och/eller problem + Infoga frastext

Mål
+ Nytt mål

Uppföljningsdatum

- **Typ av behandlingsplan:** Valbart är det som systemadministratören i kommunen har lagt in.
- **Risk, resurs och/eller problem:** Om kommunen har lagt in frastexter så finns dessa att hämta genom att klicka på "Infoga frastext".
- **Mål:** Här kan du lägga in ett eller flera mål.
- **Uppföljningsdatum:** Lägg in datum för uppföljning av behandlingsplanen. Obligatoriskt om du sätter ett mål.
Signera

13 Behandlande åtgärder




I detta processteg finns funktion för att planera och utföra "Behandlande KVÅ-åtgärder"

13.1 Planera ny behandlande KVÅ-åtgärder

Gå till patientöversikten och välj aktuell vårdprocess. Välj behandlande åtgärder i process menyn. Här ser du behandlande åtgärder som pågår idag och framåt i tiden. Klicka på "Ny behandlande åtgärd"

Klicka på "Lägg till behandlande åtgärd" längst upp i vyn.



Kod eller benämning/kodtext: Ange kod eller benämning så kommer förslag upp i en lista. Välj aktuell utredande åtgärd.

Måttvärden: Klicka på lägg till måttvärde om det är ett måttvärde som ska tas.

Hur: Beskriv hur åtgärden ska genomföras. Obligatoriskt. Det är här du skriver ordinationen.

Mål: Klicka på Lägg till mål om du vill sätta ett mål kopplat till denna åtgärd.

Startdatum/Datum: Det datum som åtgärden ska utföras eller det datum som åtgärden ska utföras första gången. Obligatorisk uppgift. Om åtgärden ska vara återkommande dvs inte är en engångsåtgärd så måste du även välja detaljer.

Detaljer om återkommande åtgärd:

Här fyller du i uppgifter om "Hur ofta" och begränsning av intervall. Klicka på Spara. Den blå raden sammanfattar detaljerna runt denna återkommande utredande åtgärd.

Om du vill välja viss dag i månaden, tänk på att dag 29-31 inte finns i alla månader !

När: Obligatorisk uppgift.

"Ej tidsangiven" eller "Ange klockslag". Valbart är också det som finns upplagt av administratören exempelvis "Under dygn", Ex. Till måltid, efter vila.

Väljer du "Ange klockslag" får du möjlighet att välja tid. Det kan vara en eller flera gånger under dygnet.

Tidsfönster

"Nej åtgärden ska utföras enligt planering", innebär att den planerade åtgärden ska utföras den tid som är satt.

"Ja" innebär att den planerade åtgärden får utföras inom den tidsram som anges.

Om den planerade åtgärden har en planerad tid (under "När" har ett klockslag angivits) så kan en tidsram på dagar, max 30 dagar före och efter, eller tid anges.

Om den planerade åtgärden inte har en planerad tid (under "När" har inget klockslag angivits) så kan en tidsram på dagar anges, inte tid.

"Före" här anger du hur många dagar eller minuter/timmar som den planerade åtgärden får utföras före den planerade dagen/tiden.

"Efter" här anger du hur många dagar eller minuter/timmar som den planerade åtgärden får utföras efter den planerade dagen/tiden.

Du kan ändra/lägga till och ta bort tidsfönster för en planerad åtgärd även efter det att den har börjat utföras. Om åtgärden ingår i ett HSL Uppdrag kan du dock *inte* ändra tidsfönstret.

Tidsåtgång:

Timmar/Minuter max 3 timmar. Om kommunen har beslutat sig för att du ska uppskatta hur lång tid det tar att utföra åtgärden så fyller du i denna uppgift.

Det man sätter i tidsåtgång påverkar hur åtgärden presenteras i kalendern, när åtgärden är lagd på ett visst klockslag.

Det finns kommuner där denna uppgift är viktig för att beräkna ersättning för utförda HSL åtgärder.

Koppla åtgärden till plan:

Ska åtgärden kopplas till en utredningsplan eller inte? Gör ett val.

Om du är osäker kan du genom att klicka på aktuell plan visas om det finns dokumentation på hypotes.

Kommuner med tillvalet HSL uppdrag:

Om du i *efterhand* kopplar en befintlig åtgärd till en plan och du vill att planen ska gå med HSL uppdraget så måste du komma ihåg att också gå till HSL uppdrag och lägga till planen i aktuellt uppdrag.

Utförs av: Detta är en uppgift som bland annat behövs för Statistiken till Socialstyrelsen. Obligatorisk uppgift. Förvalt är det yrke som på loggad användares roll är kopplat till.

Valbara är Dietist, Kurator, Logoped, Psykolog, Sjukgymnast/fysioterapeut, Sjuksköterska, Annan Personal (ej legitimerad personal).

Observera: Om det enbart är "Annan personal" som ska utföra åtgärden så måste du komma ihåg att bocka ur ditt förvalda yrke.

Om det är "Annan personal" som ska utföra åtgärden så måste du ange mer detaljer:

Klicka på Lägg till

Åtgärd relaterad till läkemedel Ja/Nej.

Om det är Ja dvs en åtgärd som är relaterad till läkemedel så krävs delegering för att utföra åtgärden.

Arbetsuppgifter som ska ingå i delegeringen Du väljer då för vilken eller vilka arbetsuppgifter genom att klicka på "Lägg till". Markera aktuell arbetsuppgift och "Spara"

Delegering ska gälla för Här väljer du om delegeringen ska gälla för just aktuell patient eller för en utförarenhet.

Delegering krävs för att utföra åtgärden Ja/Nej

Återkoppling: Till exempel " Meddela sjuksköterska om blodtrycket är högre än 180/80" Detta kommer med till HSL uppdrag (tillval)

Notifiering Hemskärm, patientöversikt och ej registrerat

Om man inte vill att Lifecare ska generera den automatiska notifieringen, signalen om ej registrerat så sätter man denna markering. Kan exempelvis vara så att signeringen inte kommer att ske i Lifecare.

13.2 Utföra behandlande åtgärder

Sök fram aktuell patient. Välj "Att göra" i patientmenyn. " Du får upp en kalender vy med aktuell patients planerade behandlande åtgärder.
Du kan välja att se åtgärderna för Dag, Vecka, Månad eller Lista. Ställ markören på en åtgärd så ser du mera detaljer i en ruta.

Färder och symboler för olika status på åtgärderna.

QH008	= Planerad
QH008	= Registrerad som utförd
QH008	= Registrerad som ej utförd
QH008	= Saknar registrering (passerad i tid)

Klicka på den åtgärd som är utförd/ej utförd.

Klicka på "Registrera Utförd" och du kan då ange en kommentar, ej obligatoriskt.

Klicka på "Registrera Ej utförd". Obligatoriskt att ange en kommentar.

Om allt stämmer och inget resultat ska skrivas så klickar du på "Registrera Utförd" i längst upp i vyn. Därefter "Utförd" och "Signera"

Om du vill skriva något i "Resultat" så kan det finnas frastexter om kommunens administratör har lagt upp detta.

Om det är ett mätvärde, klicka på "Lägg till mätvärde". Välj aktuellt mätvärde och skriv in resultatet.

Den utförda åtgärden lägger sig då som en händelse i vyn. En utförd åtgärd kan inte ändras. Du får istället felmarkera den och skapa upp en ny.

Den utförda åtgärden kan felmarkeras genom att klicka på papperskorgen under "Åtgärder"

Du kan även utföra en oplanerad åtgärd genom att klicka på "Utför oplanerad åtgärd"

Se även avsnitt 13.1

13.3 Utförda åtgärder

Klicka på en åtgärd för att se alla detaljer. Flik "Händelser"

Att göra

Utförd

Ej utförd

DETALJER

HÄNDELSER

Status	Händelsetid	Alternativ
▼ Utförd	2023-10-16 14:37	

- **Detaljer:** Alla detaljer för aktuell åtgärd.
- **Historik:** Alla eventuella revideringar av aktuell åtgärd samt felmarkeringar.
- **Händelser:** Här visas alla utförda/ej utförda för aktuell åtgärd.
På fliken "Händelser" finns möjlighet att se "historik" för utförd/ej utförd åtgärd.
Om händelsen har förändrats visas ikonen för historik under "Alternativ".
När man klickar på den kan man se hur händelsen har ändrats.

13.4 Avsluta behandlande åtgärd


En åtgärd kan kopieras oavsett status (pågående/avslutad/felmarkerad)

Alla uppgifter kopieras utom datum.

Kopiering kan göras från Kort/Listvyn och från detaljvyn.

13.5 Avsluta behandlande åtgärd

Du kan avsluta en åtgärd via processmenyn, utredande åtgärder och behandlande åtgärder eller via åtgärder i patientmenyn. På kortet och i detaljbilden för den planerade åtgärden finns en ikon för "Avsluta" längst upp till höger.



Klicka på symbolen så får du upp en dialog där du sätter avslutsdatum. Det finns möjlighet att sätta en kommentar till avslutsdatum.

Du kan inte välja ett avslutsdatum som är tidigare än det datum då åtgärden har utförts/ej utförts.

13.6 Felmarkera behandlande åtgärd

Det finns olika symboler på korten med åtgärder.

Penna: Ändra

X: Felmarkera

Papper: Ej aktuell

Cirkel med streck: Avsluta

Varför ser man inte alla symbolerna på alla kort t.ex. för att felmarkera?

Om åtgärden ingår i ett bekräftat HSL uppdrag så kan du inte felmarkera åtgärden här.

Du ska då avsluta HSL uppdraget och där avslutar du åtgärden.

Om åtgärden är pågående och redan är registrerad som utförd eller ej utförd, då kan du inte ändra ordinationen. Du får då istället avsluta och göra en ny ordination.

13.7 Ändra behandlande åtgärd

Det är möjligt att ändra en åtgärd som har börjat utföras eller ligger i ett HSL Uppdrag, men då endast vissa delar.

Nedanstående kan ändras kan sparas utan att ny signering krävs:

- Ändring av tidsfönster
- Koppling av plan
- Taggar.

Ändring av någon av de andra uppgifterna som kan ändras innebär att användaren måste göra en ny signering av åtgärden.

14 Vid behovsåtgärder

Vid behov kan bara sättas för behandlande åtgärder, inte utredande åtgärder.

När du planerar en vid behovs åtgärd markerar du "Åtgärd vid behov". När du gör det så anpassas detaljuppgifter till vid behovsordination.

Ordinationsorsak tillkommer.

Återkommande och Tillåt avvikande planering och Taggar utgår.

Hem / Patientöversikt:Åtgärder / Lägg till åtgärd

Patientöversikt:Åtgärder



Kula hej Kalle
010205+TF09 (6000624)
Måsen

PATIENTMENY

Hälsoplan
Senast dokumenterat
Att göra
Åtgärder
ICF-dokumentation
Annan dokumentation
Bedömningsverktyg
Träningsprogram
Infogade dokument
Vårdbegäran
Ej registrerade åtgärder
HSL-uppdrag
Samtycke
Journal
Personuppgifter

Åtgärder

Lägg till åtgärd

Lägg till mot vårdprocess *

HSL behov, 2021-01-19 - tillsvidare

Typ av åtgärd *

☐ Utredande ☒ Behandlande

Kod eller benämning/kodtext *

DV046

Benämning/kodtext

Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos

Beskrivning

Iordningställande och utdelning av dosett eller enstaka läkemedelsdos

Vid behov

☒ Åtgärd vid behov

Ordningsorsak *

+ Infoga frastext

Vid ryggsmärtor

Hur *

+ Infoga frastext

Se vid behovsordination, 1-2 Panodil 500mg vid behov. Max 6 st/dygn.

Startdatum *

2021-05-27

Avslutsdatum

Tidsåtgång

- Välj -

Koppla åtgärd till plan *

☒ Ingen koppling till plan

☐ Koppla

☐ Behandla Viktnedgång - f.o.m. 2021-01-19

☐ Behandla Viktnedgång - f.o.m. 2021-04-09

Utförs av *

☐ Sjuksköterska ☐ Kurator

☐ Sjukgymnast/Fysioterapeut ☐ Logoped

☐ Arbetsterapeut ☐ Psykolog

☐ Dietist ☒ Annan personal

När du tittar på åtgärder i menyn så ser du på kortet och även i listan att det är en "Vid behovsåtgärd".

Patientmenyn, Att göra:

Du har en länk till vid behov längst upp. Klicka där så får du upp en lista med patientens vid behovsåtgärder. Finns inga Vid behovs åtgärder så är länken inaktiv.

Patientmenyn, Åtgärder:

I filter kan du välja "Vid behov"

Du kan skriva ut en signeringslista för dag, vecka eller månad för Vid behovsåtgärd

Signeringslista

Lifecare HSL | Utskrift signeringslista

Kula hej Kalle, 18010205+TF09 (6000624), Måsen

Kod: DV046 Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos

Vid behov: Åtgärd vid behov

Ordinationsorsak: Vid ryggsmärtor

Hur: enligt vid behovsordination 1-2 Panodil a 500 mg max 6 st/dygn.

Period: 2021-05-27 - tillsvidare

Återkoppling: Meddela sjuksköterska om ryggsmärtorna blir värre.

Signerad av: Sofia Andersson (Sofia01), LHSL.Sjuksköterska, 2021-05-27 13:54

Vecka 22, 2021	Må 31/5	Ti 1/6	On 2/6	To 3/6	Fr 4/6	Lö 5/6	Sö 6/6

Att göra

+ Lägg till övrig aktivitet
🖨 Skriv ut

Listan är filtrerad.

Rensa

Status

☐ Alla

☒ Saknar registrering (Utfört/Ej utfört)

☐ Registrerad Ej utförd

☐ Registrerad Utförd

Typ

☒ Alla

☐ Utredande

☐ Behandla

☐ Övriga aktiviteter

Utförs av

Annan personal

Organisation

Måsen

☐ Alla enheter för vald organisation

Patient

Personnummer eller namn

Tagg

- Select -

Mina patienter

- Välj -

📌 Eventuella åtgärder vid behov visas alltid för vald period och patient

Att göra

+ Lägg till övrig aktivitet
🖨 Skriv ut

Listan är filtrerad. Öppna filter

Utförs av: Sjuksköterska
Status: Saknar registrering (Utfört/Ej utfört)
Organisation: Måsen

< > 4 juni 2021 Idag Dag Vecka Månad

	12	13	14	15	16	17
Janne Juffman, 280820-TF12 Måsen	DN009 Muskeltröj					
Kula hej Kalle, 010205-TF09 Måsen	DV052 Nutritionsbehandling, konsistensanpassning					
	DV053 Nutritionsbehandling, kosttillsätt, beräkning					
Åtgärder vid behov	QV001 Information/undervisning om hälsa-ohälsa					
Serena Larsson, 270822-8527 Måsen	QH008 Sårvård					
Lars Laurén, 310526-TF99 Måsen				DN009 Muskeltröj		
Lillian Långsam, 300427-TF01 Måsen	QA004 Underlätta av sömn		QG003 Muskelfunktions- och s			
Vernon Mendez, 080105-TF69 Måsen	QN019 Träning i att äta och dricka					
Test Persson, 470813-TF13 Måsen	AK047 Ultraljudsundersökning, residualurinbestämning					
	AV112 Viktmätning					

Please use a valid license key. [More info](#)

Toppmenyn/Hemskärmen, Att göra flera patienter:

Filterfunktionen:

Vid behovsåtgärder visas alltid för vald period och patient. Med detta menas att de visas oavsett val av status, typ, utförd av, tagg.

Val av organisation, mina patienter, patient påverkar däremot resultatet.

Man ser om en patient i Attgöra listan har något vid behov.

Genom att klicka på KVÅ åtgärden så ser jag detaljer som ordinationsorsak mm.

Jag ser händelsefliken så att jag kan se när den är utförd tidigare och jag kan registrera att jag utför åtgärden.

Hem / Att göra / Detaljer

< Att göra

Att göra

Utförd

DETALJER

HÄNDELSER

Patient
Kula hej Kalle, 010205+TF09

Benämning/kodtext
DV046 Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos ⓘ

Ordinationsorsak
Vid ryggsmärtor

Hur
enligt vid behovsordination 1-2 Panodil a 500 mg max 6 st/dygn.

Planerad
2021-05-27 - tillsvidare
✎ Ändra

Tillåt avvikande planering
Nej, åtgärden ska utföras enligt planering

Utförs av
Annan personal

Åtgärd relaterad till läkemedel
Ja

Delegering krävs för att utföra åtgärden
Ja

Arbetsuppgifter som ska ingå i delegeringen

- Överlämna iordningställda läkemedel samt övervaka intag

Delegering ska gälla för
Utförarenhet

Återkoppling
Meddela sjuksköterska om ryggsmärtorna blir värre.

Mål
Saknas

Signerad av: Sofia Andersson (Sofia01), LHSL.Sjuksköterska, 2021-05-27 13:54

Registrera åtgärd vid behov:
Klicka på "Utförd"

Hem / Patientöversikt:Att göra / Detaljer

< Patientöversikt:Att göra



Kula hej Kalle
010205+TF09 (6000624)
Måsen

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra**
- Åtgärder
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Bedömningsverktyg
- Träningsprogram
- Infogade dokument
- Vårdbegäran
- Ej registrerade åtgärder
- HSL-uppdrag
- Samtycke
- Journal
- Personuppgifter

Att göra ✓ Utförd

DETALJER HÄNDELSER

Patient
Kula hej Kalle, 010205+TF09

Benämning/kodtext
DV046 Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos ⓘ

Vid behov
Åtgärd vid behov

Ordinationsorsak
Vid ryggsmärtor

Hur
enligt vid behovsordination 1-2 Panodil a 500 mg max 6 st/dygn.

Period
2021-05-27 - tillsvidare

Utförs av
Annan personal

Åtgärd relaterad till läkemedel
Ja

Delegering krävs för att utföra åtgärden
Ja

Arbetsuppgifter som ska ingå i delegeringen

- Överlämna iordningställda läkemedel samt övervaka intag

Delegering ska gälla för
Utförarenhet

Återkoppling
Meddela sjuksköterska om ryggsmärtorna blir värre.

Mål
Saknas

Signerad av: Sofia Andersson (Sofia01), LHSL.Sjuksköterska, 2021-05-27 13:54

Datum:
Datum då vid behovsåtgärden startat

Hem / Patientöversikt/Att göra / Detaljer / Utförd

< Detaljer



Kula hej Kalle
010205+TF09 (6000624)
Måsen

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra**
- Åtgärder
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Bedömningsverktyg
- Träningsprogram
- Infogade dokument
- Vårdbegäran
- Ej registrerade åtgärder

Att göra

Registrera utförd åtgärd

Benämning/kodtext
DV046 Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos ⓘ

Datum
2021-05-27

Händelsedatum *
2021-05-27 ⓘ

Tid *
ⓘ

Utförd av *

- ☐ Sjuksköterska
- ☐ Sjukgymnast/Fysioterapeut
- ☐ Arbetsterapeut
- ☐ Dietist
- ☐ Kurator
- ☐ Logoped
- ☐ Psykolog
- ☒ Annan personal

Resultat + Infoga frastext

Avbryt Spara Signera

15 Patientens alla åtgärder

Hem / Patientöversikt / Vårdprocesser/Åtgärder

< Patientöversikt



Sighe Dahlback
00022-1166 (0000476)
Norsjö-Ån

Vårdprocess
Ombedd och
aktivitetsprocess aktivitet
bedömd

PROCESSMENY

- Utredande Åtgärder
- Behandlande Åtgärder
- Röj upp

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder**
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Bedömningsverktyg
- Träningsprogram
- Infogade dokument
- Vårdbegäran
- Ej registrerade åtgärder
- HSL-utgång
- Samtal
- Journal
- Personuppgifter

Åtgärder

Lösen av Rikard, Vår 2 träffar. Öppna filter

från: 2020-11-09

DV053 Nutritionsbekämpning, kosttillsäg... Behandlande Hur Näringsstöd dagligen Datum: 2020-10-20 - 2020-12-24 När: 14:00	AV112 Vårdplanering Utredande Hur Med vårdplanering och samplan Datum: 2020-10-20 - 2020-12-23 När: 10:00	AV090 Näringsvårdensplanering, Rikar... Utredande Hur Med vårdplanering Datum: 2020-10-20 - 2020-12-23 När: 10:00
---	---	---

Det finns flera sätt att titta på patientens pågående åtgärder och även vid behovsåtgärder.

- Åtgärder i patientmenyn. Här visas patientens alla pågående åtgärder.
- Utredande åtgärder i processmenyn. Visar pågående utredande åtgärder i vald vårdprocess.
- Behandlande åtgärder i processmenyn. Visar pågående behandlande åtgärder i vald vårdprocess.

- Hälsoplan. Här ser du vårdprocesser och utredning och behandlingsplaner. Genom att klicka på aktuell plan så ser du aktuella åtgärder. Det kan finnas åtgärder som inte är kopplade till en plan. Dessa presenteras längst ner.

- Att göra. Här ser du patientens åtgärder i kalendern och här registrerar du utförd/ej utförd.

Till alla ovanstående delar finns filterfunktion så att du lätt ska hitta vad du söker.

- Ej registrerade åtgärder. Här ser du om det finns åtgärder som inte har blivit registrerade som planerat. Antalet som visas är antal ej registrerade åtgärder som gäller ditt yrke.

"Ej aktuell" ska användas om det finns en planerad åtgärd som man sedan bestämmer att den aldrig kommer att utföras. Man kanske inte vill felmarkera, då kan man sätta den som "Ej aktuell" så kommer den inte upp på Utföra eller Att göra.

Har man börjat utföra åtgärden redan så kan man inte längre markera den som "Ej aktuell".

15.1 Utföra åtgärder

Sök fram aktuell patient. Välj "Att göra" i patientmenyn. Du får upp en kalender vy med aktuell patients planerade åtgärder.

Du kan välja att se åtgärderna för Dag, Vecka, Månad eller Lista. Ställ markören på en åtgärd så ser du mera detaljer i en ruta.

Färger och symboler för olika status på åtgärderna.

QH008	= Planerad
QH008	= Registrerad som utförd
QH008	= Registrerad som ej utförd
QH008	= Saknar registrering (passerad i tid)


Klicka på den åtgärd som är utförd/ej utförd.

Klicka på "Registrera Utförd" och du kan då ange en kommentar, ej obligatoriskt.

Klicka på "Registrera Ej utförd". Obligatoriskt att ange en kommentar.

Om allt stämmer och inget resultat ska skrivas så klickar du på "Registrera Utförd" i längst upp i vyn. Därefter "Utförd" och "Signera"

Den utförda åtgärden lägger sig då som en händelse i vyn.



The screenshot shows the patient overview for Hildur Test (231005-1010 (6000167)). The patient is from Tadsam Kommun. The screen displays a patient menu on the left with options like Hälsoplan, Senast dokumenterat, Att göra, Åtgärder, ICF-dokumentation, Annan dokumentation, Bedömningsverktyg, Träningsprogram, Infogade dokument, Vårdbegäran, and Ej registrerade åtgärder. The main area shows details for a specific action: Benämning/kodtest DD019 Orrepositionering. It includes fields for Hur (Spola rent helt enkelt), Planerad (2020-11-13, i samband med måltid (30 minuter)), Utförs av (Sjuksköterska), Åtgärd relaterad till läkemedel (Nej), Delegering krävs för att utföra åtgärden (Nej), Återkoppling (Saknas), Mål (Saknas), and Taggar (Ändra). A signature field shows a signature by Robert Persson (gjordt), Leg. Sjuksköterska, 2020-02-26 13:15. At the bottom, there is a table for Händelser (Events) with columns for Status, Tidpunkt, and Alternativ. The table shows one event: Utförd at 2020-11-13 15:43.

En utförd åtgärd kan inte ändras.

Du får istället felmarkera den och skapa upp en ny.


Den utförda åtgärden kan felmarkeras genom att klicka på krysset under "Alternativ".

Du kan även utföra en oplanerad åtgärd genom att klicka på "Utför oplanerad åtgärd" när du är i Att göra.

16 Se utförd/ej utförd åtgärd

Klicka på en specifik åtgärd när du är i Utföra, Åtgärda eller Åtgärder (patientöversikten) så du ser detaljerna för åtgärden. Klicka på fliken "Händelser", då ser du hur åtgärden har utförts/ej utförts över tid. Om fliken inte syns så finns inga händelser registrerade för åtgärden.

17 Ej registrerat



Sofia Anderssons hemskärm

Nya vårdbesök
Ingen vårdbesöksuppgift

Ej signerat
Ingen signatur

Ej bekräftade HSL-uppgifter
Ingen på bekräftelse

Ej registrerat
Det finns åtgärder att registrera

Du har 1 delegation att lösa upp

Att göra
Visa planerade åtgärder

Senast dokumenterat
Sök senaste dokumentation

Sofia Anderssons patienter

Personnummer	Efternamn	Förnamn	Organisationsenhet	Status
290829-7722	Tiet	Mary	Soborn	


Hemskärmen:

Med ej registrerat menas att åtgärden som var planerad inte har signerats som utförd och inte heller som ej utförd. På din hemskärm ser du "Ej registrerat, det finns åtgärder att registrera" samt en siffra som anger antal. Detta är planerade åtgärder eller andra uppgifter där det saknas registrering för utförd/ej utförd åtgärd. Det är åtgärder från 3 månader bakåt i tiden på de patienter som du har behörighet till med det dataurval du loggat in med.

Räknaren som syns i signalen räknar alla tillfällen för åtgärder som inte är registrerade, alltså inte antalet åtgärder. Om en åtgärd har flera tillfällen som ej registrerats så räknas varje tillfälle.

Du ser endast ej registrerat för åtgärder som du har åtkomst till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

När du har klickat på "Ej registrerat..." kommer du till listan se nedan.



Förvalt är alla ej registrerade åtgärder på patienter som du har behörighet till med det dataurval du har loggat in med. Här kan du välja om du istället vill se ej registrerade åtgärder på "Mina patienter" eller på en viss enhet eller flera enheter i organisationen. Väljer du "Mina patienter" så kan du därefter välja bland dina patientlistor om du har flera, eller välja alla dina patienter oavsett om de finns i en grupp eller inte.

I filtret kan man bara filtrera på de organisatoriska enheter som hör till vårdgivaren och eventuella övernivåer.

Filtrerar du på Mina patienter, ser du endast ej registrerat för de patienter där du har åtkomst till patientens journal enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

Markera en patient i listan och du ser då till höger åtgärder som saknar registrering. (se bild ovan)

Du markerar de tillfällen som du ska registrera. Genom att "Markera alla" så blir alla tillfällen valda.

Du kan registrera utfört /ej utfört på en åtgärd i taget, flera tillfällen i taget.

Mätvärden: De planerade mätvärdena syns bara och kan bara registreras om du valt ett specifikt mätvärde. Har du markerat flera tillfällen så syns inte de planerade mätvärdena.

Du kan endast lägga till mätvärde i resultatet om du har markerat ett tillfälle.

Klicka på "Registrera som utförda" eller "Registrera som ej utförda" och du kommer vidare till en vy som visar alla detaljer. Här kontrollerar du att allt stämmer. Om inte så kompletterar du informationen och därefter klickar du på "Utförd" eller "Ej utförd" och därefter Signera.

Du har möjlighet att dokumentera under "Resultat" men tänk på att om du registrerar flera tillfällen på samma gång så blir dokumentationen densamma för alla dessa tillfällen.

Händelsedatum och tid kan bara ändras om du registrerar ett tillfälle i taget.

Efter att du har signerat så är du tillbaka i listan och kan jobba vidare med nästa åtgärd eller nästa patient som har åtgärder som saknar registrering

På patientöversikten har du möjlighet att se aktuell patients ej utförda åtgärder. När du klickar på "Ej utförda åtgärder" kommer du till kalendern där du kan registrera dessa uppgifter.

Patientmenyn:

Patientöversikt

Signe Dahlbäck
300722-TF66 (8000476)
Södergården

Vårdprocess
Omvårdnad och aktivt vårdprocess i särskilt boende

PROCESSMENY

- Utredande åtgärder
- Bedöma behov av åtgärder
- Behandlande åtgärder
- Följa upp

PATIENTMENY

- Härsplan
- Senast dokumenterat
- Ätt göra
- Åtgärder
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Bedömningsverktyg
- Träningsprogram
- Infogade dokument
- Vårdbegäran
- Ej registrerade åtgärder
- HSL-uppdag
- Semtycke
- Journal
- Personuppgifter

Ej registrerade åtgärder

DV053 Nutritionsbehandling, kosttillägg, berikning
2020-10-20 - 2020-12-23

Tisdag 20 oktober 2020 14:00

Hur: Näringsdryck dagligen

När: 14:00
Utförs av: Sjuksköterska

Signerat av: Sofia Månsson (info@11), Leg.Sjuksköterska, 2020-10-20 16:15

⊙ Registrera som utförda ⊕ Registrera som ej utförda

AV112 Viktmätning
2020-10-20 - 2020-12-22

Tisdag 20 oktober 2020 10:00

Hur: Med kläder utan skor

När: 10:00
Utförs av: Annan personal

Signerat av: Sofia Månsson (info@11), Leg.Sjuksköterska, 2020-10-20 16:05

⊙ Registrera som utförda ⊕ Registrera som ej utförda

Här ser du ej registrerade åtgärder för denna patient och du har möjlighet att registrera dom som utförda eller ej utförda.

Att göra:



Signe Dahlbäck
3007221946 (6000478)
Sjukvårslinjen

Att göra

+ Lägg till dag/aktivitet

Inget filter har valts.

Öppna filter ▾

<

>

19 - 25 okt. 2020

Wd

Dag

Vecka

Månd

Lista

v. 43	mån 19/10	tis 20/10	ons 21/10	tors 22/10	fre 23/10	lör 24/10	sön 25/10
Hälsing	AY2000 Nöjningsdelbeträddning, Nöjningsdel	AY2000 Nöjningsdelbeträddning, Nöjningsdel	AY2000 Nöjningsdelbeträddning, Nöjningsdel	AY2000 Nöjningsdelbeträddning, Nöjningsdel	AY2000 Nöjningsdelbeträddning, Nöjningsdel	AY2000 Nöjningsdelbeträddning, Nöjningsdel	AY2000 Nöjningsdelbeträddning, Nöjningsdel
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							
08:00							
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							
20:00							
21:00							
22:00							
23:00							
24:00							
25:00							

Vårdprocess

Områddet och aktivitetens namn såsom förändringar

PROCESSINOM

Utbildande åtgärder
Bestämda behov av åtgärder
Behandlande åtgärder
Följupp

PATIENTINOM

Hälsing
Senast dokumenterat

Att göra

Åtgärder
ICD-dokumentation
Annan dokumentation
Bestämningssamtal
Träningssamtal
Införande dokument
Vårdbeskrivning
Ej registrerade åtgärder
HSL-uppföljning
Samarbete
Journal
Personuppgifter

Här visas ej registrerade åtgärder för aktuell patient i rött samt med ett utropstecken. Genom att klicka på aktuell ej utförd åtgärd så kan du registrera den som utförd/ej utförd.

18 Utskrift åtgärdsplanering

För att skriva ut planeringen för en åtgärd för att ha det som underlag för signering, måste du ha en roll med funktionsbehörighet.

18.1 Skriva ut åtgärdsplaneringen som underlag för signering:

Åtgärdsplaneringen kan skrivas ut från

- Processmenyn, utredande åtgärder och behandlande åtgärder.
- Patientmenyn, åtgärder

Endast stående (ej liggande)utskrifter är möjliga.

OBS! Utskriften ligger kvar på sin flik till dess man stänger ned fliken eller hela webbläsaren.

Kom därför ihåg att stänga fliken när du har skrivit ut.

Om "När" är valt för den planerade åtgärden, klockslag eller annat, kommer det med ut på raderna första gången du gör en utskrift för åtgärden och raderna sparas till nästa gång.

Skulle raderna med "När" tas bort så kommer dom inte med på kommande utskrifter.

"Återkoppla" "När" och "Återkommande" kommer med om det finns text.

Om veckodagar är valda så skuggas de dagar som ej är aktuella på utskriften för vecka och månad.

Om åtgärden är en spärrad uppgift så kan du inte skriva ut den.

Om åtgärden inte pågår under perioden så kan du inte skriva ut den.

Genom att lägga till och ta bort rader kan man styra hur många rader man vill ha på utskriften.

Klicka på aktuell åtgärd så att du kommer till detaljvyn.
Klicka på "Skriv ut åtgärdsplanering"



Testberg Mary
400404-TF44 (6016268)
Norr

Uppmärksamhetssignaler
Hemsjukvård

Öppna avvikelserapport

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder**
- Registrerade mätvärden
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Journalanteckningar från utförare
- Bedömningsverktyg
- Hjälpmedel
- Hemsjukvård
- Träningsprogram
- Infogade dokument
- Intyg
- Värdbegäran
- Ej registrerade åtgärder
- HSL-uppdrag
- Samtycke
- Journal

Åtgärder

Detaljer

Kopiera Ändra Felmarkera Ej aktuell Avsluta Skriv ut åtgärdsplanering

Vårdprocess
HSL

Typ av åtgärd
Behandlande

Benämning/kodtext
AV112 Viktmätning

Hur
xx

Period
2023-04-27 - tillsvidare

När
16:00

Tidsåtgång
13 minuter

Återkommande
Upprepas varje dag, tillsvidare

Kopplad till planer
Ingen koppling till plan

Tillåt avvikande planering
Nej, åtgärden ska utföras enligt planering

Utförs av
Sjuksköterska och annan personal

Åtgärd relaterad till läkemedel
Nej

Delegering krävs för att utföra åtgärden
Nej

Återkoppling
Saknas

Mål
Saknas

Välj utskrift för dag, vecka eller månad.

Beroende på vad du väljer så kommer du att behöva fylla i *vilken* dag, vecka eller månad du vill ha en utskrift för.



Testberg Mary
400404-TF44 (6016268)
Norr

Uppmärksamhetssignaler

Hemsjukvård

Öppna avvikelserapport

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder**
- Registrerade mätvärden
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Journalanteckningar från utförare

Åtgärder

Kod: AV112 Viktmätning
Hur: xx
Period: 2023-04-27 - tillsvidare
När: 16:00
Återkommande: Upprepas varje dag, tillsvidare
Tillåt avvikande planering: Nej, åtgärden ska utföras enligt planering

Format *

☒ Dag ☐ Vecka ☐ Månad

Datum *

Text på utskriftsraderna

16:00	Ta bort
	Ta bort
	Ta bort
	Ta bort

+ Lägg till fler rader

Om den planerade åtgärden har ett tidsfönster så visas detta. "Tillåt avvikande planering"

Åtgärdsplanering - signering

Lifecare HSL | Utskrift åtgärdsplanering

Testberg Mary, 19400404-TF44 (6016268), Norr

Kod: AV112 Viktmätning

Hur: xx

Period: 2023-04-27 - Tillsvidare

Tid: 16:00

Återkommande: Upprepas varje dag, tillsvidare

Tillåt avvikande planering: Nej, åtgärden ska utföras enligt planering

Signerad av: Sofia Andersson (Sofia01), LHSL.Sjuksköterska, Norr, 2023-04-27 11:50

Vecka 27, 2023	Må 3/7	Ti 4/7	On 5/7	To 6/7	Fr 7/7	Lö 8/7	Sö 9/7
16:00							

Dag

Utskrift för en dag. Välj "Dag" och "Datum"

"Text på utskriftsraderna"

Om du har valt "När" exempelvis tider så läggs detta ut på raderna.

Här kan du göra noteringar som exempelvis "höger" "vänster".

Det du skriver kommer att finnas kvar så att nästa gång du skriver ut så slipper du skriva in texten igen.

Max 250 tecken på en rad, högst 50 rader.

Du väljer om du vill ha blanka rader med på utskriften eller om du vill ta bort dessa.

Du kan lägga till fler rader.


När du klickar på "Skriv ut" kommer du till "Skriv ut åtgärdsplanering"

Här skriver du "Mottagare av utskriften" Obligatorisk uppgift.

Mottagaren kan vara du själv eller någon annan.

"Datum för utlämning"

Kanske gör du utskriften några dagar innan du ska lämna över den till någon. Dagens datum ligger förvalt.



Skriv ut signeringslista

Mottagare av utskrift *

Sofia Testberg

Datum för utlämning *

2021-03-09

Avbryt Skriv ut

Vecka

Utskrift för en vecka. Välj "Vecka" och "Vecka" (Veckonummer)

"Text på utskriftsraderna"

Om du har valt "När" exempelvis tider så läggs detta ut på raderna.

Här kan du göra noteringar som exempelvis "höger" "vänster".

Det du skriver kommer att finnas kvar så att nästa gång du skriver ut så slipper du skriva in texten igen.

Max 250 tecken på en rad, högst 50 rader.

Du väljer om du vill ha blanka rader med på utskriften eller om du vill ta bort dessa.

Du kan lägga till fler rader.

Om åtgärden är planerad återkommande exempelvis onsdagar och fredagar så markeras de andra dagarna med grå fält i utskriften.

Månad

Utskrift för en månad. Välj "Månad" och "Månad" (Månadsnummer)

"Text på utskriftsraderna"

Om du har valt "När" exempelvis tider så läggs detta ut på raderna.

Här kan du göra noteringar som exempelvis "höger" "vänster".


Det du skriver kommer att finnas kvar så att nästa gång du skriver ut så slipper du skriva in texten igen.

Max 250 tecken på en rad, högst 50 rader.

Du väljer om du vill ha blanka rader med på utskriften eller om du vill ta bort dessa.

Du kan lägga till fler rader.

19 Hälsoplan



Du hittar patientens hälsoplan i patientmenyn. Hälsoplanen visar pågående vårdprocesser där det finns någon utrednings- och/eller behandlingsplan.

Längst ner visas åtgärder som inte är kopplade till någon plan.

För att se åtgärder i planen också så klickar du på aktuell plan. Övriga åtgärder som inte är kopplade till någon utredning eller behandlingsplan kommer längst ner efter planerna.

Du ser också om det finns något kopplat dokument (från infogade dokument)

I utredningsplaner visas även "Hypotes" om det finns något dokumenterat på detta.

I behandlingsplaner visas också "Risk, Resurs, Problem", "Mål", "Planerat uppföljningsdatum" om det finns något dokumenterat på detta.

Vill du titta mer på aktuell vårdprocess för en plan, klicka på "Gå till vårdprocess"

För att ändra/lägga till/avsluta något, klicka på "Gå till vårdprocess"

Du ser endast de vårdprocesser, planer och övriga åtgärder som tillhör den journal du har åtkomst till enligt vald vårdgivare.

Vad man kan göra och inte göra i Hälsoplan har att göra med var planen var skapad, i vilket läge planen skapades.

Om planen är skapad i vyn Hälsoplan så kan man ändra och felmarkera där, men är planen skapad i ett ställningstagande eller uppföljning så måste man gå dit för att ändra.

För att avsluta en plan måste du gå via Följ upp eller via Bedöma behov av behandling.

19.1 Hälsoplan filter

Listan är filtrerad. Visar 5 träffar.
Stäng filter ^

Rensa

Typ

☒ Alla
☐ Utredningsplan
☐ Behandlingsplan
☐ Visa felmarkerade

Utförs av *

☒ Markera alla
☒ Sjuksköterska
☒ Arbetsterapeut
☒ Sjukgymnast/Fysioterapeut
☒ Dietist
☒ Kurator
☒ Logoped
☒ Psykolog
☒ Annan personal

Datum från

2023-10-13

?

Datum till

?

Vårdprocess

- Välj -

▼

I filtret kan du selektera vad du vill se i hälsoplanen.

Typ, utredningsplan eller behandlingsplan. Du kan välja att se felmarkerade.

Utförs av, du kan markera alla eller välja en eller flera yrken.

Datum från dagens datum är förvalt. Du kan välja datum till.

Du kan också filtrera på Vårdprocess.

19.2 Lägg till utredning- och behandlingsplaner

I hälsoplanen kan du lägga till utredning- och/eller behandlingsplaner i pågående vårdprocess. Det krävs att du har en roll med funktionsbehörighet. Kontakta systemadministratören om detta saknas.

20 Följa upp



I detta processteg följer du tillsammans med patienten upp och utvärderar behandlingsplaner och/eller behandlande åtgärder. När det finns en behandlingsplan i processen där du har satt ett mål och uppföljningsdatum så kan du när som helst följa upp. Vilket uppföljningsdatum som är planerat spelar ingen roll. Samma gäller för behandlande åtgärder.

I processmenyn, under vald vårdprocess når du processteget "Följa upp".

Här finns två flikar. BEHANDLINGSPLANER och BEHANDLANDE ÅTGÄRDER.

20.1 Följa upp behandlingsplaner

För att kunna följa upp en behandlingsplan behöver du ha behörighet att ändra planen, denna behörighet sätts av systemadministratören på URL "EC.HSLHälsoplan". Detta eftersom ett ställningstagande i de flesta fall innebär en ändring av en befintlig behandlingsplan.

Även funktionsbehörigheter för "Ny" och "Avsluta" på URL "EC.HSLHälsoplan" styr vilka ställningstaganden som du kan göra i Följa upp behandlingsplaner.

För att kunna avsluta åtgärder i samband med avslut av behandlingsplan så behöver du behörighet att "Avsluta" på URL "EC.HSLBas" eller "EC.HSLPlaneraÅtgärder".

Markera aktuell behandlingsplan och därefter "Lägg till uppföljning"

Hem / Patientöversikt / Vårdprocess:Följa upp / Detaljer / Nytt ställningstagande

< Detaljer



Signe Dahlbäck
300722-TP66 (6000476)
Södergården

Vårdprocess
Omvårdnad och
aktivitetsprocess i särskilt
boende

PROCESSMENY

Utrödande åtgärder

Bedöma behov av åtgärder

Behandlande åtgärder

Följa upp

PATIENTMENY

Hälsoplan

Senast dokumenterat

Att göra

Åtgärder

ICF-dokumentation

Annan dokumentation

Bedömningsverktyg

Träningsprogram

Infogade dokument

Vårdbegäran

Ej registrerade åtgärder

HSL-uppdrag

Samtycke

Journal

Personuppgifter

Följa upp

Lägg till uppföljning (1 av 2)

Typ av behandlingsplan
Behandla Sår

Mål
☒ Att såret ska minska i storlek och inte bli infekterat.

Är målet uppfyllt *
☒ Ja
☐ Delvis
☐ Nej

Förtydliga måloppfyllelsen + Infoga frästext

Ställningstagande *
☐ Åtgärda
☐ Utröda och åtgärda
☐ Utröda
☒ Avsluta behandlingsplan

Datum för ställningstagande *
2020-10-20

Förtydliga ställningstagandet + Infoga frästext

Deltog vid ställningstagandet *

Sjuksköterska

Patienten själv

Sjukgymnast/Fysioterapeut

+ Lägg till fler deltagare

Avbryt Nästa

Hem / Patientöversikt / Vårdprocess:Följa upp

< Patientöversikt



Mary Tostberg
300923-TP66 (6013289)
Vården

HSL
2023-01-19 - tillstånd

PROCESSMENY

Översikt vårdprocess

Utrödande åtgärder

Bedöma behov av åtgärder

Behandlande åtgärder

Följa upp

PATIENTMENY

Hälsoplan

Senast dokumenterat

Att göra

Åtgärder

ICF-dokumentation

Annan dokumentation

Bedömningsverktyg

Träningsprogram

Infogade dokument

Vårdbegäran

Följa upp

BEHANDLINGSPLANER STÄLLNINGSGÄRDE

Behandla Vikmedgång
2021-03-30

Aktuell behandlingsplan

Behandla Vikmedgång
2021-03-30

Risk, resurs och/eller problem
Vårdskedet upp tillräckligt och kvaliteten

Mål
• Att vikten ska öka 7 kilo på en månad

Planerat uppföljningsdatum
2021-05-26

Ignorerat av: Sofia Månsson, Sofia Månsson, 2021-03-30 08:40

+ Lägg till uppföljning

Tidigare uppföljningar


Behandla Vikmedgång
2021-01-19 - 2021-03-30

Avbryt

Steg 1 av 2

Är målet uppfyllt? Vill du/patienten förtydliga något? Ska åtgärderna fortsätta eller behövs det mer utredning? Gå vidare genom att klicka på "Nästa".

Här beror det på vad du valt i steg 1. Det kan se ut som nedan men det kan också vara så att du får välja att avsluta planen.



När du följer upp en behandlingsplan så tar du ställning till att (väljer mellan) åtgärda, utreda och åtgärda, utreda eller avsluta behandlingsplanen. Om du väljer att avsluta behandlingsplanen får du möjlighet att även avsluta åtgärderna i behandlingsplanen.

- Åtgärder som användaren kan avsluta, kan markeras
- Åtgärder som ingår i pågående HSL Uppdrag, kan inte markeras och har text om att åtgärden ingår i HSL Uppdrag.
- Åtgärder som ingår i någon fler plan kan markeras och har text om att åtgärden ingår i annan plan. (Man kan ändå välja att avsluta åtgärden (om man är behörig), men man får info om att åtgärden ingår i flera planer)
- Åtgärder som användaren inte är behörig att avsluta, kan inte markeras och har text om att behörighet för avslut saknas.

Om målet är uppfyllt och du väljer att avsluta behandlingsplanen så väljer du "Avslutsorsakstyp" ex Målet är uppfyllt, Annat.

När det är dags att följa upp behandlingsplanen kommer en notifiering på patientöversikten.

Notifieringen går till alla med samma yrke som den som skapade planen.

Du kommer enkelt vidare genom att klicka på "Följ upp" Notifieringen kommer 7 dagar före satt uppföljningsdatum.

20.2 Följa upp behandlande åtgärder

För att kunna följa upp en behandlande åtgärd behöver du ha behörighet att ändra åtgärden, denna behörighet sätts av systemadministratören på URL "EC.HSLBas" eller "EC.HSLPlaneraÅtgärder". Detta eftersom ett ställningstagande i de flesta fall innebär en ändring av en befintlig åtgärd. Även funktionsbehörigheter för "Ny" och "Avsluta" på URL "EC.HSLBas" eller "EC.HSLPlaneraÅtgärder" styr vilka ställningstaganden som du kan göra i Följa upp behandlande åtgärder.

För att du ska kunna göra uppföljningar krävs att du använder en roll med funktionsbehörigheter att följa upp. Det finns funktionsbehörigheter som styr vad du kan följa upp:

- Ny
- Ändra skapad med samma yrkesbeteckning
- Ändra skapad med annan yrkesbeteckning
- Felmarkera skapad med samma yrkesbeteckning
- Felmarkera skapad med annan yrkesbeteckning


Du kan inte följa upp felmarkerade åtgärder och inte heller åtgärder som är satta till "ej aktuell".

Du kan bara följa upp pågående behandlande åtgärder i den vårdprocess du valt.

När det är dags att följa upp en behandlande åtgärd så signaleras detta dels på patientöversikten men också på din hemskärm. Det är åtgärder som är planerade av användare med samma yrke som dig.

Från hemskärmen når du listan med aktuella patienter som har behandlande åtgärder med planerade uppföljningar mindre än 7 dagar framåt och 1 år bakåt i tiden. Under patientens namn måste du välja vårdprocess (det kan finnas flera) Du hamnar därefter i fliken BEHANDLANDE ÅTGÄRDER, på aktuell åtgärd.

I listan visas patientens pågående behandlande åtgärder.



The screenshot displays the 'Följa upp' (Follow up) section of the Lifecare HSL system. On the left, there's a sidebar with patient information for Mary Testberg (400404-TF44 (6016268), Måsen) and a list of treatment plans. The main area shows a list of follow-up actions under the 'BEHANDLANDE ÅTGÄRDER' tab. Two actions are listed: 'QV001 Information/undervisning om hälsa-ohälsa' and 'DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, berikning'. The first action is selected, showing details on the right, including the purpose, period, and next steps.

BEHANDLINGSPLANER	BEHANDLANDE ÅTGÄRDER
☒ Alla ☐ Aktuellt för uppföljning QV001 Information/undervisning om hälsa-ohälsa Planerad uppföljning: 2021-01-26 DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, berikning Inget planerat uppföljningsdatum	DETALJER UPPFÖLJNINGAR Hur Information om vilken mat som är bra att äta. Period 2021-01-19 - tills vidare Återkommande Varje dag, tills vidare Kopplad till planer Behandla Viktnedgång - f.o.m. 2021-03-30 Utförs av Sjuksköterska Mål Bättre förstå vilken mat som är bra att äta Uppföljningsdatum: 2021-01-26 Skapad av: Sofia Andersson (Sofia01), LHSL Sjuksköterska, 2021-01-19 10:53 Signerad av: Sofia Andersson (Sofia01), LHSL Sjuksköterska, 2021-05-19 14:54

Alla: Alla patientens pågående behandlande åtgärder i aktuell vårdprocess, med eller utan mål och planerat uppföljningsdatum.


Aktuell för uppföljning: Alla patientens pågående behandlande åtgärder i aktuell vårdprocess, med mål och planerat uppföljningsdatum 7 dagar framåt och de som ligger bakåt i tiden.

Det är alltså möjligt att göra uppföljning av behandlande åtgärder även om mål och uppföljningsdatum saknas.

Detaljer: Här visas detaljer för aktuell åtgärd.

Uppföljningar: Här visas tidigare uppföljningar på aktuell åtgärd. Det är också här som du gör ny uppföljning.

Klicka på "+Lägg till uppföljning"



Home / Patientöversikt / Vårdprocess:Följ upp

< Patientöversikt

Följ upp

BEHANDLINGSPLANER BEHANDLANDE ÅTGÄRDER

☒ Alla ☐ Aktuellt för uppföljning


QV001 Information/undervisning om hälsa-ohälsa
Planerat uppföljning: 2021-01-26

DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, beräkning
Inget planerat uppföljningsdatum

DETAILER UPPFÖLJNINGAR

+ Lägg till uppföljning

Uppföljningsdatum	Skapad av	Signerad av	Alternativ
2021-05-19	Sofia01	Sofia01	✎ ✕



Home / Patientöversikt / Vårdprocess:Följ upp / Lägg till uppföljning

< Vårdprocess:Följ upp

Följ upp

Lägg till uppföljning (1 av 2)

Behandlande åtgärd
QV001 Information/undervisning om hälsa-ohälsa ⓘ

Mål
Bättre förstå vilken mat som är bra att äta
Planerat uppföljningsdatum: 2021-01-26

Är målet uppfyllt?


☒ Ja
☐ Delvis
☐ Nej
☐ Ej aktuell att följa upp vid detta uppföljningsfall

Förtydliga måluuppfyllelsen
Här kan du förtydliga ditt val av måluuppfyllelse

Ställningstagande


☒ Fortsätt behandling
☐ Avsluta behandling

Datum för ställningstagande
2021-05-19



I del 1 av uppföljningen väljer du om behandlingen ska fortsätta eller avslutas. Här skriver du även förtydligande av måluppfyllelsen om det finns mål. Möjlighet till frastext finns. Du kan inte avsluta åtgärden om den ligger i ett HSL uppdrag.

I del 2 kan du skapa nytt mål och uppföljningsdatum. Här skriver du också om vilka som deltagit i uppföljningen. Du signerar och då får du följande meddelande att åtgärden har "ändrats". Med detta menas att åtgärden t ex kan ha avslutats eller att du satt nya mål med nya uppföljningsdatum.



När man skapar och signerar en uppföljning så får man ingen extra signeringsdialog för att man signerar uppföljningen. Ovanstående dialog får man eftersom man i och med ställningstagandet ändrar på själva åtgärden. Det är ändringen av åtgärden som bekräftas med denna dialog.

Om jag ändrar en signerad uppföljning (eller uppföljning sparad av någon annan) så får jag upp den vanliga signeringsdialogen där jag kan skriva en kommentar till ändringen. Men också den här dialogen som visar på att åtgärden uppdaterades.

När det finns flera uppföljningar så kan jag bara ändra på den senaste uppföljningen.

DETAILJER

UPPFÖLJNINGAR

+ Lägg till uppföljning

Uppföljningsdatum	Skapad av	Signerad av	Alternativ
2021-05-19	Sofia01	Sofia01	 
2021-05-19	Sofia01	Sofia01	

21 ICF-dokumentation

ICF scriptet i Lifecare är uppdaterat med Urval 2021, ICF för kommunal hälso- och sjukvård.

I Lifecare har vi nu det kommunala urvalet istället för hela ICF som vi haft tidigare.

Detta innebär att endast koder ur det kommunala urvalet kan användas framledes.

Läsa ICF dokumentation:

I patientmenyn ser du "ICF dokumentation". DU ser då aktuella ICF bedömningar i vyn.

För att se mera detaljer om bedömningen, klicka i bilden. För att läsa under personfaktorer, klicka på "Visa detaljer"

Dokumentera på ICF:

Du kan endast dokumentera på koder ur det kommunala urvalet. Har patienten bedömningar på tidigare ICF område så kan dessa läsas men bedömningen kan inte uppdateras.

Här hittar du Kroppsfunktioner och Strukturer, Aktivitet och Delaktighet Omgivningsfaktorer och Personfaktorer.

Välj ICF område och klicka på "Lägg till".

Du kan nu gå vidare ner på önskat kapitel. När du hittar den eller de koder du vill skriva en bedömning på klickar du i checkboxen så att det blir en blå markering. Klicka därefter på "Spara"

ICF-dokumentation

Lägg till/ta bort ICF-områden

Valda

d210 - Att företa en enstaka uppgift
d220 - Att företa mångfaldiga uppgifter

AKTIVITETER OCH DELAKTIGHET / Kapitel 2 Allmänna uppgifter och krav

☒ d210 - Att företa en enstaka uppgift

Att genomföra enkla eller komplicerade och koordinerade handlingar som sammanhänger med de psykiska och fysiska komponenterna i en enstaka uppgift såsom att påbörja en uppgift, att organisera tid, rum och material till uppgiften, att planera uppgiften stegvis, genomföra, avsluta och upprätthålla en uppgift

☒ d220 - Att företa mångfaldiga uppgifter

Att genomföra enkla eller komplicerade och koordinerade handlingar som komponenter i mångfaldiga, integrerade och komplicerade uppgifter i följd eller samtidigt

☐ d230 - Att genomföra daglig rutin

Att genomföra enkla eller sammansatta och samordnade handlingar för att planera, hantera och fullfölja vad de dagliga rutinerna kräver såsom att beräkna tid och göra upp planer för olika aktiviteter under dagen

Nu har du valt områden i ICF som du ska skriva ICF bedömningen på. Välj "Tidpunkt" (datum och tid) Bedöm funktionsnedsättningen och skriv din bedömning av funktionstillståndet. Du kan också använda frastexter som läggs in av systemadministratören i kommunen.

Bedömt funktionstillstånd, om det är ingen, lätt, måttlig, svår eller total nedsättning.

ICF-dokumentation

Lägg till bedömning

ICF-område
e210 - Fysisk geografi
Egenskaper hos landformer och vattenmassor

Typ av bedömning *

☒ Hindrande
☐ Underlättande

Datum * **Tid**

Bedömt funktionstillstånd (hinder) *

☐ Inget
☐ Lätt
☐ Måttligt
☐ Svårt
☐ Totalt

Beskrivning funktionstillstånd * + Infoga frastext

ICF-dokumentation

Lägg till bedömning

ICF-område
b198 - Psykiska funktioner, andra specificerade

Datum * **Tid**

Bedömt funktionstillstånd (nedsättning) *

☐ Ingen
☐ Lätt
☐ Måttlig
☐ Svår
☐ Totalt

Beskrivning funktionstillstånd * + Infoga frastext

Upprättningar / Skapa bedömning

  **Sofia01**
LHSL Sjukaköterska, LHSL Hela kommunen 

ICF-dokumentation

Lägg till bedömning

ICF-område
b820 - Hudens läkande funktioner
Hudens funktioner för att läka sprickor och andra hudskador


Datum * **Tid**

Bedömt funktionstillstånd (nedsättning) *

☐ Ingen
☐ Lätt
☐ Måttlig
☒ Svår
☐ Totalt

Beskrivning funktionstillstånd * + Infoga frastext

22 Annan dokumentation



Item / Patientöversikt / Vårdprocess:Annan dokumentation / Patientöversikt:Annan dokumentation

< Vårdprocess:Annan dokumentation

Signe Dahlbäck
300722-7F66 (8000476)
Södersjukhuset

Vårdprocess:Annan dokumentation

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Bedömningsverktyg
- Träningsprogram
- Infogade dokument
- Vårdbevakning
- Ej registrerade åtgärder
- HSL-uppdrag
- Samtycke
- Journal
- Personuppgifter

Annan dokumentation + Lägg till

Inget filter har valts. Visar 3 träffar. Öppna filter

Testrubrik
2020-10-20 17:10
Här dokumenteras något under rubriken "Testrubrik"
Signerat av: Sofie Mönsson (sofiedt), Leg.Sjuksköterska, 2020-10-20 17:11

Överkänslighet (Varning)
2020-10-20 17:07
Mycket allergisk mot nätter. Får andningsproblem. Har xxx injektion ett ta om det blir akut. Källa till uppgiften är journalkopia från Södersjukhuset 191018 Dr Karlsson.
Skapat av: Sofie Mönsson (sofiedt), Leg.Sjuksköterska, 2020-10-20 17:09
Signerat av: Sofie Mönsson (sofiedt), Leg.Sjuksköterska, 2020-10-20 17:10

Observationsinformation (Observera)
2020-10-20 17:06
Aktuellt t.o.m
2020-11-25
Får inte belasta höger ben efter knäplastik 2020-10-19
Signerat av: Sofie Mönsson (sofiedt), Leg.Sjuksköterska, 2020-10-20 17:07

Kommunen kan ha behov av att lägga upp andra rubriker som behövs för att dokumentera enligt Patientdatalagen PDL och som inte omfattas av ICF eller KVÅ. Dessa läggs upp av systemansvariga i "Administrera rubriker".

Under Annan dokumentation finns också rubriker till uppmärksamhetssignalerna Varning, Smitta och Observera.

Sorteringsordning när du ska dokumentera och välja rubrik är:

- 1. Bokstavsordning rubriker som *inte* är av typen Varning/Smitta/Observera
- 2. Bokstavsordning alla Varningsrubriker
- 3. Bokstavsordning alla Smittarubriker
- 4. Bokstavsordning alla Observerarubriker

För att kunna avsluta en anteckning som ej är aktuell längre behöver du ha behörighet "Avsluta" på URL "EC.HSLBas" eller "EC.HSLDokumentation" (systemadministration). Med den funktionsbehörigheten kan du sätta t.o.m datum på befintliga anteckningar.

Sorteringsordning när du läser dokumentation är att den nyaste anteckningen kommer överst. Det finns en filterfunktion med olika val.

Inget filter har valts. Visar 3 träffar. [Stäng filter](#)

Rensa

Status

☒ Alla (exkl. felmarkerade)

☐ Signerad

☐ Ej signerad

☐ Visa felmarkerade

Från

Till

Rubrik

- Välj -

Skapad av

Signatur

Vårdprocess

- Välj -

22.1 Ny journalanteckning under Annan dokumentation

Markera "Annan dokumentation" i menyn till vänster. Klicka på "Lägg till". Välj aktuell rubrik. De rubriker som ger uppmärksamhetssignal är märkta.

Exempel:

Överkänslighet (Varning)

Vårdbegränsning (Observera)

Välj "Händelsedatum" och "Tidpunkt" eventuellt till och med datum.

Gör din journalanteckning och spara.

22.2 Ändra journalanteckning under Annan dokumentation

Klicka på "Ändra". Ändra texten. Klicka på "Signera."

Ange varför du har ändrat och klicka på "Signera"

Den tidigare texten sparas och visas under "Historik"

22.3 Felmarkera journalanteckning under Annan dokumentation

Klicka på "Felmarkera" och skriv en kommentar. Texten blir genomstruken om den är felmarkerad.

23 Senast dokumenterat, patientmenyn

Sök fram aktuell patient.

I patientmenyn väljer du "Senast dokumenterat".

Sorteringen är efter händelsedatum men du kan välja sortering efter dokumentationsdatum.

Hem / Patientöversikt: Senast dokumenterat

Hem



Mary Testberg

400404-TF44 (6016268)

Måsen

Uppmärksamhetssignaler

PATIENTMENY

Hälsoplan

Senast dokumenterat

Att göra

Åtgärder

ICF-dokumentation

Annan dokumentation

Bedömningsverktyg

Träningsprogram

Infogade dokument

Vårdbegäran

Ej registrerade åtgärder

HSL-uppdrag

Samtycke

Journal

Personuppgifter

Senast dokumenterat

Din sökning resulterade i 16 träffar. Öppna sök

Från: 2020-01-01

Patient: Mary Testberg, 19400404TF44

Typ av dokumentation: Alla

Dokumenterat av: Alla

Skriv ut

Sortera efter

Öppna alla

Behandlingsplan: Behandla Viktnedgång

Händelsedatum 2021-03-30

Följa upp: Behandla Viktnedgång

Händelsedatum 2021-03-30

Planerad åtgärd: AV112 Viktmätning

Händelsedatum 2021-03-29

Planerad åtgärd: AF015 Blodtrycksmätning standard

Händelsetid 2021-03-17 08:00

Planerad åtgärd: AF015 Blodtrycksmätning standard

Händelsetid 2021-03-17 08:00

Planerad åtgärd: AV112 Viktmätning

Händelsetid 2021-03-11 14:00

Utredningsplan: Utredning Viktnedgång

Händelsedatum 2021-02-03

ICF dokumentation: Psykiska funktioner, andra specificerade Måttlig (nedsättning)

Händelsetid 2021-01-29 13:18

Med senast dokumenterat i patientmenyn kan du läsa all dokumentation för aktuell patient. Vad du vill läsa ställer du in i sökurvalet.

För val av "Typ av dokumentation" kan du välja att spara ditt val så att det ligger kvar till kommande sökningar. Detta val kan du när som helst ändra och spara om. Möjlighet finns att "Markera alla". Klickar du åter på "Markera alla" så töms fälten. Minst en checkbox måste vara vald. Datum från är förvalt en vecka bakåt i tiden.

KVÅ koder:


Om du väljer att titta på Planerade åtgärder så kan du välja "Alla" eller en viss KVÅ kod.

Om du väljer att titta på Utförda/ej utförda åtgärder så kan du välja "Alla" eller en viss KVÅ kod.


Ovanstående val kan kombineras ihop med sökning på KVÅ kod.

23.1 Senast dokumenterat flera patienter

Sökfunktion på senast dokumenterat flera patienter hittar du på din hemskärm och i toppmenyn. Klicka på "Senast dokumenterat"



I resultatet ser du patienterna i en lista till vänster. Markera en patient i taget. Till höger ser du vad det finns för ny dokumentation utifrån vad du valt i sökurvalet. Du ser typ av dokumentation, rubrik, datum och tid då dokumentationen är skriven. För ICF dokumentationen visas också bedömt funktionstillstånd med färgmarkering. Gult, orange och rött beroende på hur svår funktionsnedsättningen är.



Dokumentationen är sorterad efter händelseordning. Du kan välja dokumentationsordning.

För att läsa allt klickar du på "Öppna alla" eller så klickar du på aktuell rubrik om det bara är något du vill läsa. Du kan också välja att hoppa till aktuell dokumentation genom att klicka på "Gå vidare"

Klicka på det du vill läsa och du ser då mer detaljer. Klicka på "Gå vidare" om du vill läsa ännu mera detaljer.

Du ser bara uppgifter som tillhör den dataurvalsgrupp och vårdgivare du loggat in med.

23.1.1 Senast dokumenterat filter

Senast dokumenterat

Din sökning resulterade i 171 träffar. Stäng sök

Rensa

Spara val

Mina patienter

- Välj -

Datum från *

2023-09-04

Tid från

Dokumenterat av *

☐ Markera alla

☒ Sjuksköterska
 ☒ Sjukgymnast/Fysioterapeut
 ☒ Arbetsterapeut
 ☒ Dietist

Felmarkerade

☐ Visa felmarkerade

Organisation

Storstads kommun v2

☒ Alla enheter för vald organisation

Datum till

Tid till

☒ Kurator
 ☒ Logoped
 ☒ Psykolog
 ☐ Annan personal

Typ av dokumentation *

☒ Markera alla

☒ Vårdbegäran
 ☒ Bedöma behov av utredning
 ☒ Bedöma behov av åtgärder
 ☒ Planerade åtgärder
 ☒ Utförd/ ej utförd åtgärd

☐ Alla
 ☒ Har resultattext

☒ ICF dokumentation
 ☒ Annan dokumentation

☒ Följa upp plan
 ☒ Följa upp åtgärd
 ☒ Samtycke
 ☒ Infogade dokument
 ☒ Bedömningsverktyg
 ☒ Träningsprogram
 ☒ Utredningsplan
 ☒ Behandlingsplan

KVÅ-koder

☒ Alla
 ☐ Ange kod eller benämning/kodtext

- Välj -

Annan dokumentation

☐ Återställ

- Välj -

Sök

I filtret kan du bara filtrera på de organisatoriska enheter som hör till vårdgivaren och eventuella övernivåer.

Filtrerar du på Mina patienter, ser du endast dokumentation för de patienter där du har åtkomst till patientens journal enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

Du kan välja en eller flera KVÅ koder samt en eller flera rubriker under Annan dokumentation.

Sparade val i sökfiltret påverkar filter för senast dokumenterat både från hemskrmen och i patientmenyn.

24 Lifecare hjälpmedel (tillval) placera hjälpmedel

Administration av hjälpmedel beskrivs i administrationshandboken för Lifecare HSL. Det kan vara så att du har behörighet att hantera hjälpmedel eftersom du behöver kunna lägga till nya hjälpmedel och detta beskrivs i administrationen av hjälpmedel.

I patientmenyn visas placerade hjälpmedel på patienten och du kan placera flera hjälpmedel till den aktuella patienten.

24.1 Hjälpmedel, toppmenyn

I Toppmenyn finns "Hjälpmedel" Här kan du placera hjälpmedel på patienter och på arbetsställen.

När du kommer in i vyn visas en lista på hjälpmedel som är placerade. Dagens datum är förvalt.

[Lägga till ny placering av hjälpmedel:](#)

Klicka på "Lägg till"

Välj om hjälpmedel ska placeras på patient eller arbetsställe

Datum från och Hjälpmedel är obligatoriska uppgifter

Skriv in del av eller hela ID nummet på aktuellt hjälpmedel eller "Välj hjälpmedel från lista". Du får då upp mappstrukturen. Markera aktuellt hjälpmedel. Klicka på "Välj hjälpmedel"

Förskrivare är förvalt på loggad användare. Det går att ändra och det går att lägga till annan förskrivare.

Klicka på spara.

Ändra placering av hjälpmedel:

Funktionsbehörighet avgör om du får ändra placeringen. Klicka på ändra (pennan)

Felmarkera placering av hjälpmedel:

Du kan felmarkera placeringen av ett hjälpmedel genom att klicka på symbolen med ett "X". Därefter får du ange en kommentar som är obligatorisk då du felmarkerar.

I filtret kan du välja om du vill se även felmarkerade placeringar av hjälpmedel.

Avsluta det placeringen av hjälpmedlet:

Du kan avsluta placeringen av hjälpmedlet genom att klicka på symbolen med en genomstruken cirkel. Du får då upp en kontrollfråga om du vill avsluta och du kan välja ett annat datum. Klicka på Avsluta när du är klar.


Skriva ut hjälpmedelslistan:

Du kan skriva ut hela listan genom att välja skrivarikonen högst upp.

Du kan skriva ut enstaka hjälpmedel genom att välja skrivarikonen på aktuell rad.

24.2 Filter hjälpmedel

Det är möjligt att filtrera på typ, benämning, ID, förskrivare, arbetsställe, patient, felmarkerade. Det är också möjligt att filtrera på hjälpmedel i avslutade journaler samt flera hjälpmedel av samma typ i samma journal.



The screenshot shows a search filter interface for 'Rensa'. It contains several input fields and checkboxes for filtering help aids. The fields include 'Typ av hjälpmedel' (dropdown), 'Id' (text), 'Datum från' (date, 2021-11-15), 'Datum till' (date), 'Benämning' (dropdown), 'Förskrivare' (text), 'Arbetsställe' (dropdown), and 'Patient' (text). There are also checkboxes for 'Visa endast' (Placeringar i avslutade journaler, Flera hjälpmedel av samma typ placerade i samma journal) and 'Felmarkerade' (Visa felmarkerade). A button at the bottom left shows 'Från: 2021-11-15'.

24.3 Hjälpmedel Patientmenyn

I patientmenyn, "Hjälpmedel" ser du patientens hjälpmedel. Det är här du ser placerade hjälpmedel som pågår med dagens datum dvs som inte är avslutade tidigare än dagens datum.

Här kan du Lägg till, d.v.s. placera nya hjälpmedel till patienten. För att kunna göra detta krävs att du är inloggad med en roll som har funktionsbehörighet att lägga till nya placeringar av hjälpmedel.



Testberg Mary
400404-TF44 (6016268)
Norr

Uppmärksamhetssignaler

Hemsjukvård

Öppna avvikelserapport

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder
- Signeringslista
- Registrerade mätvärden
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Utfördokumentation
- Bedömningsverktyg
- Hjälpmedel**
- Hemsjukvård
- Träningsprogram
- Infogade dokument

Hjälpmedel

Skriv ut + Lägg till Välj och avsluta

Listan är filtrerad. Visar 5 träffar. [Öppna filter](#)

Från: 2021-01-01

Typ av hjälpmedel	Benämning	Id/Antal	Status	Från	Till	Alternativ
Rollatorer	Rollator SÄFrån	SÄFrån001		2021-12-03	2021-12-08	
Sjuksäng	Säng	Säng002		2021-11-17	2021-12-26	
Armbågsstyckkåppar	Kryckkäpp	Antal: 1		2023-02-06	Tillsvidare	
Rollatorer	Rollator SÄFrån	445566		2021-11-12	2021-11-12	
Muggar, koppar, glas	Mugg	Antal: 1		2021-11-17	2023-06-30	

Här ser du patientens hjälpmedel listade i kolumner: Typ av hjälpmedel, benämning, Id/Antal, status, från och till. Under alternativ kan du välja att editera, ta bort, avsluta och skriva ut.

Lägg till ny placering av hjälpmedel:

Klicka på "Lägg till"

Datum från och Hjälpmedel är obligatoriska uppgifter

Skriv in delar av eller hela ID nummet på aktuellt hjälpmedel eller "Välj hjälpmedel från lista". Du får då upp mappstrukturen. Markera aktuellt hjälpmedel. Klicka på "Välj hjälpmedel"

Förskrivare är förvalt, påloggad användare. Det går att ändra och det går att lägga till annan förskrivare.

Klicka på spara.

Ändra placering av hjälpmedel:

Funktionsbehörighet avgör om du får ändra placeringen. Klicka på ändra (pennan)

Felmarkera placering av hjälpmedel:

Du kan felmarkera placeringen av ett hjälpmedel genom att klicka på symbolen med ett "X". Därefter får du ange en kommentar som är obligatorisk då du felmarkerar.

Avsluta placering av hjälpmedel:


Du kan avsluta placeringen av hjälpmedlet genom att klicka på symbolen med en genomstruken cirkel. Du får då upp en kontrollfråga om du vill avsluta och du kan välja ett annat datum. Klicka på Avsluta när du är klar.

Skriva ut hjälpmedelslistan:

Du kan skriva ut hela listan genom att klicka på skrivarkonen högst upp.

Du kan skriva ut enstaka hjälpmedel genom att välja skriv ut ikon på aktuell rad.

24.4 Filter hjälpmedel patientmenyn




Det finns möjlighet att filtrera patientens placerade hjälpmedel. Id, datumperiod, typ, benämning och förskrivare. Även felmarkerade placeringar kan väljas i filtret.

24.5 Avsluta journal, hjälpmedel

När du avslutar en journal och det finns pågående hjälpmedelsplaceringar så får du ett meddelande om detta i avslutadialogen. Du kan gå vidare och avsluta journalen, men då ligger hjälpmedlen kvar pågående. Du kan sedan gå in och avsluta dessa efter att journalen är avslutad.

25 Infoga dokument



Dokumentnamn	Kopplad till plan	Typ av dokument	Händelsedatum	Skapad av	Signerad av	Alternativ
Epikris	Behandla Viktnedgång - ...	Övrigt	2022-04-23 12:44	Sofia01	Sofia01	 
test	Utredning Oro - f.o.m. 2...	Övrigt	2022-06-29 08:56	Sofia01	Sofia01	 
testtest		Information annan vårdgivare	2022-08-15 10:22	Sofia01	Sofia01	 

Med denna funktion kan du infoga dokument endast av typen PDF/A.

När du infogar dokument så har du möjlighet att ange ett namn på dokumentet, annat än själva filnamnet. Om du inte gör det så blir det filnamnet i stället. Händelsedatum är obligatoriskt och kan sättas bakåt i tiden men ej framåt.

Du kan koppla det infogade dokument till utredning/ behandlingsplan. När användaren tittar på utredning/behandlingsplanen kan han/hon öppna det infogade dokumentet via en länk.

För att läsa det infogade dokumentet, klicka någonstans på "raden" så öppnas dokumentet. Om du behöver felmarkera ett infogat dokument så klickar du på pennan under "Alternativ".

Infoga PDF/A dokument ingår i Lifecare VoO.

Du kan skanna in ett dokument till PDF/A spara ner det och därefter infoga dokumentet till patientjournalen. Anledningen till att det måste vara PDF/A är att denna dokumenttyp är godkänt som

"Arkivbeständigt".

Word, Excel osv kan vi inte få med i arkivfil för gallringsundantag.

Ändra infogat dokument:

Klicka på pennan om du vill ändra typ av dokument, datum eller klockslag.

Därefter kommer en dialog med möjlighet att ange en kommentar till din ändring.

Ta bort infogat dokument:

Klicka på X om du vill felmarkera det infogade dokumentet.

Felmarkera dokumentet:

Om det infogade dokumentet är kopplat till en plan eller ett HSL uppdrag så måste denna koppling tas bort innan du kan felmarkera dokumentet.

Krypterade dokument sparade till PDF/A kan inte infogas.

För detta krävs tillvalet "Lifecare Infoga dokument konvertera till PDF/A."

Funktionen hanterar ej PDF/A -dokument med lösenordsskydd.

Om du sparar om ett word dokument till PDF/A så måste du ha Office 2016 eller nyare.

25.1 Lifecare Infoga dokument konvertera till PDF/A (tillval)


Tillvalet hanterar ej dokument med lösenordsskydd.

Detta tillval innebär att om användaren vill infoga en vanlig PDF-, word- eller bildfil så kommer den filen att automatiskt konverteras till ett PDF/A dokument så att den sparas med rätt format i databasen. Tillvalet innebär att funktionen är implementerad för produkter som berör VoO och där man idag där man kan infoga dokument.

De filformat som tillvalet kan konvertera är: .doc .docx .png .jpg .jpeg .bmp .pdf .tif .tiff

26 Bedömningsverktyget (tillval)

De olika bedömningsinstrumenten/Metoderna byggs upp i Procapita systemadministration. (Om kommunen redan har detta sedan tidigare i Procapita så behöver detta inte byggas upp på nytt)



Syftet med modulen är flexibel och kan anpassas för många av de metoder och instrument som används. Sjuksköterskan, arbetsterapeuten och fysioterapeuten kan använda modulen för olika förmågebedömningar inom HSL.

Du hittar Bedömningsverktyget i patientmenyn. I exemplet ovan pågår en "Modifierad Nortonbedömning".

Klicka på "Lägg till" för att registrera en ny bedömning. Välj vilken vårdprocess bedömningen hör till.

Bedömningsverktyg

Lägg till bedömning

Metod/Instrument ⓘ
Modifierad nortonskala

Händelsedatum
2020-02-11

Aktivitet/Funktion	Bedömning	Kommentar	Förmåga	Behov
Psykisk status	- Välj -			
Fysisk aktivitet	- Välj -			
Rörelseförmåga	- Välj -			
Födointag (Norton)	- Välj -			
Vätskeintag	- Välj -			
Inkontinens	- Välj -			
Allmäntillstånd	- Välj -			

Välj metod, datum och registrera under "Bedömning". Klicka på Signera när du är klar. Välj Metod/Instrument. Genom att klicka på "Metod/Instrument" får du fram hjälptext om den metod du valt. Välj Bedömning för varje aktivitet. Poäng kommer automatiskt. Spara och signera.

Felmarkera en bedömning:

För att kunna felmarkera en bedömning så måste du ha funktionsbehörighet för detta i den roll du använder.

Klicka på "Felmarkera" för att felmarkera bedömningen.

Bedömningsverktyg

Historik
Ändra
Felmarkera

Detaljer


Metod/Instrument
Bergs Balansskala

Händelsedatum
2020-08-13

Signerad av: Sofia Ett (Sofia01), HSL Sjuksköterska, 2020-08-13 15:01

Aktivitet/Funktion	Bedömning	Kommentar	Förmåga	Behov
01 Sittande till stående *	3 Kan ställa sig upp självständigt med hjälp av händerna.		3	
02 Stå utan stöd	4 Kan stå säkert i 2 minuter		4	

27 Samtycke



Du hittar Samtycke i patientmenyn. Klicka på "+ Lägg till"

Obligatoriska fält är markerade med en stjärna.

Typ av kontakt: Närstående och Kontakt, här hämtas namn från de uppgifter som finns upplagda på patientens personuppgifter. Om det är tomt så går det inte att skriva i fri text, du måste först lägga in uppgifter under personuppgifter. Annan vårdgivare och Annan, här är det fri text.

27.1 Nytt samtycke

För att registrera ett nytt samtycke klicka på "Lägg till".

Fyll i aktuella uppgifter. Obligatoriska fält är markerade med en * Kommunen kan ha lagt in frästexter som kan användas i fältet "Kommentar"
Spara när du är klar.

27.2 Ändra samtycke

Gå till Samtycke. Klicka på pennan till höger på aktuell rad under "Åtgärder"

Ändra aktuell uppgift och Spara.

27.3 Avsluta ett samtycke

Gå till Samtycke. Klicka på pennan till höger på aktuell rad under "Åtgärder"
Detta handlar inte om HSL åtgärder!

Sätt till och med datum på aktuell uppgift och Spara.

Du kan inte helt ta bort ett Samtycke, endast sätta avslutsdatum.

28 Spärr inom en vårdgivare

Enligt patientdatalagen ska patienten ha möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte inom en vårdgivare för andra vårdprocesser och andra enheter.
För mera information se Patientdatalagen.

En spärr av information i patientjournalen påverkar olika funktioner i Lifecare:

- Utskrifter, spärrad information kan inte skrivas ut/kommer inte med på utskrift.
- HSL uppdrag, Spärrad information kan inte läggas i ett HSL uppdrag. Information som finns i HSL uppdrag kan inte spärras.
- Åtkomst till information i Lifecare Utförare, Spärrad information visas inte i Lifecare Utförare. Detta gäller även LMO och Lifecare Handläggare.
- Information som är spärrad till en annan organisatorisk enhet än där journalen finns, visas inte i gränssnittet i Lifecare.
- Journal, journalen kan inte flyttas till annan enhet om det finns en spärr som avser pågående åtgärder eller uppmärksamhetssignaler.

Informationen i journalen är kan vara knuten till varandra på lite olika sätt. Det hanteras också lite olika.

- Ett ställningstagande för vårdbegäran, om att inleda ny vårdprocess, har spärrats. Vårdbegäran och den nya vårdprocessen och dess innehåll visas i Lifecare HSL, men inte själva ställningstagandet. Vill man spärra hela vårdprocessen så får man lägga en spärr på den.
- Utförda åtgärder omfattas endast indirekt av spärr. Om åtgärden är spärrad visas inga utförda åtgärder. Om åtgärden inte är spärrad visas alla utförda/ej utförda åtgärder även om de registrerat under en tidsperiod för spärr.
- Ej spärrade åtgärder som är kopplade till en spärrad plan, visas i LHSL. Det är endast kopplingen till planen som är spärrad.
- Ställningstagande/uppföljning av plan visas i Senast dokumenterat, även om planen är spärrad.


Administration:

Funktionsbehörighet i Procapita, TSS för "Ny spärr", "Tillfällig hävning av spärr" och "Häva spärr" på URL "EC.HSLJournal"

28.1 Använda spärr funktionen

Ny spärr Patientmeny, Journal


För att sätta en spärr i patientjournalen måste du ha en roll med behörighet att spärra information. Klicka på "Spärra information"



Du kan spärra hela journalen, eller all information i en eller flera vårdprocesser under en tidsperiod. Du kan spärra uppmärksamhetssignaler (Varning, Smitta, Observera) som dokumenterats under en tidsperiod

Välj ett datum från. Datum till är inte obligatoriskt. Välj en organisatorisk enhet.

Klicka på "Signera" när du är klar.



På Journal ser du om det finns spärrad information

Information är spärrad om dokumentationen är skapad på den aktuella enheten under datumperioden som angetts i spärran.

Information är spärrad om dokumentationen är skapad under den tidsperiod som angetts i spärran.

Om spärran avser en eller flera vårdprocesser så måste dokumentationen dessutom vara kopplad till en av de spärrade vårdprocesserna.

Spärrad information kan inte skrivas ut via Lifecares utskriftsfunktion.

Om det finns spärrad information i urvalet för utskriften så visas detta.

Om information av typen uppmärksamhetssignaler (Varning, Smitta, Observera) är spärrade så presenteras dessa inte i Lifecare utförare och inte heller i LMO.

Information som finns i ett pågående HSL uppdrag kan inte spärras.

Spärrad information kan inte läggas i ett HSL uppdrag.

Om det finns en spärrad information till annan organisation än den som är aktuell för journalen visas inte de spärrade uppgifterna i de olika bilderna i Lifecare.

Om det finns en sådan spärr visas information om detta i menyn till vänster.

Om spärran avser samma organisation som journalens nuvarande, visas inte den informationen eftersom den spärran då inte påverkar vad som visas på bilderna.

Om det finns spärrad information i journalen så ser användaren detta både i journalen och på utskrift.


Om det finns spärrade uppgifter i journalen så kan den inte flyttas till annan organisationsenhet om spärran omfattar pågående åtgärder eller uppmärksamhetssignaler.

I GemLoggning, Procapita visas att information har spärrats, när och av vem.

I GemLoggning, Procapita visas att spärr har hävts när och av vem.

28.2 Ta bort spärr

För att ta bort en spärr måste du använda en roll med funktionsbehörigheten " Häva spärr"



28.3 Tillfälligt häva spärr

Tillfällig hävning av spärr

Vill du lägga till en tillfällig hävning för **Testberg Mary, 400404-TF44?**

Spärren gäller

Hela journalen (inkl uppmärksamhetssignaler)

Marina Björken

2022-09-05 - 2022-09-21

Hävning från *

2022-09-21

16:02

Hävningen gäller *

Max 24 timmar

Timmar

Minuter

30

Samtycke till tillfällig hävning av spärr *

☒ Patienten har gett samtycke

☐ Samtycke kan inte inhämtas nu (nödsituation föreligger)

Avbryt

Signera

För att tillfälligt häva en spärr måste du använda en roll med funktionsbehörigheten "Tillfällig hävning av spärr". Användaren måste ange om patienten har gett samtycke eller om nödsituation föreligger.

Den tillfälliga hävningen gäller endast för den användare som lagt upp den tillfälliga hävningen och endast för den angivna tidsperioden, max 24 timmar.

Finns en tillfällig hävning så kan användaren läsa den spärrade informationen i Lifecare HSL.

Den tillfälliga hävningen påverkar inte något annat, man kan fortfarande inte skriva ut informationen eller lägga spärrad information i HSL Uppdrag, Möjligheten att se uppmärksamhetssignaler utanför Lifecare HSL påverkas inte heller.

Funktion för spärr till Nationella Patientöversikten NPÖ hanteras av spärrtjänster i NPÖ.

För mera information, kontakta den som är ansvarig för spärrar i kommunen och se även Ineras hemsida.

29 Uppmärksamhetssignaler

Citat från "Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation version 3.1" socialstyrelsen.

"Informationsmängderna omfattar medicinskt tillstånd och behandling, smitta, överkänslighet och

information som kan leda till särskild vådrutin”

” Uppmärksamhetsinformation är information som avviker från det man normalt kan förvänta sig hos en patient och som påverkar handläggningen av vård eller omsorg. Syftet med uppmärksamhetsinformation är att individanpassa en god och säker vård.”

Det finns tre typer av möjliga signaler: **Varning, Smitta, Observera**

För att dokumentera en uppmärksamhetssignal går du till ”Annan dokumentation”

Här ser du vilka rubriker som är kopplade till varning, smitta, observera.

Kommunen väljer vilka rubriker som ska finnas under dessa signaler. I exemplet nedan

Varning ”Överkänslighet”


Om det finns uppgifter om Varning, Smitta och/eller Observera så kommer dessa att visas varje gång du öppnar patientjournalen. Att det finns uppmärksamhetssignaler ”flaggas” även i menyn till vänster under patientens namn och personnummer. Du kan öppna uppmärksamhetssignalerna på nytt genom att klicka på ”Uppmärksamhetssignaler” i menyn.

Endast de uppmärksamhetssignaler som du är behörig att läsa presenteras.

Uppmärksamhetssignaler visas endast dokumentation som tillhör journalen hos den vårdgivare du valde vid inloggning.


Uppmärksamhetssignaler som läses via API och presenteras i exempelvis Lifecare Utförare och LMO hämtar dokumentation från patientens samtliga journaler.

Ett exempel på ”Annan dokumentation” under ”Varning överkänslighet”:



29.1 Skriva ny journalanteckning under "Varning, Smitta, Observera"

Markera Annan dokumentation i menyn till vänster. Klicka på "Lägg till".
Välj aktuell rubrik.



De rubriker som ger uppmärksamhetssignal är märkta.
Exempel Överkänslighet (Varning) Vårdbegränsning (Observera)
Välj Händelsedatum och Tidpunkt.
Gör din journalanteckning och klicka på Signera.
Hälsoplan

Du hittar patientens hälsoplan i patientmenyn. Hälsoplanen visar pågående vårdprocesser där det finns någon utrednings- och/eller behandlingsplan.

För att se åtgärder i planen också så klickar du på aktuell plan. Övriga åtgärder som inte är kopplande till någon utredning eller behandlingsplan kommer längst ner efter planerna.

I utredningsplaner visas även "Hypotes" om det finns något dokumenterat på detta.
i behandlingsplaner visas också "Risk, Resurs, Problem", "Mål", "Planerat uppföljningsdatum" om det finns något dokumenterat på detta.

Vill du titta mer på aktuell vårdprocess för en plan, klicka på "Gå till vårdprocess"

För att ändra/lägga till/avsluta något, klicka på "Gå till vårdprocess"

Du ser endast de vårdprocesser, planer och övriga åtgärder som tillhör den journal du har åtkomst till enligt vald vårdgivare.

29.2 Lägg till utredning- och behandlingsplaner

I hälsoplanen kan du lägga till utredning- och/eller behandlingsplaner i pågående vårdprocess. Det krävs att du har en roll med funktionsbehörighet. Kontakta systemadministratören om detta saknas.

30 Registrerade mätvärden (visa mätvärden tillval)


Med tillvalet "Lifecare visa mätvärden" kan du se registrerade mätvärden i tabell och i graf vy samt söka fram mätvärden under en tidsperiod med ett sökurval.

Med funktionsbehörighet kan du skriva ut tabell och graf.

(Funktionsbehörighet URL EC.HSLUtskrift "Skriv ut registrerade mätvärden")

Tabellvyn visar förvalt de senaste registrerade mätvärden för aktuell patient.

Mätvärden i tabell



Registrerade mätvärden [Skriv ut](#)

Din sökning resulterade i 27 träffar. [Öppna sök](#) ▾

Typ av mätvärde: Alla Från: 2021-01-01

TABELL GRAF

Puls

Typ	Händelsedatum, händelsetid	Värde	Journalanteckning
Puls	2021-12-02, 07:00	70 slag/minut	▾
Puls	2021-11-15, 09:05	50 slag/minut	Finns ▾


Blodtryck

Typ	Händelsedatum, händelsetid	Värde	Journalanteckning
Blodtryck	2021-12-02, 07:00	160/80 mm Hg	Finns ▾
Blodtryck	2021-11-15, 09:05	160/90 mm Hg	Finns ▾
Blodtryck	2021-11-08, 09:30	200/95 mm Hg	▾


Om det finns en journalanteckning till mätvärdet så visas detta.

Om det är ett fastevärde för blodsocker så visas detta.

Mätvärden i graf




30.1 Sök registrerade mätvärden



The screenshot shows the 'Registrerade mätvärden' (Registered Measurements) search page. On the left is a patient menu for Mary Testberg (400404-TF44 (6016268), Måsen) with a red 'Uppmärksamhetssignaler' (Attention signals) icon. The main area has a search bar with 'Din sökning resulterade i 6 träffar.' and a 'Stäng sök' button. Below the search bar are filters: 'Rensa' (Reset), 'Se senaste mätvärden' (Show latest measurements), 'Datum från' (2021-01-01), 'Datum till' (empty), 'Typ av mätvärde' (Type of measurement) with checkboxes for 'Markera alla' (Mark all), 'Syrgasmättnad' (Oxygen saturation), 'Puls' (Pulse), 'Kroppstemperatur' (Body temperature), 'Midjemått' (Waist circumference), 'Blodtryck' (Blood pressure - checked), 'Vikt' (Weight), 'Blodsocker' (Blood sugar), 'Andningsfrekvens' (Respiratory rate), and 'Längd' (Height). A 'Sök' (Search) button is at the bottom. Below the search bar, there are two buttons: 'Typ av mätvärde: 1 valda' and 'Från: 2021-01-01'.

Det är möjligt att söka registrerade mätvärden under en tidsperiod istället för "Senaste mätvärdet". Typ av mätvärden kan väljas.

31 Patientöversikt



The screenshot shows the 'Patientöversikt' (Patient Overview) page. On the left is a patient menu for Mary Testberg (400404-TF44 (6016268), Måsen) with a red 'Uppmärksamhetssignaler' (Attention signals) icon. The main area has four cards: 'Nya vårdbegäran' (New care request) with 'Inga att hantera' (None to handle), 'Ej registrerat' (Not registered) with 'Det finns åtgärder att registrera' (There are actions to register), 'Standardiserade vårdplaner' (Standardized care plans) with 'Finns förslag på åtgärder att hantera' (There are suggestions for actions to handle), and 'Åtgärder att följa upp' (Actions to follow up) with 'Finns åtgärder att följa upp' (There are actions to follow up). Below the cards is a section 'PÅGÅENDE VÅRDPROCESSER' (Ongoing care processes) with a card for 'HSL' (Id: 1386, Period: 2021-01-19 - tillvärdare). Below this is a section 'BEHANDLINGSPLANER ATT FÖLJA UPP' (Treatment plans to follow up) with a card for 'Behandla Viktnedgång - Viktforrlust pga läkemedel och sjukdom' (Treat weight loss - weight loss due to medication and disease) with a 'Följ upp' (Follow up) button.

Sök fram en patient och du hamnar på Patientöversikten. Om symbolen ovanför namnet ("gubben") är blå så är det en pågående journal. Om symbolen är röd så är journalen avslutad.

Du kan alltid nå Patientöversikten genom att klicka på patientens personnummer.

Under personnumret ser du var journalen är placerad. Du ser om det finns uppmärksamhetssignaler. Du ser om patienten har skyddad adress och/eller skyddad folkbokföring. (visas inte i detta exempel, men då kommer som en röd text under uppmärksamhetssignaler)

På patientöversikten ser du olika notifieringar som är viktiga för denna patient. Förutom uppmärksamhetssignaler så ser du om det finns nya vårdbegäran och "Ej registrerat". Ej registrerat är planerade åtgärder där det inte finns någon registrering att de är utförda och inte heller att de inte är utförda.

Pågående vårdprocesser visar patientens olika vårdprocesser. Genom att klicka på aktuell vårdprocess så kommer du in i den vårdprocessen.

Behandlingsplaner att följa upp visar om det är dags att göra uppföljning. Denna notifiering kommer upp 7 dagar innan satt datum för uppföljning. (Visas inte i ovanstående exempel)

32 Utskrifter

För att kunna skriva ut journaluppgifter måste du ha en roll med funktionsbehörigheten att skriva ut.

Senast dokumenterat:

Utskrift fungerar både från Hemskrämen och från patientmenyn.

För att kunna skriva ut måste du ha en roll med funktionsbehörighet för att få skriva ut.

Du kan skriva ut hela eller delar av patientjournalen. Detta gör du från Senast dokumenterat. Du kan bara skriva ut uppgifter om en patient i taget.

I Senast dokumenterat väljer du i sökurvalet vilken typ av dokumentation som ska med på utskriften samt datumperiod. Du får välja vad du vill ha med och hur uppgifterna ska sorteras.

När du väljer "skriv ut" ska du ange mottagare av utskriften max 250 tecken, samt datum för utlämnande. Det kan vara så att du gör en utskrift som du ska lämna till sjukhuset senare i veckan. Är det så att du behöver utskriften själv så skriver du ditt eget namn som mottagare.

Du hamnar i en förhandsgranskning av utskriften. För att skriva ut klicka på skriv ut ikonen uppe i höger hörn.

Datum till höger vid de olika informationsmängderna är dokumentationsdatum.

OBS! När du är klar måste du komma ihåg att stänga fliken eftersom den ligger kvar även om du loggar ut ur Lifecare HSL.

Skriv ut

Utskrift

☒ Detaljerad utskrift
 ☐ Översikt

Atgärder

Tidsangivna åtgärder ingår alltid

☒ Ej tidsangivna
 ☐ Åtgärder vid behov

Övriga uppgifter

- Välj -

Boende

- Välj -

Sortering

☒ Åtgärder kronologiskt
 ☐ Per patient
 ☐ Per organisation

☐ Åtgärder kronologiskt
 ☐ Per patient

Personuppgifter

☐ Hemadress
 ☐ Telefonnummer
 ☐ Nyckelfri
 ☐ Portkod
 ☐ Organisation

Avbryt

Skriv ut

Att göra:

Du kan skriva ut att göra för en dag (inte vecka månad)

När du skriver ut får du olika val

32.1 Arkiverade utskrifter

För att se utskrifter som gjorts från journalen måste du ha en roll med behörighet för detta.

(URL "EC.HSLArkiveradeUtskrifter" och Funktionsbehörighet "Läsa utskrift")

Med denna URL i rollen finns "Arkiverade utskrifter i patientmenyn.

Utan funktionsbehörigheten kan du bara se listan med utskrifter som gjorts från journalen.

Med funktionsbehörigheten kan du också öppna upp och titta på utskrifterna samt skriva ut igen.

Det finns ett sökfiter med möjlighet att filtrera på datumpersiod, typ av utskrift och utskrift begärd av.

I listan presenteras datum, typ av utskrift, utskrift begärd av, mottagare och datum för utlämning.

32.2 Utskrift av denna manual

Du kan skriva ut denna manual i sin helhet men du kan också välja att bara skriva ut enstaka avsnitt.

Utskrift sker på samma sätt som du skriver ut andra dokument.

Om du har problem att skriva ut, vänd dig till ansvarig systemadministratör.

33 Lifecare HSL - En journal per vårdgivare

Många kommuner har enheter i sitt organisationsträd som drivs av privata utförare. Detta är funktionalitet i Lifecare för att hantera vårdgivare helt separat från varandra. I Lifecare kan en patient nu ha en journal per vårdgivare.

OBS! Användaren har åtkomst endast till information hos en vårdgivare per inloggning. Detta beskrivs i detalj nedan.

33.1 Befintliga användare installation av Lifecare 2020w37

Efter att kommunen tagit in release 2020w37 så finns den nya vyn "Administrera Vårdgivare"

URL "EC.HSLAdministreraVårdgivare" ska läggas på den roll i Procapita som kommunen vill använda för att administrera vårdgivare i Lifecare och dess koppling mot organisationsträdet.

En vårdgivare "Kommunen" är redan upplagd och alla org.enheter är förvalt kopplade till denna vårdgivare. Det går bra att ändra namn från "Kommunen" till kommunnamnet (ex Mönsterby Kommun)

Har kommunen privata utförare så ska administratören lägga upp dessa samt koppla om aktuella enheter till den aktuella privata utföraren. Hur man gör detta beskrivs längre fram i detta dokument.

OBS! Om kommunen senare ändrar i organisationsträdet eller lägger till nya enheter så måste man komma ihåg att uppdatera koppling till vårdgivare i "Administration Vårdgivare".

33.2 En journal per vårdgivare - Dataurvalsgrupper

Det kan finnas organisationsenheter från olika vårdgivare i dataurvalsgruppen.

Användaren måste då välja vilken vårdgivare de arbetar för när de loggar in. Man får bara åtkomst till en vårdgivare när man loggar in.

33.3 En journal per vårdgivare - Inloggning

Vid inloggning väljs dataurvalsgrupp och vårdgivare. Det är kombinationen dataurvalsgrupp och vårdgivare som avgör vilka journaler du har åtkomst till när du arbetar i systemet. Du kan bara ha åtkomst till journaler hos en vårdgivare i taget.

Om vald dataurvalsgrupp endast innehåller organisatoriska enheter som är kopplade mot samma vårdgivare kommer denna vårdgivare att automatiskt väljas i dialogen.

Det är bara när du väljer en dataurvalsgrupp med enheter kopplade till flera olika vårdgivare som du själv aktivt måste välja vårdgivare.

33.4 En journal per vårdgivare - Att göra

På loggad användare ser bara uppgifter som tillhör den dataurvalsgrupp och vårdgivare man loggat in med.

I filtret kan man bara filtrera på de organisatoriska enheter som hör till vårdgivaren och eventuella övernivåer.

I filtret kan man bara söka fram patienter där användaren har åtkomst till journalen enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

Filtrerar du på Mina patienter, ser du endast de patienter där du har åtkomst till patientens journal enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

När du lägger till Övrig aktivitet kan du bara lägga till på patienter där du har åtkomst till journal eller på organisatoriska enheter som är kopplade till vald vårdgivare.

33.5 En journal per vårdgivare - Mina patienter

På loggad användare ser alla patienter men kan bara gå vidare och läsa/skriva på de som tillhör den dataurvalsgrupp och vårdgivare man loggat in med.

I "Mina patienter" kan du ta bort alla patienter från "Mina patienter". Du kan bara lägga till patienter där du har åtkomst till journalen enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

33.6 En journal per vårdgivare - Senast dokumenterat

På loggad användare ser bara uppgifter som tillhör den dataurvalsgrupp och vårdgivare man loggat in med.

I filtret kan man bara filtrera på de organisatoriska enheter som hör till vårdgivaren och eventuella övernivåer.

Filtrerar du på Mina patienter, ser du endast dokumentation för de patienter där du har åtkomst till patientens journal enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

33.7 En journal per vårdgivare - Ej signerat

Signalen på hemsidorna, ingen skillnad mot tidigare. Räknaren räknar all dokumentation som användaren ej signerat oavsett vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

I funktionen ser du all dokumentation som du ej signerat och kan signera den.

Du kan endast gå till vårdprocess för den dokumentation som är kopplad till en vårdprocess i en journal som du har åtkomst till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

33.8 En journal per vårdgivare - Vårdbegäran

Räknaren på hemsidan räknar endast de vårdbegäran som du har åtkomst till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

I listor ser du endast de vårdbegäran som du har åtkomst till enligt den dataurvalsgrupp och vårdgivare som valdes vid inloggning.

När du registrerar ny vårdbegäran kan du endast välja en organisatorisk enhet som du är behörig till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

33.9 En journal per vårdgivare – HSL-uppdrag

HSL-uppdragen är kopplade till en journal. (Patienten kan ha en journal per vårdgivare)

Befintliga HSL-uppdrag vid installation av w37 kopplas automatiskt till patientens journal (var tidigare kopplad till patienten).

Signalen på hemsidorna räknar endast ej bekräftade HSL-uppdrag som du har åtkomst till enligt den dataurvalsgrupp och vårdgivare du valde vid inloggning.

När du skapar ett nytt HSL-uppdrag kan du bara välja in åtgärder som finns i journalen hos vald vårdgivare.

33.10 En journal per vårdgivare - Ej registrerat

Räknaren på hemsidan räknar endast de ej registrerade för åtgärder i journaler som du har åtkomst till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

I funktionen ser du endast ej registrerat för åtgärder som du har åtkomst till enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

I filtret kan man bara filtrera på de organisatoriska enheter som hör till vårdgivaren och eventuella övernivåer.

Filtrerar du på Mina patienter, ser du endast ej registrerat för de patienter där du har åtkomst till patientens journal enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

33.11 En journal per vårdgivare - Sök patient

Du kan endast söka fram de patienter där du har åtkomst till patientens journal enligt vald dataurvalsgrupp och vårdgivare.

33.12 En journal per vårdgivare - Samtycke

Samtycken kopplas till journal i stället för som tidigare patient.

Befintliga samtycken vid installation av w37 kopplas automatiskt till patientens journal.

När du skapar ett samtycke kopplas det automatiskt till journal hos vald vårdgivare.

Det går inte att lägga upp samtycken för en patient som saknar journal hos den vårdgivare som du valt vid inloggning.

33.13 En journal per vårdgivare - Bedöma behov av utredning

Journal hos en vårdgivare skapas automatiskt när man i Bedöma behov av utredning tar ställningstagandet att inleda vårdprocess, när vårdbegäran har en enhet som tillhör en vårdgivare där patienten inte har någon journal sedan tidigare

33.14 En journal per vårdgivare - Infoga dokument

Ingen skillnad mot tidigare, infoga dokument kopplas till en vårdprocess. Vårdprocessen är kopplad till en journal.

33.15 En journal per vårdgivare - Åtgärder

Man ser endast de åtgärder som tillhör den journal man har åtkomst till enligt vald vårdgivare.

33.16 En journal per vårdgivare - Avsluta journal

När man avslutar en journal avslutas endast de åtgärder, HSL uppdrag mm som är kopplade till journalen eller vårdprocess i journalen som man har åtkomst till enligt vald vårdgivare.

33.17 En journal per vårdgivare - ICF

Om du väljer att se ICF-bedömningar för alla vårdprocesser, ser man endast ICF-bedömningar som tillhör vårdprocesser i den journal man har åtkomst till enligt vald vårdgivare.

33.18 En journal per vårdgivare - Patientöversikt

Du ser endast de vårdprocesser som tillhör den journal som du har åtkomst till enligt vald vårdgivare.

33.19 En journal per vårdgivare - Hälsoplan

Du ser endast de vårdprocesser, planer och övriga åtgärder som tillhör den journal du har åtkomst till enligt vald vårdgivare.

33.20 En journal per vårdgivare - Annan dokumentation

Dokumentation under rubriker på "personnivå", inklusive uppmärksamhetssignalerna, tillhör nu en journal i stället för som tidigare, patient (person).

Befintliga dokumentation vid installation av w37 knyts automatiskt till patientens journal.

När du skriver ny dokumentation på rubriker på personnivå så knyts dessa automatiskt till journalen hos den vårdgivare som valdes vid inloggning.

När du läser Annan dokumentation ser du bara den dokumentation som tillhör journalen, eller vårdprocess i journalen, hos den vårdgivare du valde vid inloggning.

33.21 En journal per vårdgivare - Uppmärksamhetssignaler

I popup för uppmärksamhetssignaler visas endast dokumentation som tillhör journalen hos den vårdgivare du valde vid inloggning.

Uppmärksamhetssignaler som läses via API och presenteras i exempelvis Lifecare Utförare och LMO hämtar dokumentation från personens samtliga journaler.

33.22 En journal per vårdgivare - Träningsprogram

Träningsprogram som skapas via integration kopplas till journal.

33.23 En journal per vårdgivare - Journal

Flytta journal

På journal (ändra organisation) finns nu även val av vårdgivare.

På URL EC.HSLJournal finns en funktionsbehörighet " Flytta till annan vårdgivare".

Utan behörighet ser det ut som ovan, "Vårdgivare" är låst och man kan bara flytta journalen till en enhet inom den vårdgivare som valdes vid inloggning.

Med behörighet " Flytta till annan vårdgivare" är "Vårdgivare" öppen och användaren kan välja först en annan vårdgivare och sedan en enhet inom den vårdgivaren.

Om patienten redan har en journal hos den nya vårdgivaren så går det inte att flytta (eftersom det då skulle bli två journaler hos samma vårdgivare).

33.24 En journal per vårdgivare – Personuppgifter

Personuppgifterna för patienten är gemensamma, ett och samma även om patienten har journaler hos olika vårdgivare. Detta gäller alla tre flikarna Person, Närstående, Kontakter och Övrig information.

34 Kundnummer (tillval)

För att öka tillgängligheten och göra det enklare för kommuninvånarna har många kommuner inrättat ett särskilt servicecenter som bl.a. tar hand om förfrågningar kring beslut och debiteringar etc.

Syftet med tillvalet är att ge brukare/patienter möjlighet kunna identifiera sig med hjälp av kundnummer istället för personnummer vid kontakt med kommunen.

Kundnumret för varje person sätts av verksamhetssystemet då installationen görs och kan inte ändras eller tas bort av någon användare.

Kundnummer är aktiverat i systemet efter att tillvalet installerats.

34.1 Användarens arbete


Nedan följer en beskrivning av hur användaren arbetar med kundnummer i systemet.

34.2 Kundnummer

Kundnumret är unikt och alla personer i verksamhetsregistret tilldelas ett kundnummer. Kundnumret skapas med automatik då en ny person registreras i systemet. Befintliga brukare/patienter tilldelas ett kundnummer vid installationen av tillvalet. Det går inte att ändra eller att ta bort ett kundnummer. I systemet presenteras kundnumret inom parentes bredvid personnumret, men kan i en del vyer visas i en separat kolumn.

34.3 Sök patient med kundnummer

Det går att söka fram en patient med hjälp av kundnummer istället för personnummer eller namn.



I Lifecare är det förvalt att patienten sökes fram med hjälp av personnummer eller namn.


För att söka med kundnummer klickar du först på knappen "Kundnummer" och sedan anger du önskat kundnumret i sökfältet. OBS! Hela kundnumret måste anges.

Den patient som matchar sökningen läses upp, kundnumret visas inom parentes efter personnumret.

34.4 Sök patient med personnummer/namn

När du söker fram en patient med hjälp av hela eller del av personnummer/namn kommer kundnummer att presenteras inom parentes vid personnumret.

I Lifecare är det förvalt att patienten sökes fram med hjälp av personnummer eller namn. Du anger hela eller del av personnummer/namn i sökfältet och den/de patienter som matchar sökurvalet visas.




34.5 Patientöversikt

I patientöversikten visas kundnumret inom parentes vid personnummer.

34.6 Person

I vyn "Person" visas kundnumret i ett separat fält under personnummer. Kundnumret är unikt och skapas med automatik då en ny person registreras i systemet.



Kundnumret går inte att ändra eller att ta bort.

34.7 Vårdbegäran

På vyn "Vårdbegäran" visas kundnummer i en separat kolumn

Hem / Vårdbegäran								
Hem Sofia01 LifSL Sjukvårdsenheten, LifSL Hela kommunen Meny								
Vårdbegäran + Lägg till								
Inget filter har valts. Visar de 100 första träffarna av 148 möjliga. Öppna filter								
Id	Personnummer	Kundnummer	Namn	Tidpunkt	Organisation	Kontaktsakstyp	Utredningsbehov	Alternativ
1148	991001+TF01	6000627	Test, Cilla	2020-05-05 10:29	Clementinen	b2 - Kapitel 2 Sinnes...	Ja (Skyndsamt)	
1147	320708-T563	2549	Tina Newton, Tina	2020-05-05 09:30	Blåmesen	b1 - "Kapitel 1 Psyki...	Ja (Skyndsamt)	
1146	860615-TF86	6006947	day, every other	2020-05-05 09:14	Distrikt 1 ett	b1 - "Kapitel 1 Psyki...	Ja (Vardag närmaste tiden)	
1145	980828-TF28	6006946	occurrence, only one	2020-05-05 08:44	Distrikt 1 ett	b1 - "Kapitel 1 Psyki...	Ja (Vardag närmaste tiden)	
1144	280505-TF55	6006944	Smidig, Sven	2020-05-01 07:00	Badbollen	b8 - Kapitel 8 Funkti...	Ja (Skyndsamt)	
1143	910726-TF01	6006943	Clinet, MultipleTimes	2020-05-05 08:02	11 HADP	b1 - "Kapitel 1 Psyki...	Ja (Omgående)	

34.7.1 Vårdbegäran, filter

Det är möjligt att söka fram vårdbegäran på en patient med hjälp av kundnummer.

Hem / Vårdbegäran								
Hem Sofia01 LifSL Sjukvårdsenheten, LifSL Hela kommunen Meny								
Vårdbegäran + Lägg till								
Listan är filtrerad. Visar 1 träff. Stäng filter								
Rensa Status ☒ Alla (exkl. felmarkerade) ☐ Signerad ☐ Ej signerad ☐ Visa felmarkerade Utredningsbehov ☒ Alla ☐ Inget ställningstagande ☐ Ja ☐ Nej ☐ Koppling Organisation - Välj - Datum från till Patient 6006803 ☒ Sök på kundnummer Kontaktsak - Välj - Skapad av Signatur								
Kundnummer: 6006803								
Id	Personnummer	Kundnummer	Namn	Tidpunkt	Organisation	Kontaktsakstyp	Utredningsbehov	Alternativ
1069	250507-TF22	6006803	Test, Mary	2020-03-04 09:17	Solhem	b8 - Kapitel 8 Funkti...	Ja (Skyndsamt)	

Bocka i "Sök på kundnummer" och ange hela kundnumret. Patientens vårdbegäran visas.

35 HSL uppdrag (tillval)

Lifecare HSL uppdrag är en funktion för beställning av HSL åtgärder som ska utföras av omsorgspersonalen i Lifecare Utförare och i Lifecare mobil omsorg (LMO)

Denna funktion beskrivs separat i dokumentet

VoO.Lifecare_HSL_Uppdrag_HSL_UtförareHTML_Handbok_2020wxx.pdf

Dokumentet finns på kundwebben under rubriken Lifecare HSL

36 Delegering (tillval)

För att använda Delegering så måste kommunen ha startat med Lifecare HSL och Lifecare Utförare HTML. Tidigare Delegeringsbeslut som finns i Procapita följer inte med till Lifecare.

36.1 Systemadministration delegering

När kommunen har tecknat avtal på tillvalet och fått det levererat så måste URLen "EC.HSLDelegering" läggas på aktuella HSL roller som ska Delegera arbetsuppgifter.

I Procapitas systemadministration, Klartexter så lägger administratören in "Delegering-Arbetsuppgift" och "Orsak till återkallelse" Har kommunen Procapita Delegering sedan tidigare så är det bra att veta att det är samma klartexter som används i Lifecare Delegering.

Frastexter kan läggas upp till "Anteckning" till Delegeringsbeslutet och till "Uppföljningskommentar" Detta gör systemadministratören i Lifecare "Administration Frastexter".


I TSS så finns URL med Funktionsbehörigheter, "EC.HSLDelegering":

- Ny
- Ta bort delegering skapad av annan
- Återkalla delegering skapad av annan

36.2 Delegering hemskärmen

På din hemskärm visas Notifieringar i en lista. Det finns två typer av notifieringar för Delegeringar:

- När det är mindre än en månad kvar till delegeringsbeslutet som du skrivit löper ut. När delegeringen löper ut så försvinner notifieringen från hemskärmen. Den har då legat där en månad. (Det går att ta bort Notifieringen tidigare)
- När det är mindre än en vecka kvar till en planerad uppföljning på ett delegeringsbeslut som du skrivit. Uppe till höger hittar du även "Delegering" i Menyn.



Hem / Delegering

19800201TF16
MPN,TestRoll1, Tedham kommun

Meny

Delegering + Lägg till

Listan är filtrerad. Visar 2 träffar. [Öppna filter](#)

Delegerad av: "bergimik" x Gäller från: 2020-02-11 x

Status	Beslutsdatum	Från	Till	Delegerad av	Delegerad till	Utförs på/hos	Alternativ
Väntar på signering	2020-02-11	2020-02-18	2020-02-26	bergimik (bergimik)	Pia Personal (@personpet)	Bureå Norra	Uppföljning Återkalla
Väntar på signering	2020-02-05	2020-02-05	2020-05-30	bergimik (bergimik)	Pia Personal (@personpet)	Bureå Norra	Uppföljning Återkalla

36.3 Att använda delegering för en HSL-användare

När du har loggat in i Lifecare HSL så hittar du "Delegering" i menyn uppe till höger.

Här visas en lista med Delegeringar som du har gjort tidigare.

- **Status:** "Väntar på signering", "Signerad", "Återkallad".
- **Beslutsdatum:** Datum då delegeringen undertecknades av dig.
- **Period:** Datum period då delegeringsbeslutet gäller.
- **Delegerad av:** Namn på den som undertecknat delegeringsbeslutet. (Den som delegerar)
- **Delegerat till:** Namn på den som tar emot delegeringsbeslutet
- **Utförs på/hos:** Namn på patient eller enhet som delegeringsbeslutet avser.

- **Återkallad:** Datum och tid för återkallelse
- **Alternativ:** Det finns tre olika alternativ.
- **Ta bort:** (delegeringsbeslut som inte signerats av mottagaren), kopiera eller återkalla.

Filterfunktionen för delegeringar

- **Rensa:** Återställer till grundinställningen.
- **Status:** Alla, Väntar på signering av den som ska utföra, Signerad av den som ska utföra.
- **Visa även återkallade:** Då får du med även de som är återkallade.
- **Datumperiod:** Gäller under perioden: De delegeringar du får upp är giltiga någon gång under perioden.
- **Beslutades under perioden:** De delegeringar du får upp beslutades någon gång under perioden.
- **Uppföljningsdatum under perioden:** De delegeringar du får upp har ett planerat uppföljningsdatum någon gång under perioden.
- **Upphör under perioden:** De delegeringar du får upp upphör någon gång under perioden.
- **Upphörandenotifiering:** De delegeringar som har en notifiering att de upphör inom en månad.
- **Arbetsuppgifter:** Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som avser en viss arbetsuppgift.
- **Utförarenhet:** Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som gäller en viss utförarenhet.
- **Delegeras till:** Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som är lagda till en viss person.
- **Delegerad av:** Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som är skapade av en viss person.
- **Patient:** Ange här om du bara vill ha Delegeringsbeslut som gäller en viss patient.

36.4 Ny delegering

Gå till din Hemskaärm. Du hittar "Delegering" i "Meny" uppe till höger. Klicka på "+Lägg till"

När du har klickat på "Lägg till" kommer du till denna vy:

Hem / Delegering / Lägg till delegering

< Delegering

Delegering

Lägg till delegering

Beslutsdatum *

Gäller from *

Gäller tom *

Arbetsuppgifter *
[Lägg till/ändra](#)

- Injicering ordinerad insulindos

Delegeras till *

Utförs på/hos *
☒ Utförarenheter
☐ Alla utförarenheter
☐ Patient

Utförarenhet *
[Lägg till/ändra](#)

- Näckrosen
- Storstugan

Planerat uppföljningsdatum

Anteckning [+ Infoga frastext](#)

Här kan jag skriva eller infoga text.

Obligatorisk uppgifter är markerade med en röd stjärna. Beslutsdatum är förifyllt med dagens datum. Fyll i datum gäller från, gäller till. Beslut om delegering fattas för en viss tid, högst ett år. Arbetsuppgifter: Klicka på "+Lägg till" under Arbetsuppgift. Välj aktuell arbetsuppgift, en eller flera. De val som finns är upplagda av systemansvarig i din kommun. Delegeras till: Välj vilken person som ska utföra arbetsuppgiften, den du delegerar arbetsuppgiften/uppgifterna till. Utförs på/hos: Välj om arbetsuppgiften/uppgifterna ska utföras på en eller flera namngivna utförarenheter, alla utförarenheter eller på en aktuell patient. *Med valet "Alla utförarenheter" kommer delegeringsbeslutet att följa med användaren om han/hon flyttar till annan utförarenhet.* Observera: För att omsorgspersonalen ska kunna utföra delegerade arbetsuppgifter, (signera) i utförare och LMO så måste dom vara upplagda på utförarenheten.

Planerat uppföljningsdatum: Du kan ange ett datum för uppföljning. När det är en vecka kvar tills det är dags att följa upp så får du upp en notifiering om detta på din Hemsärm. För att denna signal ska dyka upp så måste delegeringsbeslutet vara undertecknat av den som ska utföra arbetsuppgifterna. Anteckning: Du kan ange en Anteckning till Delegeringsbeslutet. Frastext kan väljas in om kommunen har lagt in detta i systemadministrationen.

Delegeringsbeslutet är nu klart och undertecknas genom att du signerar.

36.5 Återkalla delegeringsbeslutet

Gå till din Hemsärm. Du hittar "Delegering" i "Meny" uppe till höger. Sök fram aktuellt delegeringsbeslut. Längst till höger på aktuell rad finns en symbol för "Återkalla" klicka där. Välj Orsak, det kan finnas flera orsaker till att du vill återkalla delegeringsbeslutet:

- Det kan vara så att utföraren inte utför arbetsuppgifterna på ett patientsäkert sätt.
- Den som har fått delegeringsbeslut att utföra arbetsuppgiften/uppgifterna får nu göra några arbetsuppgifter till.

Då kanske du vill ha ett samlat delegeringsbeslut med alla uppgifterna. Därför tar du en kopia, lägger till ny period, lägger till aktuella arbetsuppgifter och undertecknar. Därefter återkallar du det "gamla" delegeringsbeslutet, t.ex. med orsaken "Nytt delegeringsbeslut utfärdat"

De "orsaker" som finns att välja på är upplagda av systemadministratören i kommunen.

De läggs upp i Procapitas klartextregister, "Orsak återkallelse"

Kontakta din MAS/MAR om du har synpunkter eller saknar något val här.

Det går inte att ångra en återkallelse. Har du återkallat ett delegeringsbeslut så kan du alltså inte "ångra" och återställa.

36.6 Kopiera delegeringsbeslutet

Gå till din Hemsärm. Du hittar "Delegering" i "Meny" uppe till höger. Sök fram aktuellt delegeringsbeslut som du vill kopiera. På aktuell rad till höger under "Alternativ" klickar du på symbolen för att kopiera. Kontrollera uppgifterna i den kopia du nu har datum, arbetsuppgifter, delegeras till, på/hos, uppföljningsdatum. Klicka på Signera när du är klar.

Det kan finnas flera anledningar till att du vill kopiera ett delegeringsbeslut.

Till exempel:

- Det kan vara så att du vill delegera samma arbetsuppgifter till en annan utförare.
- Delegeringsbeslutet håller på att löpa ut och du vill därför kopiera det, lägga en ny period, eventuellt justera detaljerna och underteckna.
- Den som har fått delegeringsbeslut att utföra arbetsuppgiften/uppgifterna får nu göra några arbetsuppgifter till. Då kanske du vill ha ett samlat delegeringsbeslut med alla uppgifterna. Därför tar du en kopia, lägger till ny period, lägger till aktuella arbetsuppgifter och undertecknar.

På din Hemsärm får du en notifiering om ett Delegeringsbeslut håller på att löpa ut. Notifieringen kommer 4 veckor innan delegeringsbeslutet löper ut.

36.7 Ta bort ett delegeringsbeslut

Gå till din Hemsärm. Du hittar "Delegering" i "Meny" uppe till höger. Sök fram aktuellt delegeringsbeslut som du vill ta bort. Klicka på "Ta bort". Du får en kontrollfråga. Svara "Ta bort" Du kan bara ta bort ett delegeringsbeslut om det inte är signerat av den som ska ta emot delegeringen. Om beslutet redan är undertecknat så får du istället återkalla det (se ovan).

36.8 Uppföljning delegeringsbeslut

Du kan göra en Uppföljning av ett pågående Delegeringsbeslut. Detta kan du göra flera gånger under det att Delegeringsbeslutet gäller. På detta sätt kontrollerar att uppgiften utförs på korrekt och patientsäkert sätt.

Om du har lagt in ett planerat uppföljningsdatum så får du en notifiering på din Hemskärm när det är dags att följa upp Delegeringsbeslut.

Du måste inte ha lagt ett uppföljningsdatum, det går att göra uppföljningar ändå.

Gå till din Hemskärm. Du hittar "Delegering" i "Meny" uppe till höger. Sök fram aktuellt delegeringsbeslut som du vill följa upp. Klicka på aktuell rad så att du "får upp" aktuell delegering med alla uppgifter. Klicka på fliken ""UPPFÖLJNING" och klicka på "+Lägg till uppföljning". Dagens datum kommer förvalt. Det är möjligt att sätta uppföljningsdatum bakåt i tiden. Du kan sätta datum för nästa uppföljning.

"Arbetsuppgifterna fullgörs enligt god och säker vård" Välja Ja eller Nej. Om du väljer nej så är det obligatoriskt att skriva en kommentar. Om er Administratör har lagt in frastexter i "Administrera Frastexter" i Lifecare så kan du välja att klicka på "+Infoga frastext". Kontakta din Mas/MAR om du har synpunkter eller saknas något val.

Klicka på "Signera" när du är klar.

Om Arbetsuppgifterna *inte* fullgörs enligt god och säker vård, Kom då ihåg att återkalla Delegeringsbeslutet.

36.9 Skriva ut delegeringsbeslutet

I Utförare kan användaren skriva ut delegeringsbeslut. Både från delegeringsbeslutet och från "Sök delegering".

I HSL har vi ännu ingen utskriftsfunktion.

37 Delegering i Utförare

För att använda Delegering för utförare så måste kommunen ha startat med Lifecare HSL och Lifecare Utförare HTML.


Delegeringsbeslut som finns i Procapita följer inte med till Lifecare.

I TSS så finns URL:er som heter "EC.Delegering" och "EC.DelegeringSök"

Roll som används av utförare behöver URL "EC.DelegeringSök"

Roll som används av utförarpersonal behöver URL "EC.Delegering"

37.1 Utförare



37.1.1 Utförarpersonal/Lägg till ny personal

Personaladministration "Lägg till ny personal"


Den personal som kan ta emot delegerade arbetsuppgifter behöver en bock i "Kan ta emot delegering". Bocken sätts per aktuell enhet.



Denna funktion kan även utföras av en systemadministratör.

37.1.2 Sök delegering

När du har loggat in i Lifecare Utförare så hittar du "Sök Delegering" i menyn till höger.



Hem / Sök delegering

Hem
Erica Testsson
ECD.Utförare, Aborren
Meny

Sök delegering
Skriv ut

Din sökning resulterade i 3 träffar.
Stäng sök

Rensa

Status
☒ Alla
☐ Ej signerad
☐ Signerad
☐ Återkallad

Datum period
☒ Gäller under perioden
☐ Upphör under perioden
☐ Beslutades under perioden

Gäller från
2019-11-01

Gäller till
2019-12-26

Delegerad till
Namn eller personnummer
☐ Inkludera inaktiv personal

Brukare
Namn eller personnummer
☐ Inkludera avslutade brukare

Arbetsuppgifter
Enklare sårvårdsbehandling

Sök

"Rensa" återställer till grundinställningen.

Sökbar status är: Alla, ej signerad, Signerad samt återkallade.

Datumperiod:

- Gäller under perioden: De delegeringar du får upp är giltiga någon gång under perioden.
- Upphör under perioden: De delegeringar du får upp upphör någon gång under perioden.
- Beslutades under perioden: De delegeringar du får upp beslutades någon gång under perioden.

Arbetsuppgifter:

- Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som avser en viss arbetsuppgift.

Delegeras till:

- Ange här om du bara vill ha delegeringsbeslut som är lagd till en viss personal.

Brukare:

- Ange här om du bara vill ha Delegeringsbeslut som gäller en viss brukare.

Sökresultatet visas i en lista

När du klickar på en rad så får du mer information

Återkallad	2019-12-09	2019-12-09	2020-09-30	Testsson, Erica (@testeri)	Aborren
Signerad	2019-12-09	2019-12-09	2020-02-29	Bengtsson, Bravo (@bravo)	Aborren
Återkallad	2019-12-01	2019-12-08	2020-06-30	Pepparkaka, Petronella (@peppet)	Aborren
Ej signerad	2019-11-26	2019-11-26	2020-05-31	Frissig, Frans (@frisstvä)	Aborren, Bläckfisken
Ej signerad	2019-11-08	2019-11-08	2019-12-31	Lindberg, Christoffer (@CHRIS)	Aborren, Servicehuset Kiwin :)
Ej signerad	2019-11-01	2019-11-26	2019-12-31	Mänsken, Märta (@bläckisa)	Aborren, Bläckfisken

Hem / Sök delegering / Detaljer

Sök delegering
Erica Testsson
ECD.Utförare, Aborren
Meny

Sök delegering
Skriv ut

Detaljer

Status
☒ Ej signerad

Beslutsdatum
2019-11-01

Delegerad av
Bobby Hull (Bobby), LHSL,Sjuksköterska
2019-11-26 15:06

Period
2019-11-26 - 2019-12-31


Arbetsuppgifter

- Ericas egna delegering
- BHB_5-Gångträning

37.2 Utförarpersonal

När du har loggat in i Lifecare Utförare så hittar du "Delegering" på hemskärmen eller i menyn till höger.

37.2.1 Nytt delegeringsbeslut till utförarpersonal




Ett nytt delegeringsbeslut når utförarpersonalen antingen via hemskärmen eller via menyn till höger. Räknaren visar antal ej signerade delegeringar för inloggad utförarpersonal. Finns det inget delegeringsbeslut att signera så visas en grön symbol istället för räknaren

När du klickar på Ej signerade delegeringar från hemskärmen eller i menyn så kommer du in i delegering. Där presenteras delegeringsbeslut i kronologisk ordning med det nyaste först.


37.2.2 Delegeringsbeslut

Delegeringsbesluten presenteras med olika status



Om delegeringen gäller en enskild patient visas även följande symbol 

37.2.3 Signera delegeringsbeslut



Beslutet presenteras som ej signerad på ett kort på vänster sida. När du klickar på kortet så antar det en blå ton och beslutet läses upp.

Kortet visar:

- Arbetsuppgifter som beslutet omfattar
- Period
- Status
- Symbol som visas när delegering gäller en patient


I beslutet kan du läsa:

- Status
- Vem som delegerat
- Vilka arbetsuppgifter beslutet omfattar
- Vem som är delegerad
- Om det utförs på en patient
- Vilken/vilka enheter beslutet omfattar
- Övrig kommentar
- Beslutsdatum
- Period

När legitimerad återkallar delegeringsbeslutet så ändras status på beslutet till Återkallad. Delegeringsbeslutet uppdateras då med orsak till återkallelse.

37.2.4 Signera beslut

För att signera beslutet så används [Signera](#)




När signering aktiveras så öppnas en dialog som visar vilken/vilka arbetsuppgifter som avses samt på vilken/vilka enheter alternativt vilken patient.


När du klickar på spara är beslutet signerat och status ändras till signerad hos dig och hos utfärdande HSL personal.

37.2.5 Utskrift


Beslutet kan skrivas ut och visas med aktuell status



37.2.6 Notifiering om att delegeringsbeslut löper ut i datum



En notifiering visas på hemskärmen när beslutet har 30 dagar kvar på till och med datum. Räknaren visar antal notifieringar. Finns ingen notifiering så visas en grön symbol.



37.2.7 Beslut som löpt ut i datum

Delegeringsbeslut som löpt ut i datum döljs och visas när följande filterfunktionen är aktiverad

☒ Inkludera avslutade


38 Hemsjukvård uppföljning och avgifter (tillval)

Detta tillval har en separat handbok med all information. "Lifecare Hemsjukvård uppföljning avgifter Handbok"

39 Integration träningsprogram (tillval)

Med detta tillval integreras Lifecare HSL med det träningsprogram som används i kommunen. Användaren startar träningsprogrammet utanför Lifecare HSL. När träningsprogrammet är klart och sparas så landar det i patientens journal. Det visas i patientmenyn, träningsprogram.

39.1 Nytt träningsprogram



Träningsprogram

☐ Visa felmarkerade

Träningsprogram	Datum	Skapad av	Alternativ
Träningsprogram gångträning	2021-09-02 10:52	Sofia Andersson, Sjukgymnast	X

När träningsprogrammet är klart sparas det och kommer in i patientjournalen som en PDF.

39.2 Visa träningsprogram

Du hittar valet "Träningsprogram" i patientmenyn. Här visas personens samtliga dokument för träningsprogram. Klicka på raden för att se aktuellt träningsprogram.

39.3 Felmarkera träningsprogram

För att kunna felmarkera måste du ha funktionsbehörighet för detta i din roll.

För att felmarkera ett träningsprogram klickar du på krysset i slutet av raden. Uppgift om vem som felmarkerat och när detta gjordes visas på raden.

Om du vill se felmarkerade träningsprogram markerar du rutan "Visa felmarkerade" ovanför listan.

40 Standardiserade vårdplaner (tillval)

Detta avsnitt handlar om att använda standardiserad vårdplan. I Handboken för administratören (VoO.Lifecare_HSL_Admin_Handbok) finns ett avsnitt om hur man skapar och administrerar standardiserade vårdplaner.

Lägg till behandlingsplan

Behandlingsplan *
Behandla Viktnedgång

Standardiserad vårdplan
Undernäring 1

i Det finns 6 åtgärdsförslag i vald standardiserad vårdplan. Hanteras i vy för planering av åtgärder.

Risk, resurs och/eller problem + Infoga frastext
Svårighet att svälja

Mål + Lägg till

Att patienten ska kunna svälja
Ändra Ta bort

Öka 1 kilo / vecka
Ändra Ta bort

Planerat uppföljningsdatum *
2021-02-10

Avbryt Spara

Gå till patientmenyn, Hälsoplan. Välj "behandlingsplan eller "utredningsplan" Välj typ av plan.

Om det finns en eller flera standardiserade vårdplaner för denna behandlingsplan/utredningsplan så visas "Standardiserad vårdplan" och du kan välja den som är aktuell.

Risk, resurs och/eller problem (behandlingsplan)

Om det finns frastexter, klicka på infoga frastext och välj en eller flera texter. Det går även att skriva med fritext.

Hypotes (utredningsplan)

Om det finns frastexter, klicka på infoga frastext och välj en eller flera texter. Det går även att skriva med fritext.

Mål (behandlingsplan)


Här visas mål ett eller flera som finns i den standardiserade vårdplanen. Du kan ta bort de som ej är aktuella för denna patients plan. Du kan ändra och du kan lägga till mål.

Välj planerat uppföljningsdatum. Det är ett datum även om du har satt flera mål.

Spara, Signera

Nu kan du gå vidare till att planera detaljer för de åtgärder som finns i den standardiserade vårdplanen. Dessa ligger nu som ett utkast. Detta gör du i patientmenyn/åtgärder.

Det går även att göra detta i processmenyn under utredande/behandlande åtgärder.



The screenshot displays the 'Patientöversikt' (Patient Overview) page for a patient named Sven Testberg. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- Patient Information:** Sven Testberg, 300101-TF99 (6016270), Måsen.
- Vårdprocess:** Omvårdnad/ funktion och aktivitets process i särskilt boende.
- PROCESSMENY:**
 - Utredande åtgärder
 - Bedöma behov av åtgärder
 - Behandlande åtgärder
 - Följa upp
- PATIENTMENY:**
 - Hälsoplan
 - Senast dokumenterat
 - Att göra
 - Åtgärder** (highlighted)
 - ICF-dokumentation
 - Annan dokumentation
 - Bedömningsverktyg
 - Träningsprogram
 - Infogade dokument
 - Vårdbegäran
 - Ej registrerade åtgärder
 - HSL-uppdrag
 - Samtycke
 - Journal
 - Personuppgifter

Main Content Area:

- Header:** Det finns 5 åtgärdsförslag från standardiserad vårdplan. [Hantera](#)
- Section:** Åtgärder + [Lägg till åtgärd](#)
- Filter:** Listan är filtrerad. Visar 0 träffar. [Öppna filter](#)
- Date Range:** Från: 2021-01-20

"Det finns 5 åtgärdsförslag från standardiserad vårdplan"
Klicka på Hantera

Förslag på åtgärder från standardiserad vårdplan

☒ Markera alla

BEHANDLA VIKTNEDGÅNG

☒ QN019 Träning i att äta och dricka

- Tillsyn vid måltid
- Påputtning och stöd i måltidssituationen
- Delvis matning

Ta bort förslag på åtgärd

☒ QV001 Information/undervisning om hälsa-ohälsa

- Kostrådgivning tillsammans med närstående.
- Information om vilken mat som är bra att äta.
- Information om produkter med extra energi och kalorier.

Ta bort förslag på åtgärd

☒ AV112 Viktmätning

- Sittvikt med kläder utan skor
- Före frukost

Ta bort förslag på åtgärd

☐ DV052 Nutritionsbehandling, konsistensanpassning

- Finfördelad kost
- Passerad kost
- Flytande kost
- Finfördelad kost
- Passerad kost
- Flytande kost

Ångra borttag

☒ DV053 Nutritionsbehandling, kosttillägg, berikning

- Extra grädde och smör vid måltiderna.
- Protein- och energirik kost.
- Mellanmål
- Näringsdryck mellan målen

Ta bort förslag på åtgärd

Avbryt

Fortsätt

Du får upp förslaget på åtgärder, de åtgärder som finns i den standardiserade vårdplanen och som du är ansvarig för som ex sjuksköterska.

Du markerar de som är aktuella för patienten. Ta bort förslag som ej är aktuella för patienten.

Om du inte markerar och inte klickar på Ta bort förslag på åtgärd så kommer utkastet att ligga kvar och kan hanteras senare.

Klicka på Fortsätt

Vårdprocess:Åtgärder

Sven Testberg

300101-TF99 (6016270)

Månen

Vårdprocess

Omvårdnad/ funktion och aktivitets process i särskilt boende

PROCESSMENY

Uttredande åtgärder

Bedöma behov av åtgärder

Behandlande åtgärder

Följa upp

PATIENTMENY

Hälsoplan

Senast dokumenterat

Att göra

Åtgärder

ICF-dokumentation

Annan dokumentation

Bedömningsverktyg

Träningsprogram

Infogade dokument

Vårdbegäran

Ej registrerade åtgärder

HSL-uppdrag

Samtycke

Journal

Personuppgifter

Åtgärder

Lägg till åtgärd (1 av 4)

Lägg till mot vårdprocess *

Omvårdnad/ funktion och aktivitets j

Typ av åtgärd *

Uttredande

Behandlande

Kod eller benämning/kodtext *

QN019

Benämning/kodtext

Träning i att äta och dricka

Beskrivning

Träning av att kunna genomföra samordnade handlingar såsom att skära eller bryta maten i bitar, öppna flaskor och burkar, blanda dryck, använda bestick samt att föra mat och dryck till munnen och att äta och dricka på ett kulturellt accepterat sätt: ICF d550, d560

Hur *

+ Infoga frästext

Startdatum *

27

När

- Välj -

Tidsåtgång

- Välj -

Återkommande

Återkommande åtgärd

Ändra

Upprepas varje dag, tillvidare

Tillåt avvikande planering? *

Nej, åtgärden ska utföras enligt planering

Ja, inom angivet tidsfönster

Koppla åtgärd till plan *

Ingen koppling till plan

Koppla

Behandla Viktnedgång - f.o.m. 2021-01-20

Utförs av *

Sjuksköterska

Sjukgymnast/Fysioterapeut

Arbsterapeut

Dietist

Kurator

Logoped

Psykolog

Annan personal

Avbryt

Nästa

Nu ska du detaljplanera utkastet, i detta exempel 4 åtgärder. De uppgifter som ligger i den standardiserade vårdplanen visas och kan justeras.

Hur: Klicka på infoga frästext. Det är även möjligt att skriva fritext.

Startdatum obligatoriskt

I den standardiserade vårdplanen administrationen, utredande och behandlande planer kan man sätta att åtgärden ska pågå x antal dagar.

När du hanterar åtgärdsförslagen fyller du i Startdatum och systemet räknar då ut rätt slutdatum för åtgärden.

Om du behöver justera i återkommande dialogen, måste först ett startdatum sättas. Då öppnas möjligheten att öppna dialogen.

Så länge du inte ändrat åtgärdens period i dialogen så ändras slutdatum automatiskt om startdatumet ändras.

Om du ändrat på något som påverkar åtgärdens slutdatum så sker ingen automatisk ändring av slutdatum när startdatum ändras.


Utförs av: Tänk på att ändra från ex. sjuksköterska till Annan personal om detta ska utföras av omsorgspersonalen.

126

Mål: Om detta är en behandlande åtgärd så kan det finnas mål. Här måste du klicka på "Ändra" och sätta uppföljningsdatum om det finns mål.

Klicka på Nästa för att komma till nästa åtgärd. Alla åtgärderna signeras när du är klar. Det är också möjligt att Spara och då sparas alla som ej signerade.

För mera information om hur man planerar åtgärder se avsnitt Planera utredande åtgärd och planera behandlande åtgärd i denna handbok.



The screenshot shows the 'Patientöversikt' (Patient Overview) page for Sven Testberg (300101-TF99 (6016270)). The page is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- Vårdprocess** (Care Process): Omvårdnad/ funktion och aktivitets process i särskilt boende.
- PROCESSMENY** (Process Menu):
 - Utredande åtgärder (Investigative actions)
 - Bedöma behov av åtgärder (Assess need for actions)
 - Behandlande åtgärder (Treatment actions)
 - Följa upp (Follow up)
- PATIENTMENY** (Patient Menu):
 - Hälsoplan (Health plan)
 - Senast dokumenterat (Last documented)
 - Att göra (To do)
 - Åtgärder** (Actions)
 - ICF-dokumentation (ICF documentation)
 - Annan dokumentation (Other documentation)
 - Bedömningsverktyg (Assessment tools)
 - Träningsprogram (Training program)
 - Infogade dokument (Attached documents)
 - Vårdbegäran (Request for care)
 - Ej registrerade åtgärder (Unregistered actions)
 - HSL-uppdrag (HSL assignment)
 - Samtycke (Consent)
 - Journal (Journal)
 - Personuppgifter (Personal data)

Main Content Area:

Åtgärder (Actions) + Lägg till åtgärd (Add action)

Listan är filtrerad. Visar 4 träffar. (List is filtered. Showing 4 hits.)

Från: 2021-01-20

AV112 Viktmätning (Weight measurement) - Behandlande (Treating)

Hur (How): Sittvikt med kläder utan skor

Datum: 2021-01-27
När: Saknas

DV053 Nutritionsbehandling, kosttilläg... (Nutrition treatment, dietary supplement) - Behandlande (Treating)

Hur (How): Extra gräddde och smör vid måltiderna.

Datum: 2021-01-21 - Tillsvidare
När: 13:59

QV001 Information/undervisning om h... (Information/education about h...) - Behandlande (Treating)

Hur (How): Information om produkter med extra energi och kalorier.

Datum: 2021-01-21 - Tillsvidare
När: Saknas

QN019 Träning i att äta och dricka (Training in eating and drinking) - Behandlande (Treating)

Hur (How): Påputtning och stöd i måltidssituationen

Datum: 2021-01-20 - Tillsvidare
När: Saknas

Nu ser jag de planerade åtgärderna

Hem / Vårdbegäran / Detaljer / Patientöversikt / Vårdprocess:Hälsoplan

< Patientöversikt



Sven Testberg
300101-TF99 (6016270)
Måsen

Vårdprocess
Omvårdnad/ funktion och aktivitets process i särskilt boende

PROCESSMENY

- Utredande åtgärder
- Bedöma behov av åtgärder
- Behandlande åtgärder
- Följa upp

PATIENTMENY

- Hälsoplan**
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Bedömningsverktyg
- Träningsprogram
- Infogade dokument
- Vårdbegäran
- Ej registrerade åtgärder
- HSL-uppdrag
- Samtycke
- Journal
- Personuppgifter

Hälsoplan

Lägg till utredningsplan Lägg till behandlingsplan

Listan är filtrerad. Visar 1 träff. [Öppna filter](#)

Från: 2021-01-20

Vårdprocess: Omvårdnad/ funktion och aktivitets process i särskilt boende → [Gå till vårdprocess](#)

Behandla Viktnedgång 2021-01-20 - tills vidare

Risk, resurs och/eller problem: Svårighet att svälja
Planerat uppföljningsdatum: 2021-02-10

Mål

- Att patienten ska kunna svälja
- Öka 1 kilo / månaden

Åtgärd: Viktmätning
Hur: Sittvikt med kläder utan skor
Datum: 2021-01-27
Utförs av: Sjuksköterska

Åtgärd: Nutritionsbehandling, kosttillsägg, berikning
Hur: Extra grädde och smör vid måltiderna.
Datum: 2021-01-21 - Tills vidare
Utförs av: Sjuksköterska

Åtgärd: Information/undervisning om hälsa-ohälsa
Hur: Information om produkter med extra energi och kalorier.
Datum: 2021-01-21 - Tills vidare
Utförs av: Sjuksköterska

Åtgärd: Träning i att äta och dricka
Hur: Påputtning och stöd i måltidssituationen
Datum: 2021-01-20 - Tills vidare
Utförs av: Sjuksköterska
Signerad av: Sofia Andersson (Sofia01), LHSL Sjuksköterska, 2021-01-20 09:16

Nu ser du planen i Hälsoplan

Hem

tieto

Sofia01
LHSL, fysioterapeut, LHSL, Måsen, Kommunen

Meny

Sofia Anderssons hemskärm

Nya vårdbegäran
Inget ställningstagande

Ej signerat
Finns dokumentation att signera

Ej bekräftade HSL-uppdrag
Alla är bekräftade

Ej registrerat
Det finns åtgärder att registrera

Standardiserade vårdplaner
Finns förslag på åtgärder att hantera

DELEGERINGAR

Du har 3 delegeringar att följa upp → [Gå till delegering](#)

Du har 1 delegering som snart upphör och inte har hanterats → [Hantera notifieringar](#) → [Gå till delegering](#)

Att göra
Visa planerade åtgärder

Senast dokumenterat
Sök senaste dokumentation

Hemskärmen: Här ser användaren att det finns förslag på åtgärder att hantera från en standardiserad vårdplan

Stäng 

Förslag på åtgärder

Det finns förslag på åtgärder att hantera från standardiserade vårdplaner.

- [Ulla Testberg, 300101-TF45](#)
- [Sven Testberg, 300101-TF99](#)
- [LisaLotta Testberg, 310415-TF28](#)
- [Titti Testén, 091010+TF10](#)
- [Lussan Testhammar, 381014-TF26](#)
- [Rulle Testling, 381110-TF13](#)
- [john Elton, 610119-TF18](#)

Klicka på aktuell patient så kommer du till åtgärder och hantering av åtgärdsförslag.


41 Lifecare meddelande (tillval)

Se Handbok för Lifecare meddelande på kundwebben:
"Lifecare Meddelanden Tillvalsbeskrivning VoO 980 Updatew41"

42 Intyg (tillval)

Med detta tillval får användaren möjlighet att använda formulär för att skriva intyg i patientjournalen. Intyget signeras och kan skrivas ut. Kommunens administratör skapar formulär som

användaren använder för att skriva intyg t. ex. bostadsanpassningsintyg. Signering sker med bank-id eller Freja-id.



The screenshot shows the 'Intyg' (Certificate) section of the Lifecare HSL web interface. On the left is a sidebar with a patient menu for 'Testberg Mary' (400404-TF44 (6016268), Måsen). The main area is titled 'Intyg + Nytt intyg' and displays a list of certificates: 'Bostadsanpassningsintyg 2', 'Bostadsanpassningsintyg ...', and 'Bostadsanpassningsintyg'. Each certificate has a 'Utkast' (Draft) button. To the right is a form for creating a new certificate, titled 'Bostadsanpassningsintyg'. It includes fields for 'Namn' (Name), 'Personnummer' (Personal Number), 'Adress, postnummer och ort' (Address, postal code and locality), and 'Telefon' (Phone). Below these fields are sections for 'Funktionsnedsättning' (Functional impairment), 'Fysisk miljö' (Physical environment), and 'Intygsgivare' (Certifier). The 'Funktionsnedsättning' section has a text area for 'Här kan jag skriva en frästext som användaren kan ändra i.' (Here I can write a draft text that the user can change). The 'Fysisk miljö' section has a text area for 'Här kan jag skriva en text som användaren INTE kan ändra' (Here I can write a text that the user CANNOT change). The 'Intygsgivare' section has fields for 'Namn' (Name) and 'Befattning' (Position). At the bottom, there is a footer with the text: 'Skapad av: Sofia Andersson (Sofia01), LHSL Sjukakterska, Måsen, 2022-05-19 08:06'.

Funktionsbehörighet som finns på denna URL "EC.HSLIntyg" är:

- Ny

För att kunna skapa ett intyg måste användaren ha en roll med URL: "EC.HSLIntyg" och funktionsbehörigheten "Ny". För att kunna skriva ut måste användaren ha en roll med behörighet att skriva ut intyg på URL "EC.HSLUtskrift"

Med denna URL i rollen kan användaren skriva intyg för aktuell patient med hjälp av de formulär administratören lagt upp och publicerat.

Klicka på "Intyg" i patientmenyn.

Här ser du patientens tidigare intyg, om det finns några.

Klicka på "Nytt intyg"

Välj typ av intyg. Valbara är de som administratören skapat i kommunen och som är publicerade.

Fyll i aktuella fält. När du är klar så sparar du.

Nu ska du signera intyget. Klicka på "Signera" och sedan på den blå knappen längst uppe till vänster "Signera dokument" starta ditt bankID eller Freja ID och signera dokumentet.

Nu lägger sig intyget med markeringen "Signerat" i listan och du kan klicka på "Skriv ut" för att skriva ut intyget.

Du kan bara skriva ut intyget om det är signerat.

Ett signerat intyg kan aldrig ändras.

Ett signerat intyg kan endast felmarkeras av den användare som signerat intyget.

Utkast som är skapat av annan användare än en student, kan endast ändras, felmarkeras eller signeras av användaren som skapat intyget.

Utkast som är skapat av en student kan ändras och felmarkeras av studenten eller dennes handledare.

Utkast som är skapat av en student kan endast signeras av dennes handledare.

43 Lifecare Uthopp Avvikelserapport vårdskada (tillval)

Förutsättningar:

Kommunen måste ha "Lifecare HSL" och "Lifecare Avvikelsehantering Vårdskada".

Om Lifecare HSL och Avvikelsehantering Vårdskada inte är installerade i samma domän kontakta supporten för hjälp med koppling.

Länken dyker upp automatiskt när kommunen har installerat tillvalet.

I Lifecare HSL ovanför patientmenyn finns länken "Öppna avvikelserapport" som tar användaren vidare till avvikelserapportering för vårdskada/risk för vårdskada. Den öppnas i ny flik. Patientens namn, personnummer och inloggad användares namn registreras automatiskt i rapporten.

För att läsa mer om tillval för avvikelsehanteringen, se kundwebben.

44 Utförardokumentation (tillval Dela journalanteckningar)

Patienten måste ha en pågående verkställighet och en pågående Lifecare HSL journal för att man ska kunna dela informationen.

På utförarsidan måste behörighet finnas på URL EC.Delainformation att man får dela till HSL.
"Tillåt delning av journalanteckning till HSL"

Om kommunen har tillvalet "Dela journalanteckningar" i utförare så finns en s.k. URL "EC.HSLDeladeJournalanteckningar". Denna URL måste finnas på aktuell HSLroll för att detta val ska komma upp i patientmenyn. Utan denna URL i rollen så kommer det heller inga notifieringar om att det finns delade journalanteckningar.

Med behörighet på "EC.HSLDeladeJournalanteckningar" kan användaren också se genomförandeplaner.

45 Lifecare HSL studentvidimering (tillval)

Tillvalet hanterar följande typer av studenter:

Sjuksköterskor, Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter

45.1 Procapita TSS

URL:

EC.HSLAdministreraStudent

Måste finnas i de roller som ska administrera studenter och handledare.

Användare:

Studenten måste vara upplagd som en användare i TSS.

Roll:

Studenten måste vara kopplad till en roll och rollen måste vara kopplad till yrkesbeteckning för aktuell student (Student sjuksköterska, Student fysioterapeut, Student arbetsterapeut)


Denna koppling sker i konfigurationsbilden "VoO.Konfiguration".

Dataurval:

Studenten måste vara kopplad till ett dataurval

45.2 Administrera studenter

Om rollen du använder har URL "EC.HSLAdministreraStudent" så hittar du "Administrera studenter" i toppmenyn.



Här har du sökt fram en student och nästa steg är att söka fram en eller flera handledare.

Sök fram aktuell student och koppla studenten till en eller flera handledare.

Obs! Studenten måste ha loggat in en gång i Lifecare annars är han/hon inte sökbar i menyn.

När studenten har avslutat sin praktik kan du ta bort studenten för att undvika att det blir en lång lista över tid. Ingen dokumentation som studenten skrivit försvinner från journalerna.

45.3 Studenten:

Studenten kan skriva och spara dokumentation, ej avsluta åtgärder, ej avsluta dokumentation, ej signera. Dokumentation vidimeras senare av handledaren genom att handledaren granskar så att dokumentationen stämmer och därefter signerar.

Studenten kan ändra och felmarkera sina egna texter så länge de inte är signerade av någon annan, eller att någon har agerat på texten (tex utfört en åtgärd, kopplat något).

Studenter kan inte bedöma behov av åtgärder och de kan inte göra uppföljningar (Följa upp) eftersom planerna och åtgärderna är signerade av legitimerade användare och studenter får inte "ändra" på dokumentation som är signerat.

Hur handledaren vidimerar dokumentationen beskrivs i nästa avsnitt om handledaren.

När det gäller skapa plan och skapa HSL uppdrag så kan dessa inte sparas, endast signeras. De går därför inte att vidimeras av handledaren. Studenten bör därför inte ha funktionsbehörighet på dessa URLer.

Studenten kan inte felmarkera/ändra vad annan HSL personal dokumenterat.

I senast dokumenterat så visas dokumentation skriven av studenten tillsammans med dokumentation skriven av den legitimerade personalen. (Exempel: Om jag vill se dokumentation skriven av sjuksköterskor så ser jag även det sjuksköterskestudenter skrivit)

Om åtgärden är planerad att utföras av sjuksköterska så kan även sjuksköterskestuderande utföra åtgärden. Utförda åtgärder utförda av sjuksköterska inkluderar också sjuksköterskestudenter.

Ej signerad

☐ Mina (20)
 ☒ Ej vidimerat (4)

☐ Visa endast låst dokumentation

Vårdbegäran
Testblom Ragnhild, 441010-TF28
2023-10-09 10:40

Annan dokumentation
Testén Titti, 091010+TF10
2023-05-10 14:34

Utförd åtgärd
Testberg Sarah, 400117-TF28
2023-04-21 15:32

Utförd åtgärd
Freddie Testsjö, 390825-TF15
2023-04-21 09:56

[Signera](#) → [Gå vidare](#)

Typ av dokumentation
Utförd åtgärd

Patient
Testberg Sarah, 400117-TF28

Benämning/kodtext
QB001 Balansträning

Händelsetid
2023-04-20 13:00

Utförd av
Sjukgymnast/Fysioterapeut och annan personal

Resultat
Saknas

Skapad av: Kerstin Student-Arb (kgStudA), Student Arbetsterapeut, Måsen, 2023-04-21 15:32
Ej signerad, dokumentationen är låst

Handledaren väljer "Ej vidimerat" och ser de texter som studenten skrivit.

I patientjournalen ser man att sjuksköterskestudent har skrivit och att en legitimerad handledare har signerat.

Studenten kan inte använda funktionen "Följa upp" / "Bedöma behov av åtgärd". Detta beror på att detta görs på signerad dokumentation.

Sammanfattning av vad studenten **inte kan göra**:

- Signera egen dokumentation
- Ändra/Felmarkera **egen** dokumentation **efter** att Handledare har Signerat/Vidimerat
- Ändra/Felmarkera dokumentation gjord av annan HSL personal
- Avsluta Åtgärder
- Avsluta dokumentation
- Bedöma behov av Åtgärder (NI-steg som bara är aktuellt om det finns Utredande Plan)
- Följa upp Behandlingsplan eller Behandlande Åtgärder, dessa görs på Signerad dokumentation

45.4 Handledaren:

I "Administrera studenter" kopplas studenten till handledare. Handledaren ser då studentens dokumentation på hemskärmen, "Ej signerat/Ej vidimerat".

45.6 Hemskärmen Ej signerat:

Som handledare har du kontroll på vad studenten skriver. På Hemskärmen under Ej signerat väljer du "Ej vidimerat". Här ser du dokumentation som studenterna skrivit som ännu är osignerat och som

väntar på att du ska vidimera genom att signera. Vid behov kan du "Gå vidare" till aktuell text om dokumentationen behöver justeras.

Andra sjuksköterskor kan vidimera studentens dokumentation om de har behörighet att ändra/femarkera med samma roll.

(Samma gäller för arbetsterapeuter och fysioterapeuter)

46 Lifecare HSL Signeringslista (tillval)

Det finns sedan tidigare funktion för att skriva ut signeringslista för en viss KVÅ åtgärd, för att använda utskriften att signera på. Denna funktion har bytt namn till "Skriv ut åtgärdsplanering".

Förutsättning är att kommunen har Lifecare HSL.

Sedan tidigare har vi funktion för att planera och registrera (signera som utförd/ej utförd) KVÅ åtgärder. Det kan vara läkemedelsrelaterade åtgärder eller andra åtgärder. Dessa registreringar visas på fliken "Händelser" för varje åtgärd.

Med detta tillval, "Lifecare HSL signeringslista" får användaren en funktion för att överblicka signeringar över tid (period max en månad), på en eller flera patienter, en eller flera KVÅ åtgärder.

Användaren ser tydligt vad som avviker:

- Ej registrerat
- Signerat som ej utfört
- Signerat "utfört" utanför planering (ett klockslag eller i ett tidsfönster)
- Journalanteckning till signeringen (Resultat inkl. mätvärde och Orsak till ej utförd).
- Vid behovsåtgärder
- I HSL Uppdrag

URL

EC.HSLSigneringslista

Användare med denna URL i rollen ser signeringslistan

EC.HSLAdministreraÅtgärdsgrupp

Användare med denna URL i rollen kan administrera åtgärdsgrupper

Åtgärdsgrupper

Detta är en funktion i tillvalet "Lifecare HSL signeringslista".

I Toppmenyn hittar du "Administrera åtgärdsgrupper"

(Du måste vara inloggad med en roll som har URL "EC.HSLAdministreraÅtgärdsgrupp")

Här kan du lägga till nya, kopiera, ändra och/eller ta bort befintliga grupper.

Du måste inte använda "Åtgärdsgrupper". Signeringslistan fungerar även utan denna funktion.

Administrera åtgärdsgrupper

+ Lägg till

Ändra Kopiera Ta bort

Gruppenamn
Mätvärden

KVÅ koder

- AF015 Blodtrycksmätning standard
- AV034 Provtagning UNS
- AV084 Längdmätning (kroppslängd)
- AV112 Viktmätning
- PD001 Pulsning

Skapad av: Kerstin Gustafsson (lgul), LHSL-Administratör, 2023-04-25 16:09

Fys träning
2023-04-26 07:51

2

Grupp med långt namn xxxxxxxxxxxx...
2023-04-28 11:05

2

Grupp med långt namn xxxxxxxxxxxx...
2023-04-26 11:54

1

Helens åtgärder
2023-04-26 10:53

3

Helens åtgärder kopia
2023-04-26 10:53

3

Läkemedel
2023-04-25 14:17

10

Mätvärden
2023-04-25 16:09

5

Som administratör skapar du upp grupper och lägger aktuella KVÅ åtgärder en eller flera till grupperna.

Med grupper kan användaren välja att titta på signeringar av åtgärder som tillhör en viss grupp.

Exempel:

Administratören skapar en åtgärdsgrupp med namnet "Läkemedel". I gruppen lägger man in KVÅ åtgärderna:

"DT019 Läkemedel per oral"

"DV046 Läkemedelsbehandling utdelning av dosett eller enstaka dos"

"DT024 Läkemedelstillförel via inhalation"

Lägg till åtgärdsgrupp

Du väljer ett namn på gruppen. Max antal tecken,250.

Gruppen kan byggas både med utredande och behandlande åtgärder i samma grupp.

Välj vilka KVÅ åtgärder som ska ingå i gruppen.

Du kan söka fram KVÅ åtgärderna genom att skriva in del av KVÅ kod, namn eller beskrivningstext.

Klicka på "Spara"

Ändra åtgärdsgrupp

Som administratör kan du lägga till och ta bort KVÅ åtgärder i gruppen genom att klicka "Ändra".

Kopiera åtgärdsgrupp

Som administratör kan du kopiera en grupp genom att klicka "Kopiera".

Ta bort åtgärdsgrupp

Som administratör kan du ta bort en grupp genom att klicka på "Ta bort".

Signeringslista Patientmenyn

Signeringslista

Listan är filterad. Visar 53 träffar.

Stäng sök ✕

Rensa 🗑️ Spara val 💾

Datum från * 2023-09-07	Datum till * 2023-09-16	Utförd av * ☐ Markera alla ☒ Sjuksköterska ☒ Arbetsterapeut ☒ Sjukgymnast/Fysioterapeut ☒ Dietist ☒ Kurator ☒ Logoped ☐ Psykolog ☒ Annan personal
Händelsetid från 	Händelsetid till 	
Åtgärdsgrupp - Välj - ▼	Sparad/signerad av Signatur	

KVÄ koder ↻ Återställ
 ▼

Type *
☒ Markera alla

☒ Utredande
☒ Behandlande (exkl. vid behov)
☒ Åtgärd vid behov

Status *
☐ Markera alla

☒ Utförd
☒ Utförd utanför planering
☒ Ej utförd
☐ Saknar registrering (Utförd/Ej utförd)
☒ Planerad

Journalanteckning ⓘ
☐ Visa endast med journalanteckning

HSL-uppdrag
☐ Visa endast HSL-uppdrag

Felmärke
☐ Visa felmärkede

Datum från: 2023-09-07
Datum till: 2023-09-16
Type: Alla
Status: Utförd, Utförd utanför planering, Ej utförd, Planerad

Utförd av: Alla

I filterfunktionen finns olika möjligheter till filtrering för önskat sökresultat.
 Datumperiod max 31 dagar, tidperiod, utförd av, åtgärdsgrupp, KVÅ åtgärder, sparad/signerad av,
 journalanteckning, typ, status, HSL-uppdrag samt felmarkerade signeringar.

Förvalt visas 7 dagar bakåt och två dagar framåt.

Användaren kan spara sina urval i filtret.

Med hjälp av grupperna kan du välja att bara se signerade åtgärder för en eller flera grupper.

En eller flera KVÅ åtgärder kan väljas i filtret. Väljer du inget så får du alla.

Har man valt en eller flera åtgärdsgrupper så begränsar det listan över valbara KVÅ-koder i filtret.

Om du filtrerar på Journalanteckning får du endast med händelser med journalanteckningar. Med journal avses Resultat (inkl. ev mätvärde) och Orsak till ej utförd.

Om du filtrerar på HSL Uppdrag får du endast de förekomster som är skickade i HSL Uppdrag, även om det är en legitimerad som utfört/ej utfört åtgärden.

Status Utförd: Åtgärder som är utförda enligt plan ett visst klockslag, viss dag eller i ett planerat tidsfönster. Är åtgärden ej tidsspecificerad så är den utförd enligt plan om det utförts rätt dag.

Status utförd utanför planering:

Åtgärder som är utförda **men inte** enligt plan ett visst klockslag, viss dag eller i ett planerat tidsfönster.

"Utförd av" filtrerar utifrån vad som är satt i *planering av åtgärd*, inte vilken yrkeskategori som verkligen utförde, vilket kan vara en annan.

Signeringslista resultat och kolumner (Patientmenyn)

I resultatet ser du överst antal träffar:

Utförd, utförd utanför planering, ej utförd, saknar registrering och planerad.

Du kan välja om du vill "Visa alla" eller "Visa per åtgärd"

Därefter visas resultatet i kolumner:

Status, händelsetid, KVÅ koder, åtgärdsgrupp, journalanteckning och alternativ.

Du kan öppna för att se mera detaljer, genom att klicka på aktuell rad.

Du kan öppna alla genom att klicka på "Öppna alla"

Genom att klicka på pilen i kolumnen "Alternativ" kan du gå vidare till aktuell förekomst av åtgärden.

Här kan du registrera utförd/ej utförd.

Genom att klicka på pennan i kolumnen "Alternativ" kan du Ändra händelsen.

Genom att klicka på krysset i kolumnen "Alternativ" kan du Felmarkera händelsen.

I nedanstående bild har användaren valt "Visa per åtgärd"

Sorteringsordningen är bokstavsordning KVÅ kod.

Signeringslista

Listan är filtrerad. Visar 7 träffar.

Datum från: 2023-08-01 **Datum till:** 2023-08-31 **Typ:** Alla **Status:** Utförd, Ej utförd, Utförd utanför planering

Utförd av: Alla

✔ Utförd: 7
⚠ Utanför tidsfönster: 0
✖ Ej utförd: 0
🛑 Saknar registrering: 0
📅 Planerad: 0

DV053 Nutritionsbehandling, kosttillägg, beräkning

Hur
Protein- och energirik kost. Näringsdryck mellan målen

[Öppna alla](#)

	Status	Händelsetid	Åtgärdsgrupp	Journalanteckning	Alternativ
▼	✔ Utförd	2023-08-14 12:00			→ ✎ ✕

DT017 Läkemedelstillförsel, kutan

Hur
xxx.yyy

[Öppna alla](#)

	Status	Händelsetid	Åtgärdsgrupp	Journalanteckning	Alternativ
▼	✔ Utförd	2023-08-21 12:00			→ ✎ ✕

QE015 Övervakning av blodsockernivå

Hur
Innan frukost

[Öppna alla](#)

	Status	Händelsetid	Åtgärdsgrupp	Journalanteckning	Alternativ
▼	✔ Utförd	2023-08-31 07:00		☒	→ ✎ ✕
▼	✔ Utförd	2023-08-28 02:00		☒	→ ✎ ✕

I nedanstående bild har användaren valt "Visa alla"
Sorteringsordningen är Händelsetid.



Testberg Mary
400404-TF44 (6016268)
Norr

Uppmärksamhetssignaler
Hemsjukvård
Öppna avvikelserapport

PATIENTMENY

- Hälsoplan
- Senast dokumenterat
- Att göra
- Åtgärder
- Signeringslista**
- Registrerade mätvärden
- ICF-dokumentation
- Annan dokumentation
- Utförardokumentation
- Bedömningsverktyg
- Hjälpmedel
- Hemsjukvård
- Träningsprogram
- Infogade dokument
- Intyg
- Vårdbeskrän

Signeringslista

Ange kriterier för din sökning. [Öppna sök](#)

Datum från: 2023-08-14 Datum till: 2023-08-23 Typ: Alla Status: Alla Utförd av: Alla

Utförd: 1 Utanför tidsfönster: 0 Ej utförd: 0 Saknar registrering: 131 Planerad: 59

[Öppna alla](#)

Status	Händelsetid	KVÅ koder	Åtgärdsgrupp	Journalanteckning	Alternativ
✓ Utförd	2023-08-14 12:00	DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, berikning			→ ✎ ✕
✗ Saknar registrering		DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, berikning			→
✗ Saknar registrering		DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, berikning			→
✗ Saknar registrering		DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, berikning			→
✗ Saknar registrering		DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, berikning			→
✗ Saknar registrering		DV053 Nutritionsbehandling, kosttillskott, berikning			→

Du kan själv sortera i kolumnerna Status, Händelsetid, KVÅ-koder och Åtgärdsgrupp genom att klicka på kolumnnamnet exempelvis "Status".
Du kan inte sortera på "Journalanteckning" och "Alternativ"

Filter Toppmenyn

I filterfunktionen finns olika möjligheter till filtrering för önskat sökresultat.
 Datumperiod, tidperiod, utförd av, mina patienter, patient, åtgärdsgrupp, organisation, KVÅ åtgärder,
 sparad/signerad av, journalanteckning, utförd av, typ, status, HSL-uppdrag och felmarkerade.

Förvalt visas 7 dagar bakåt och två dagar framåt. Användaren kan spara sina urval i filtret. Med hjälp av grupperna kan du välja att bara se signerade åtgärder för en eller flera grupper. "Mina patienter" här kan du välja "alla mina patienter" eller en av de grupper med mina patienter som du lagt upp. "Patient" här kan du söka på hela eller del av namn eller personnummer. "Organisation" här kan du välja en eller flera organisatoriska enheter som du har åtkomst till enligt inloggat dataurval/vårdgivare. Med knappen "Återställ" tar du bort alla enheter som du valt.

I resultatet ser du överst antal träffar:
Utförd, utförd utanför planering, ej utförd, saknar registrering och planerad.
Du kan välja om du vill "Visa alla" eller "Visa per åtgärd"

Därefter visas resultatet i kolumner:
 Status, patient, organisation, händelsetid, KVÅ koder, åtgärdsgrupp, journalanteckning och alternativ.
 Du kan öppna för att se mera detaljer, genom att klicka på aktuell rad.
 Du kan öppna alla genom att klicka på "Öppna alla"

Genom att klicka på pilen i kolumnen "Alternativ" kan du gå vidare till aktuell förekomst av åtgärden. Här kan du registrera utförd/ej utförd.

Genom att klicka på pennan i kolumnen "Alternativ" kan du Ändra händelsen.

Genom att klicka på krysset i kolumnen "Alternativ" kan du Felmarkera händelsen.

Du kan själv sortera i kolumnerna Status, Patient, Organisation, Händelsetid, KVÅ-koder och Åtgärdsgrupp genom att klicka på kolumnnamnet exempelvis "Status".

Du kan inte sortera på "Journalanteckning" och "Alternativ"

Signeringslista

Skriv ut

Ange kriterier för din sökning.

Öppna sök

Datum från: 2023-08-14

Datum till: 2023-08-23

Typ: Alla

Status: Alla

Utförd av: Alla

Utförd: 3

Utanför tidsfönster: 2

Ej utförd: 0

Saknar registrering: 566

Planerad: 238

QE003 Övervakning av näringsintag

Hur

xxxx yyyy

Öppna alla

	Status	Patient	Organisation	Händelsetid	Åtgärdsgrupp	Journalanteckning	Alternativ
▼	Saknar registrering	Olofsson, Erica 281208-TF88	Servicehuset Apelsin				→
▼	Saknar registrering	Olofsson, Erica 281208-TF88	Servicehuset Apelsin				→
▼	Saknar registrering	Olofsson, Erica 281208-TF88	Servicehuset Apelsin				→
▼	Saknar registrering	Olofsson, Erica 281208-TF88	Servicehuset Apelsin				→
▼	Saknar registrering	Olofsson, Erica 281208-TF88	Servicehuset Apelsin				→

I ovanstående bild har användaren valt "Visa per åtgärd"

Signeringslista Öppna alla								
Listan är filtrerad. Visar 28 träffar.								Öppna sök
Datum från: 2023-08-30	Datum till: 2023-09-08	Typ: Alla	Status: Utförd, Ej utförd, Utförd utanför planering	Utförd av: Alla				
Utförd: 13	Utanför tidsfönster: 5	Ej utförd: 10	Saknar registrering: 0	Planerad: 0				
	Status	Patient	Organisation	Händelsetid	KVÅ koder	Åtgärdsgrupp	Journalanteckning	Alternativ
▼	🟢 Utförd	Support Test, 470813-TF13	Måsen	2023-09-06 13:50	PA007 Bedömning av sömnfunktioner			→ ✎ ✕
▼	🟡 Ej utförd	The third Rafal, 960205-TF99	Aborren	2023-09-05 11:10	AF015 Blodtrycksmätning standard	Helens åtgärder, Matvärden	📄	→ ✎ ✕
▼	🟢 Utförd	The third Rafal, 960205-TF99	Aborren	2023-09-05 09:42	AE004 Klinisk undersökning av munhåla och tänder		📄	→ ✎ ✕
▼	🟢 Utförd	The third Rafal, 960205-TF99	Aborren	2023-09-05 09:38	AF015 Blodtrycksmätning standard	Helens åtgärder, Matvärden		→ ✎ ✕
▼	🟡 Utanför tidsfönster	Testberg Mary, 400404-TF44	Norr	2023-09-05 08:00	AG031 Perkutan oxymetri	Blodtryck och puls, Grupp med långt namn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...		→ ✎ ✕

I ovanstående bild har användaren valt "Visa per åtgärd"

47 Spärr inom en vårdgivare

Enligt patientdatalagen ska patienten ha möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte inom en vårdgivare för andra vårdprocesser och andra enheter.

För mera information se Patientdatalagen.

En spärr av information i patientjournalen påverkar olika funktioner i Lifecare:

- Att göra, informationen kommer inte med på utskrift.
- Senast dokumenterat, informationen kommer inte med på utskrift.
- Utskrifter, information kan inte skrivas ut.
- Signeringslista kan inte skrivas ut.
- HSL uppdrag, Spärrad information kan inte läggas i ett HSL uppdrag. Information som finns i HSL uppdrag kan inte spärras.
- Åtkomst till information i Lifecare Utförare, Spärrad information visas inte i Lifecare Utförare. Detta gäller även LMO och Lifecare Handläggare.
- Journal, journalen kan inte flyttas till annan enhet när det finns spärr.

För att kunna använda Spärr funktionen måste du ha en roll med funktionsbehörigheter


47.1 Använda spärr funktionen

Ny spärr


Patientmeny, Journal

För att sätta en spärr i patientjournalen måste du ha en roll med behörighet att spärra information.

Klicka på "Spärra information"



Du kan spärra hela journalen, eller all information i en eller flera vårdprocesser under en tidsperiod. Du kan spärra uppmärksamhetssignaler (Varning, Smitta, Observera) som dokumenterats under en



tidsperiod

Välj ett datum från. Datum till är inte obligatoriskt.

Klicka på "Signera" när du är klar.

På Journal ser du om det finns spärrade information

Information är spärrad om dokumentationen är skapad på den aktuella enheten under datumperioden som angetts i spärren. Om spärren avser en eller flera vårdprocesser så måste dokumentationen dessutom vara kopplad till en av de spärrade vårdprocesserna.

Spärrad information kan inte skrivas ut via Lifecares utskriftsfunktion.

Om det finns spärrad information i urvalet för utskriften så visas detta.

Om information av typen uppmärksamhetssignaler (Varning, Smitta, Observera) är spärrade så presenteras dessa inte i Lifecare utförare och inte heller i LMO.

Information som finns i ett pågående HSL uppdrag kan inte spärras.

Spärrad information kan inte läggas i ett HSL uppdrag.

Spärrad information kan hävas.

Om det finns spärrad information i journalen så ser användaren detta både i journalen och på utskrift.


Om det finns spärrade uppgifter i journalen så kan den inte flyttas till annan organisationsenhet.

I GemLoggning, Procapita visas att information har spärrats, när och av vem.

I GemLoggning, Procapita visas att spärr har hävts när och av vem.

47.2 Ta bort spärr

För att ta bort en spärr måste du använda en roll med funktionsbehörigheten " Häva spärr"



Ta bort spärr

Vill du ta bort spärr **Hela journalen (inkl uppmärksamhetssignaler) 2021-03-01 - 2021-03-21?**

Avbryt Ta bort

47.3 Tillfälligt häva spärr

För att tillfälligt häva en spärr måste du använda en roll med funktionsbehörigheten "Tillfällig hävning av spärr". Användaren måste ange om patienten har gett samtycke eller o nödsituation föreligger.

Den tillfälliga hävningen gäller endast för den användare som lagt upp den tillfälliga hävningen och endast för den angivna tidsperioden, max 24 timmar.

Finns en tillfällig hävning så går det att skriva ut spärrad information.

Den tillfälliga hävningen påverkar inte något annat, man kan fortfarande inte flytta journalen eller lägga spärrad information i HSL Uppdrag, Möjligheten att se uppmärksamhetssignaler utanför Lifecare HSL påverkas inte heller.

Tillfällig hävning av spärr

Vill du lägga till en tillfällig hävning för **Ulla Testberg, 300101-TF45?**

Spärren gäller
Hela journalen (inkl uppmärksamhetssignaler)
2021-03-01 - 2021-03-21

Hävning från *

Hävningen gäller *
Max 24 timmar

Timmar
Minuter

Samtycke till tillfällig hävning av spärr *


☒ Patienten har gett samtycke

☐ Samtycke kan inte inhämtas nu (nödsituation föreligger)

48 Weblänkar

Om systemansvarig har administrerat länkar som din roll ska ha åtkomst till då ser du menyvalet "Weblänkar" i toppmenyn.

- Klicka på den länk som du vill öppna.
Länken kommer då att öppna upp i en egen flik i webbläsaren.



49 Logga ut

Du hittar "Logga ut" genom att klicka på ditt namn längst uppe till höger.

50 Lifecare återkoppling

Funktion som möjliggör för användarna att komma med synpunkter direkt till TietoEVRY. Från Toppmenyn når användaren "Lifecare återkoppling"



Låt oss veta vad du tycker

Hur är din upplevelse av Lifecare?







Lifecare innehåller tillräckligt med funktionalitet och förenklar min arbetsdag







Fria kommentarer (Frivilligt)

Observera: Om du har hittat ett fel, rapportera det till din organisations systemadministratör.

Skicka

Avbryt

Information kommer att behandlas i enlighet med TietoEVRYs sekretesspolicy [ssekretesspolicy](#)

Detta är ett utvecklingsprojekt där vi ska titta på möjligheten att få in synpunkter direkt från slutanvändarna. Tanken är att denna funktion ska finnas i alla Lifecare delar längre fram.