



SÖDERKÖPING.SE

VA-policy för Söderköpings kommun




Antagen	Giltighetstid	Senast reviderad	Diarienummer	Ansvarig för dokumentet
2025-05-12 §95		2025-04-16	KS/2025-00273	Kommunstyrelsens förvaltning

1. Inledning

Detta dokument är en reviderad version av tidigare av kommunfullmäktige beslutad vatten- och avloppspolicy, VA-policy, för Söderköpings kommun. Tidigare VA-policy är beslutad 2019-03-20 med diarienummer 2019-00036.

I VA-policyn anges riktlinjer för det övergripande VA-arbetet samt ett antal principiella ställningstaganden med syfte att visa hur kommunen avser säkerställa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning).

Målet är att VA-policyn ska bidra med förutsättningar för kunna göra investeringar där de gör mest nytta och genom ställningstaganden fastställa en riktning för arbetet mot en hållbar vatten- och avloppsplanering. Beslut som Söderköpings kommun fattar framöver och som gäller försörjning av vatten och avlopp ska grundas på de ställningstaganden som finns i VA-policyn.



Figur 1: Bilden visar hur huvuddokumenterna i VA-planeringen förhåller sig till varandra. (Grön färg visar aktuellt dokument)

1.1 Revidering och uppföljning

För att VA-policyn ska vara ett användbart underlag och riktmärke för kommunens arbete med VA-försörjning och översiktlig planering behöver den hållas aktuell. De åtgärder i vattentjänstplanen som är kopplade mot VA-policyns ställningstaganden ska följas upp under förvaltningen av vattentjänstplanen.

2. Övergripande arbete med VA-försörjning

Det övergripande arbetet inom VA-försörjning i Söderköpings kommun ska genomsyras av följande generella punkter:

1. Samverkan med andra kommuner. Samverkan ska leda till hållbara och kostnadseffektiva VA-lösningar samt enhetliga bedömningar av regelverket.
2. Arbetet med frågor som rör VA-försörjning ska bidra till att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster uppfylls.
3. Verka för utbyggnad av större samlade anläggningar istället för ny- och ombyggnation av mindre anläggningar.

4. Klimatförändringarnas effekter ska begränsas genom anpassning av planering och hantering av VA till ett förändrat klimat.
5. Risk- och sårbarhetsfrågor ska beaktas och hanteras kontinuerligt.
6. Åtgärder inom verksamhetsområde för allmänt VA ska i huvudsak finansieras via va-taxan med undantag för särskilda kostnader och riskexponering på grund av exploateringsprojekt.
7. Det ska finnas en balans mellan anslutningsavgifter och bruksavgifter så att utbyggnad av VA finansieras rättvist inom kollektivet.
8. Arbeta för att öka medvetenhet hos medborgare i frågor och problematik som rör VA-försörjning genom olika informationskampanjer.
9. Ansökningar om förhandsbesked som kan skapa förtätningar i identifierade utrednings- och bevakningsområden samt upprepade ansökningar som riskerar att skapa nya områden av betydande omfattning ska identifieras och internremitteras med kommunala enheter med VA-intresse för att kunna följa och styra samhällsutvecklingen och för att inte riskera att hamna i oplanerade behov av utbyggnad av den kommunala VA-anläggningen.

3. Ställningstaganden

Ställningstaganden i VA-policyn ska ligga till grund för framtida beslut inom VA-försörjningen och ska därför omsättas till åtgärder i vattentjänstplanen. Ställningstaganden i VA-policyn rör olika delar av den VA-försörjning som sker. VA-policyn tar ställning inom följande områden:

- Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA
- Dricksvatten
- Dagvatten
- Skydd av vatten
- Nödvatten

Ställningstagandena har ingen inbördes prioriteringsordning.

3.1 Enskilda VA-anläggningar och anslutning till kommunalt VA

10. I områden där kommunalt VA planeras inom en 10-årsperiod kan kraven på enskilda anläggningar anpassas till omfattningen av problemet och tiden till allmänt VA blir tillgängligt enligt vattentjänstplanen.
11. Utanför befintliga verksamhetsområden för VA kan fastigheter när det är tekniskt möjligt och kapacitet finns ges möjlighet att ansluta till kommunalt VA. Anslutningen ska bekostas mot egen finansiering fram till anvisad plats och mot betald anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. Inkoppling av två eller flera fastigheter till en gemensam anslutningspunkt får endast ske efter särskilt medgivande och att de ingående fastigheterna bildat en gemensamhetsanläggning.
12. Standarden på enskilda VA-anläggningar ska vara känd av såväl tillsynsmyndighet som av berörda fastighetsägare.
13. Byggnation på landsbygden ska beakta säkerställande av en långsiktigt hållbar VA-försörjning, med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.
14. För varje område där det är aktuellt att se över befintliga VA-lösningar ska både alternativa lokala lösningar och anslutning till allmän VA-försörjning utredas.
15. Tydliga prioriteringsgrunder, utifrån behov och möjligheter, ska ligga till grund för ifall områden ska anslutas till allmän VA-försörjning.
16. Det ska finnas en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad hantering av slamfraktionen från enskilda avloppsanläggningar.

17. Det ska finnas en aktuell riktlinje för inlösen av onyttigbliven egen avloppsanläggning.
18. Verka för att gemensamma anläggningar utformas enligt fastställda riktlinjer och handlingar och kvalitet på genomföranden säkras genom träffande av avtal i genomförandeprocessen.

3.2 Dricksvatten samt skydd av vatten

19. Allmänna dricksvattentäkter ska ha aktuella vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter. Liknande skydd ska finnas för större enskilda vattentäkter.
20. Allmänna vattentäkters tillgång till reservvatten ska tryggas.
21. Grundvattenförekomster som är potentiella dricksvattenresurser för allmän vattenförsörjning samt reservvattentäkter ska utredas, identifieras och skyddas.
22. Förutsättningarna för att långsiktigt och hållbart ordna dricksvatten med enskilda vattenanläggningar ska utredas i förhandsbesked och bygglov.

3.3 Dagvatten

23. Dagvatten behandlas konsekvent genom hela plan- och genomförandeprocessen från översiktsplan till lovgivning och tillsyn.
24. Ansvarsfrågan för dagvattenhanteringen i kommunen ska vara tydlig. Samarbetet över förvaltningsgränser ska vara väl utvecklat.
25. Tillsyn av dagvattenanläggningar används vid behov som verktyg för att kontrollera att krav som ställs avseende funktion och kvalitet följs.
26. Utredningar, projektering och dimensionering utgår från svenskt vattens standard
27. Dagvatten som uppstår på kvartersmark (tomtmark) tas i första hand omhand inom kvartersmark. När det i undantagsfall krävs används fördröjning på allmän plats och avledning i ledningsnät.
28. VA-huvudmannen ska aktivt arbeta med att koppla bort dag-och dräneringsvatten från allmän spillvattenledning.
29. Särskilt viktiga samhällsfunktioner prioriteras före enskilda medborgare och mindre viktig samhällsservice när det gäller åtgärder som minskar risken för och konsekvenser av en översvämning.
30. Ytor som kan översvämmas ska användas. Tillräckliga ytor ska reserveras i planeringen.
31. Söderköpings kommun arbetar för att synliggöra vatten som en resurs att hushålla med.
32. Dagvatten ska reduceras, fördröjas, renas och regleras så att belastningen på recipienter och ledningsnät begränsas.
33. Dagvattenhanteringen är en tidig del i planprocessen och tar hänsyn till klimatförändringar och miljöbelastning.
34. Dagvattenlösningar utformas med utgångspunkt i den omgivande miljön. Anläggningarna utformas så att flera lösningar kan användas parallellt med hänsyn av olika typer av regn.
35. Lagring av förorenade massor inklusive snö anordnas där påverkan på recipienten begränsas.

3.4 Nödvatten

36. För hela kommunens geografiska områdesansvar, inom samt utanför verksamhetsområde för dricksvatten, ska en nödvattenplan finnas och den ska vara känd av alla berörda.